

# BEKO COLLEZIONE INC ASSO

CATALOGO 2022





**beko**  
  
**Live like a Pro**

# UNO *STILE* *DI VITA* PIÙ SANO, PER UN *PIANETA* PIÙ SANO.

***Ogni giornata merita  
di essere vissuta al massimo.***

A volte basta poco. In ogni momento, in ogni buona abitudine condivisa con la tua famiglia, è racchiusa l'opportunità di dare più valore alla quotidianità.

Negli ultimi anni abbiamo iniziato un percorso al tuo fianco per prenderci cura di questi momenti. Grazie a una filosofia che sposa uno stile di vita sano e attivo e a una gamma di prodotti che integra perfettamente nelle linee della tua casa, abbiamo reso questo traguardo più facile da raggiungere.

Con Beko tutti possono sentirsi dei fuoriclasse.

***Tutti possono vivere come dei Pro.***

Oggi questo percorso continua e prende una direzione ancora più sostenibile. Perché uno stile di vita più sano è possibile solo su un pianeta più sano. Come parte del Gruppo Arçelik - l'azienda di elettrodomestici più sostenibile al mondo - rinnoviamo il nostro impegno a ridurre il nostro impatto ambientale grazie a tecnologie ispirate alla natura e sempre più sostenibili.

***Insieme, miglioriamo ogni  
giorno la tua casa e il mondo  
in cui viviamo.***

**beko**  
Live like a Pro







**beko**

# INDICE



01 Forni  
02 41

02 Piani Cottura  
42 83

03 Lavastoviglie  
84 105

04 Frigoriferi e Congelatori  
106 133

05 Lavatrice e Lavasciuga  
134 147

06 Tabelle Tecniche  
148 187

07 Legende icone  
188







# F O R N I



- 18 Linea Essence
- 21 Linea Nature
- 27 Linea Shine
- 32 Linea Look
- 36 Linea Rustic
- 38 Linea Basic
- 39 Compatto e Cassetto
- 40 Microonde
- 41 Accessori

# Una nuova idea di cucina, naturalmente oltre.

**Allargare i nostri orizzonti significa immaginare un futuro migliore: tecnologie innovative, funzioni inedite, ma soprattutto la possibilità di offrirti elettrodomestici sempre più sostenibili. Per uno stile di vita più sano, su un pianeta più sano. A questa filosofia si ispira la nuova gamma Beyond, naturalmente oltre.**

Sappiamo che esigenze diverse richiedono risposte ad hoc. Per questo abbiamo segmentato i nostri forni in quattro serie, b100, b300, bPRO500, bPRO700, ognuna con un pannello di controllo differente per offrirti una proposta ancora più ampia e sempre adeguata alle tue necessità. A proposito di versatilità, anche l'occhio vuole la sua parte! Scegliendo fra 6 linee estetiche potrai personalizzare la cucina secondo il tuo gusto: dalle finiture in cristallo nero della Linea Essence, all'acciaio inox della Linea Shine, passando per le molteplici varianti della Linea Look (dark inox, zara grey, bianco, full black), quale conquisterà il tuo sguardo?

Nel segno dell'innovazione, la tecnologia AeroPerfect® garantisce un flusso d'aria costante e uniforme in tutta la cavità del forno, riducendo al minimo le fluttuazioni di temperatura e cuocendo ogni piatto alla perfezione. Per le famiglie più numerose e che non sanno decidersi su un unico menù, la soluzione è Split&Cook®: potrai infornare contemporaneamente due diverse preparazioni con una differenza massima di temperatura di 80°C, senza commistione di odori. E grazie alla doppia ventola, sarà come avere due forni in uno.

Sogni dolci soffici e croccanti? Pollo e carne morbidi e dorati? Durante la cottura, la funzione SteamAid™ immette vapore nella cavità all'intensità desiderata, per risultati sempre eccellenti.

La funzione pirolitica autopulente soddisferà invece chi fa di pulizia e igiene l'ingrediente più importante: minimo sforzo, massimo risultato.

## Scopri tutte le funzioni che rendono i nostri forni oltre ogni immaginazione.





La tecnologia che si ispira all'aerodinamica. I nuovi forni Beko sono caratterizzati da saldature continue in grado di minimizzare le perdite di calore e le fluttuazioni di temperatura per garantire il massimo controllo delle condizioni di cottura all'interno della cavità.

La resistenza circolare e la copertura protettiva della ventola sono state ridisegnate al fine di restituire un flusso d'aria ottimizzato per una distribuzione del calore precisa ed omogenea, anche a basse temperature.

Tutto ciò che serve è mettere il cibo nel forno e godere di risultati perfetti!





Grazie alla tecnologia Split&Cook® è come avere a disposizione due forni in uno. Attraverso un pratico separatore removibile è possibile suddividere la cavità in due vani distinti: uno superiore ed uno inferiore.

Grazie alla presenza di due ventole posizionate sulla parete posteriore del forno, le cavità possono funzionare contemporaneamente e a temperature diverse, cucinando pietanze differenti senza mescolamento di odori e sapori.

Il gradiente di temperatura tra un vano e l'altro può raggiungere un massimo di 80°C consentendo, quindi, di infornare, per esempio, lasagne nella cavità superiore a 230°C e biscotti in quella inferiore a 150°C. Inoltre, il forno Split&Cook® permette di risparmiare energia quando si sceglie di utilizzare una sola delle due cavità.

## Funzione Pizza Chef



L'elemento riscaldante inferiore, unito alla ventola e alla resistenza circolare lavorano contemporaneamente per creare le condizioni ideali per una perfetta cottura della pizza.

Pizza morbida, con i bordi croccanti, pronta in soli 5 minuti.

## Cottura Assistita a Vapore



Funzione particolarmente indicata per le ricette lievitate: nella cottura di pane e pasticceria si riduce la perdita di umidità fino al 7% per risultati al tempo stesso soffici e fragranti.

Nella cottura di carne, pesce e pollame, riduce del 5% il livello di grassi. La presenza di un serbatoio removibile, con capacità di 250ml, consente il refill di acqua in qualsiasi momento, anche a cottura già iniziata. I flussi di vapore vengono immessi nella cavità in maniera manuale o automatica.

I forni con cottura assistita a vapore SteamAid™ sono dotati di un generatore che, durante il ciclo di cottura, inietta vapore all'interno del forno automaticamente, a livello basso o alto, secondo la funzione preimpostata selezionata.

Nei forni Steam Assist® invece, l'acqua viene versata direttamente nella cavità e trasformata in vapore.

# Sonda per carne

La sonda per carne consente di misurare la temperatura interna della pietanza, rendendo più semplice ed accurato il controllo del livello di cottura.



## HomeWhiz®



Beko offre una gamma completa di elettrodomestici smart progettati per semplificarvi la vita.

L'app HomeWhiz®, scaricabile su smartphone, tablet, pc o smart TV, permette di monitorare e selezionare innumerevoli impostazioni a distanza.

Tuttavia, il controllo e monitoraggio da remoto non sono l'unico beneficio di un forno connesso Beko, sono infatti molteplici le attività che si possono svolgere con l'app: consultare e impostare ricette, visualizzare lo storico delle attività di utilizzo, ottenere dati di performance ed eventualmente anche consigli di pulizia e sull'utilizzo del forno nelle fasce orarie più economiche.

# Autopulizia Pirolitica


La pirolisi è un metodo di autopulizia della cavità che, grazie ad alte temperature, carbonizza lo sporco.

Basta detergenti e prodotti chimici: dopo un paio d'ore, al termine del processo, è sufficiente l'utilizzo di un panno morbido per rimuovere velocemente e senza sforzi la cenere depositata sul fondo della cavità.

La funzione Eco riduce il ciclo pirolitico a soli 90min abbassando i consumi energetici del 25%.

# Pulizia a vapore SteamShine

Attraverso la funzione pre-impostata, il forno raggiunge una temperatura di 96°C ed immette vapore all'interno della cavità al fine di ammorbidire lo sporco e rendere più semplici e veloci le operazioni di pulizia.



# HidroClean

Per pulire i forni Beko è sufficiente versare un bicchiere di acqua sul fondo di una teglia e infornarla, accendere l'elettrodomestico ad una temperatura di circa 100°C e aspettare che il calore faccia evaporare il liquido.

In questo modo, lo sporco si ammorbidisce e pulire il forno diventa semplicissimo.






## SoftClose® e SoftOpen

Le cerniere con sistema SoftClose® e SoftOpen rallentano, rispettivamente, la chiusura e l'apertura della porta forno, rendendole più delicate e silenziose.



## Pareti Catalitiche



Il rivestimento catalitico assorbe i residui di unto e sporco che ossidandosi lasciano le pareti interne pulite.

Il forno è sempre pronto per essere utilizzato.

# Display TFT e Display Direct Access

Alto contenuto tecnologico ed eleganza si incontrano. I nuovi display dei forni Beko sono sinonimo di alta intuitività ed un preciso controllo della temperatura.

La manopola centrale e il touch screen con LED a luci bianche rendono i nuovi forni Beko moderni ed eleganti, ma allo stesso tempo di facile utilizzo e alla portata di tutti.

I forni con display TFT da 2,4" dispongono anche di un ricettario con oltre 80 ricette preimpostate. Come avere uno chef a casa!



## Guide telescopiche



Il sistema a estrazione con guide telescopiche consente un accesso facile e sicuro al vassoio di cottura.

## Cristallo controporta smontabile


I forni a marchio Beko sono dotati di controporta in cristallo facilmente smontabile.

Su alcuni modelli il cristallo interno della controporta si può sollevare rimuovendo il profilo superiore della controporta stessa.



## Funzione Booster

La Funzione Booster accorcia i tempi di pre-riscaldamento del forno consentendo di raggiungere la temperatura di 200°C in soli 6 minuti riducendo fino al 35% il tempo necessario per raggiungere la temperatura desiderata del forno.



## Cottura Tradizionale

Ideale per cuocere dolci, biscotti e pasticceria: gli elementi di riscaldamento superiore ed inferiore funzionano senza la ventola.







## Cottura con Ventola

Garantisce una perfetta distribuzione del calore generato dagli elementi di riscaldamento superiore ed inferiore, accelerando i tempi di cottura e assicurando una cottura più uniforme.

## Cottura Multivassoio

Grazie al funzionamento della ventola e della sola resistenza circolare, la distribuzione del calore all'interno della cavità è più uniforme. Tale funzione consente la cottura in contemporanea fino a tre pietanze diverse senza mischiare sapori e aromi. È anche ideale per perfezionare la finitura di arrosti e dolci.



## Cottura 3D Multidimensionale

La cottura multidimensionale attiva tutti gli elementi di riscaldamento su più livelli: il superiore, l'inferiore e la ventola funzionano insieme per fornire distribuzione del calore e temperatura più omogenee possibili. È ideale per la cottura di carni di grosso taglio.





## Cottura a Bassa Temperatura

Particolarmente indicata per le carni, è più uniforme e riduce di oltre il 50% la perdita di peso rispetto ai metodi di cottura tradizionali. La temperatura massima di esercizio è di 100°C.

## Cottura al Grill con Ventola

La ventola rende più uniforme la distribuzione della temperatura nel forno migliorando i risultati di cottura. Perfetta per cucinare pesci croccanti, filetti di pollo o costole.



## Cottura della Pizza

L'elemento di riscaldamento inferiore, la ventola e la resistenza circolare lavorano contemporaneamente, fornendo le condizioni ideali per la cottura della pizza.



## Cottura Termoventilata

Funzione di cottura termoventilata a basso consumo di energia ma con tempi di cottura leggermente più lunghi. Viene azionata la sola ventola con resistenza circolare. Si può utilizzare un range di temperatura di 160-220°C e non è possibile effettuare cotture multilivello.


## Tenere In Caldo

Ideale per mantenere calde le pietanze cucinate e per riscaldare piatti prima di servire. La temperatura è controllata automaticamente e può essere regolata a intervalli di 5°C tra 40°C e 100°C. È ideale per la preparazione di yogurt o per far lievitare la pasta.



## Scongelare e Raffreddare

In modalità scongelamento, viene attivata unicamente la ventola per far circolare l'aria all'interno del forno. Gli alimenti congelati vengono scongelati delicatamente mentre gli alimenti caldi possono essere raffreddati.







## Resistenza Inferiore

È ideale per dorare dalla base gli alimenti, facendoli cuocere in modo uniforme dal basso verso l'alto.

## Grill Completo

Cottura rapida con grill, ideale per tostare e completare la cottura con una copertura croccante.



## Grill

Per cuocere con il grill piccole porzioni come snack o toast. Si attiva solo la parte centrale della resistenza superiore, minimizzando gli sprechi di energia.



DISPONIBILE DA DICEMBRE 2022

**BBIMM18500BCSW**

CODICE SAP  
7768287673

CODICE EAN  
8690842523205

FINITURE  
Cristallo nero e inox

PREZZO  
€ 1.465

PROMO SET  
€ 1.246

Forno multifunzione  
con 13 funzioni di cottura




#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI ACCESSORI

- Serie bPRO700
- AeroPerfect®
- Display TFT 2,4" con manopola centrale
- Connettività Wi-Fi HomeWhiz®
- Porta forno con chiusura SoftClose® e apertura SoftOpen
- Resistenza circolare sulla ventola
- Funzione pizza
- Booster per pre-riscaldamento veloce
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 3 luci interne
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Parete posteriore catalitica
- Pareti laterali catalitiche
- Sistema di pulizia HidroClean
- Vassoio di cottura
- Vassoio profondo
- Teglia pasticceria
- Ripiano metallico
- Sonda per carne
- Guide telescopiche su due livelli



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 71 L







DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2022

**BBIS18400BCSWE**

CODICE SAP  
7757883866

CODICE EAN  
8690842523199

FINITURE  
Cristallo nero e inox

PREZZO  
€ 1.394

PROMO SET  
€ 1.185

Forno multifunzione assistito a vapore  
con 15 funzioni di cottura




#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI ACCESSORI

- Serie bPRO500
- AeroPerfect®
- Display LED Direct Access Touch con manopola centrale
- Connettività Wi-Fi HomeWhiz®
- Cottura assistita a vapore SteamAid™
- Porta forno con chiusura SoftClose®
- Resistenza circolare sulla ventola
- Funzione pizza
- Booster per pre-riscaldamento veloce
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- Pulizia a vapore SteamShine
- 1 luce interna
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Parete posteriore catalitica
- Vassoio di cottura
- Vassoio profondo
- Ripiano metallico
- Guide telescopiche su due livelli



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 72 L





## BBIM18400BSE

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7757883865 | 8690842523182 | Cristallo nero e inox

Forno multifunzione  
con 13 funzioni di cottura

PREZZO  
€ 1.010

PROMO SET  
€ 859

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie bPRO500
- AeroPerfect®
- Display LED Direct Access Touch con manopola centrale
- Porta forno con chiusura SoftClose®
- Resistenza circolare sulla ventola
- Funzione Pizza Chef
- Booster per pre-riscaldamento veloce
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 1 luci interna
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Sistema di pulizia HidroClean

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 72 L

### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Vassoio profondo
- Ripiano metallico
- Guide telescopiche su un livello



## BBIM18300XSE

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7768286737 | 8690842458255 | Cristallo nero e inox

Forno multifunzione  
con 9 funzioni di cottura

PREZZO  
€ 808

PROMO SET  
€ 687

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie b300
- AeroPerfect®
- Display LED con manopole
- Resistenza circolare sulla ventola
- Porta forno con chiusura SoftClose®
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 1 luce interna
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Sistema di pulizia HidroClean

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 72 L

### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Vassoio profondo
- Ripiano metallico
- Guide telescopiche su un livello





DISPONIBILE DA DICEMBRE 2022

**BBIM13500XPSW**

CODICE SAP  
7757788409

CODICE EAN  
8690842453304

FINITURE  
Cristallo nero e inox

PREZZO  
€ 1.350

PROMO SET  
€ 1.148

MODELLO  
**ESCLUSIVO**

Forno multifunzione pirolitico con 15 funzioni di cottura



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie bPRO700
- AeroPerfect®
- Display TFT 2,4" con manopola centrale
- Connettività Wi-Fi HomeWhiz®
- Pulizia pirolitica eco e standard
- Porta forno con chiusura SoftClose®
- Resistenza circolare sulla ventola
- Funzione pizza
- Booster per pre-riscaldamento veloce
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 3 luci interne
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Cristallo controporta smontabile
- Sistema di pulizia HidroClean
- Vassoio di cottura
- Vassoio profondo
- Ripiano metallico
- Sonda per carne
- Guide telescopiche su due livelli



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 71 L

#### ACCESSORI





**BBIS13400XDDSE**

CODICE SAP  
7757886725

CODICE EAN  
86908942470301

FINITURE  
Cristallo nero e inox

PREZZO  
€ 1.250

PROMO SET  
€ 1.063

MODELLO  
**ESCLUSIVO**

Forno multifunzione assistito a vapore  
con 15 funzioni di cottura




## CARATTERISTICHE PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

- Serie bPRO500
- AeroPerfect®
- Display LED Direct Access Touch con manopola centrale
- Cottura assistita a vapore SteamAid™
- Porta forno con chiusura SoftClose®
- HygieneShield™
- Resistenza circolare sulla ventola
- Funzione pizza
- Booster per pre-riscaldamento veloce
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- Pulizia a vapore SteamShine
- 1 luce interna
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Parete posteriore catalitica

- Classe di efficienza energetica A+
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 72 L

### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Vassoio profondo
- Ripiano metallico
- Guide telescopiche su un livello



Due programmi automatici che combinano la potenza del vapore con la tecnologia HygieneShield™, per eliminare fino al 99,9% di virus, germi e batteri. Il programma a 70° è indicato per disinfettare alimenti confezionati e prodotti da forno, come il pane. Il programma a 120°, invece, è indicato per la sterilizzazione di strumenti per bambini, come i biberon, oppure vasetti, bottiglie in vetro e ciotole in metallo.





## BBVM13400XDS

CODICE SAP  
7768287623

CODICE EAN  
8690842495151

FINITURE  
Cristallo nero e inox

PREZZO  
€ 1.299

PROMO SET  
€ 1.105

Forno multifunzione Split&Cook®  
con 14 funzioni di cottura




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI ACCESSORI

- Serie bPRO500
- AeroPerfect®
- Display LED direct access con manopole
- Doppia cavità Split&cook®
- Porta forno con chiusura SoftClose®
- Resistenza circolare sulla ventola
- Funzione Pizza
- Booster per pre-riscaldamento veloce
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 2 luci interne
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Vassoio di cottura
- Vassoio profondo
- Ripiano metallico
- Guide telescopiche su due livelli



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 72 L (cavità superiore 35 L ed inferiore 34 L)





## BBIM13400XS

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7768282921 | 8690842403590 | Cristallo nero e inox

Forno multifunzione  
con 13 funzioni di cottura

PREZZO  
€ 1.129

PROMO SET  
€ 960

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie bPRO500
- AeroPerfect®
- Display LED Direct Access Touch con manopola centrale
- Porta forno con chiusura SoftClose® e apertura SoftOpen
- Resistenza circolare sulla ventola
- Funzione Pizza Chef
- Booster per pre-riscaldamento veloce
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 2 luci interne
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Sistema di pulizia HidroClean

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 71 L

### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Teglia pasticceria
- Ripiano metallico
- Guide telescopiche su un livello



## BBIMM13300XPSE

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7724086729 | 8690842453434 | Cristallo nero e inox

Forno multifunzione pirolitico  
con 9 funzioni di cottura

PREZZO  
€ 1.180

PROMO SET  
€ 1.003

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie b300
- AeroPerfect®
- Display LED con manopole
- Resistenza circolare sulla ventola
- Porta forno con chiusura SoftClose®
- Funzione di pulizia pirolitica eco e standard
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 1 luce interna
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Sistema di pulizia HidroClean

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 72 L

### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Ripiano metallico
- Sonda per carne
- Guide telescopiche su un livello





## BBIS13300XMSE

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7724086710 | 8690842295379 | Cristallo nero e inox

Forno multifunzione assistito  
a vapore con 9 funzioni di cottura

PREZZO  
€ 892

PROMO SET  
€ 759

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie b300
- AeroPerfect®
- Display LED con manopole
- Porta forno con chiusura SoftClose®
- Resistenza circolare sulla ventola
- Funzione cottura assistita a vapore Steam Assist®
- Funzione pizza
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 1 luce interna
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Sistema di pulizia HidroClean

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 72 L

### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Vassoio profondo
- Ripiano metallico
- Guide telescopiche su un livello



## BBIE13301XFP

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7757787655 | 8690842505720 | Cristallo nero e inox

Forno multifunzione pirolitico  
con 9 funzioni di cottura

PREZZO  
€ 990

PROMO SET  
€ 842

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie b300
- AeroPerfect®
- Display LED con manopole
- Funzione di pulizia pirolitica
- 1 luce interna
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Sistema di pulizia HidroClean

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 66 L

### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Ripiano metallico





## BBIM13300X

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7768282917 | 8690842403330 | Cristallo nero e inox

Forno multifunzione  
con 8 funzioni di cottura

PREZZO  
€ 766

PROMO SET  
€ 652

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie b300
- AeroPerfect®
- Display LED con manopole a scomparsa
- Resistenza circolare sulla ventola
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 1 luce interna
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Sistema di pulizia Hidroclean

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 72 L

### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Vassoio profondo
- Ripiano metallico



## BBIE13100X

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7757883880 | 8690842523106 | Cristallo nero e inox

Forno multifunzione  
con 6 funzioni di cottura

PREZZO  
€ 606

PROMO SET  
€ 516

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie b100
- AeroPerfect®
- Programmazione meccanica
- Booster per pre-riscaldamento veloce
- 1 luce interna
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Sistema di pulizia Hidroclean

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 72 L

### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Ripiano metallico







DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2022

**BBIM14400XSWE**

CODICE SAP  
7757883881

CODICE EAN  
8690842523076

FINITURE  
Inox antimpronta

PREZZO  
€ 1.111

PROMO SET  
€ 945

Forno multifunzione  
con 13 funzioni di cottura




#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI ACCESSORI

- Serie bPRO500
- AeroPerfect®
- Display LED Direct Access Touch con manopola centrale
- Connettività Wi-Fi HomeWhiz®
- Porta forno con chiusura SoftClose®
- Resistenza circolare sulla ventola
- Funzione Pizza Chef
- Booster per pre-riscaldamento veloce
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 1 luce interna
- Rastrelliere laterali a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Sistema di pulizia HidroClean
- Vassoio di cottura
- Vassoio profondo
- Ripiano metallico
- Guide telescopiche su un livello



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 72 L





## BBIS14300XE

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7757883879 | 8690842535864 | Inox antimpronta

Forno multifunzione assistito  
a vapore con 9 funzioni di cottura

PREZZO  
€ 879

PROMO SET  
€ 748

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie b300
- AeroPerfect®
- Display LED con manopole
- Resistenza circolare sulla ventola
- Funzione cottura assistita a vapore  
Steam Assist®
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 1 luce interna
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Sistema di pulizia HidroClean

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 72 L

### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Ripiano metallico
- Guide telescopiche su un livello



DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2022

## BBIE12301XFP

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7757883878 | 8690842535871 | Inox antimpronta

Forno multifunzione pirolitico  
con 9 funzioni di cottura

PREZZO  
€ 989

PROMO SET  
€ 841

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie b300
- AeroPerfect®
- Display LED con manopole
- Funzione di pulizia pirolitica eco e standard
- 1 luce interna
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Sistema di pulizia HidroClean

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 72 L

### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Ripiano metallico





## BBIM12300X

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7757883864 | 8690842522956 | Inox antimpronta

Forno multifunzione  
con 8 funzioni di cottura

PREZZO  
€ 662

PROMO SET  
€ 563

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie b300
- AeroPerfect®
- Display LED con manopole
- Resistenza circolare sulla ventola
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 1 luce interna
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Sistema di pulizia Hidroclean

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 72 L

### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Ripiano metallico



## BBIE12100X

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7757883863 | 8690842522932 | Inox

Forno multifunzione  
con 6 funzioni di cottura

PREZZO  
€ 570

PROMO SET  
€ 485

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie b100
- AeroPerfect®
- Programmazione meccanica
- Booster per pre-riscaldamento veloce
- 1 luce interna
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Sistema di pulizia Hidroclean

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 72 L

### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Ripiano metallico





DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2022

**BBIE12100XC**

CODICE SAP  
7727188435

CODICE EAN  
8690842553486

FINITURE  
Inox

PREZZO  
€ 590

PROMO SET  
€ 502

MODELLO  
**ESCLUSIVO**

Forno multifunzione  
con 6 funzioni di cottura



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Serie b100
- AeroPerfect®
- Programmazione meccanica
- Booster per pre-riscaldamento veloce
- 1 luce interna
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Parete posteriore catalitica
- Sistema di pulizia Hidroclean




#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 72 L

#### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Ripiano metallico
- Guide telescopiche su un livello







DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2022

**BBWM12300X**

CODICE SAP  
7751788363

CODICE EAN  
8690842541834

FINITURE  
Inox antimpronta

PREZZO  
€ 1.313

PROMO SET  
€ 1.117

Forno 90X60 multifunzione  
con 8 funzioni di cottura



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Serie b300
- Display LED con manopole
- Resistenza circolare sulla ventola
- Porta forno con chiusura SoftClose®
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 1 luce interna
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Sistema di pulizia Hidroclean




#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 108 L

#### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Griglia per vassoio
- Ripiano metallico





DISPONIBILE DA AGOSTO 2022

**BBIM17400BDS**

CODICE SAP  
7768286752

CODICE EAN  
8690842505799

FINITURE  
Cristallo nero

PREZZO  
€ 848

PROMO SET  
€ 721

Forno multifunzione  
con 10 funzioni di cottura



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Serie bPRO500
- AeroPerfect®
- Display LED Direct Access Touch
- Porta forno con chiusura SoftClose®
- Resistenza circolare sulla ventola
- Funzione Pizza Chef
- Booster per pre-riscaldamento veloce
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 1 luci interna
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Sistema di pulizia HidroClean




#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 72 L

#### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Vassoio profondo
- Ripiano metallico
- Guide telescopiche su un livello





**BBIR17300BCS**

CODICE SAP  
7724086724

CODICE EAN  
8690842414091

FINITURE  
Cristallo nero

PREZZO  
€ 790

PROMO SET  
€ 672

MODELLO  
**ESCLUSIVO**

Forno multifunzione  
con 12 funzioni di cottura



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Serie b300
- AeroPerfect®
- Display LED con manopole
- Porta forno con chiusura SoftClose®
- Resistenza circolare sulla ventola
- Funzione pizza
- Booster per pre-riscaldamento veloce
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 1 luce interna
- Rastrelliere laterali a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Parete posteriore catalitica
- Sistema di pulizia Hidroclean




#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 72 L

#### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Vassoio profondo
- Ripiano metallico
- Guide telescopiche su un livello





## BBIM13300CDXE

CODICE SAP  
7768286734

CODICE EAN  
8690842453397

FINITURE  
Cristallo nero e dark inox

PREZZO  
€ 839

PROMO SET  
€ 714

Forno multifunzione  
con 9 funzioni di cottura



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Serie b300
- AeroPerfect®
- Display LED con manopole
- Resistenza circolare sulla ventola
- Porta forno con chiusura SoftClose®
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 1 luce interna
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Parete catalitica posteriore
- Pareti catalitiche laterali
- Sistema di pulizia Hidroclean




### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 72 L

### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Ripiano metallico
- Guide telescopiche su un livello







**BBIM13300ZGCSE**

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7751788324 | 8690842422768 | Zara Grey e inox

Forno multifunzione  
con 9 funzioni di cottura

PREZZO  
€ 765

PROMO SET  
€ 651

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie b300
- AeroPerfect®
- Display LED con manopole a scomparsa
- Resistenza circolare sulla ventola
- Porta forno con chiusura SoftClose®
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 1 luce interna
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Parete catalitica posteriore
- Sistema di pulizia HidroClean

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 72 L

#### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Vassoio profondo
- Ripiano metallico
- Guide telescopiche su un livello



**BBIM14300WMS**

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7768182103 | 8690842396458 | Cristallo bianco e inox

Forno multifunzione  
con 8 funzioni di cottura

PREZZO  
€ 765

PROMO SET  
€ 651

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie b300
- AeroPerfect®
- Display LED con manopole a scomparsa
- Resistenza circolare sulla ventola
- Porta forno con chiusura SoftClose®
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 1 luce interna
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Parete catalitica posteriore
- Sistema di pulizia HidroClean

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 72 L

#### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Vassoio profondo
- Ripiano metallico
- Guide telescopiche su un livello





OIM27200A

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7791683807 | 8690769382800 | Antracite

Forno multifunzione  
con 8 funzioni di cottura

PREZZO | PROMO SET  
€ 620 | € 527

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie b300
- Programmazione meccanica con orologio analogico
- Resistenza circolare sulla ventola
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 1 luce interna
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Sistema di pulizia Hidroclean

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 71 L

#### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Vassoio profondo
- Ripiano metallico



OIM27200AV

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7791683806 | 8690769379602 | Avena

Forno multifunzione  
con 8 funzioni di cottura

PREZZO | PROMO SET  
€ 620 | € 527

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie b300
- Programmazione meccanica con orologio analogico
- Resistenza circolare sulla ventola
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 1 luce interna
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Sistema di pulizia Hidroclean

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 71 L

#### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Vassoio profondo
- Ripiano metallico





DISPONIBILE DA NOVEMBRE 2022

**RBIM19200AD**

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7791686707 | 8690842548222 | Antracite

Forno multifunzione  
con 8 funzioni di cottura

PREZZO | PROMO SET  
€ 656 | € 558

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie b300
- AeroPerfect®
- Programmazione meccanica con orologio analogico
- Resistenza circolare sulla ventola
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 1 luce interna
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Sistema di pulizia Hidroclean

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 71 L

#### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Vassoio profondo
- Ripiano metallico



DISPONIBILE DA NOVEMBRE 2022

**RBIM19200AVD**

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7791686710 | 8690842549304 | Avena

Forno multifunzione con  
8 funzioni di cottura

PREZZO | PROMO SET  
€ 656 | € 558

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie b300
- AeroPerfect®
- Programmazione meccanica con orologio analogico
- Resistenza circolare sulla ventola
- Cottura multivassoio su 3 livelli
- 1 luce interna
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Sistema di pulizia Hidroclean

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 71 L

#### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Vassoio profondo
- Ripiano metallico





## BBIC14000X

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURE  
7757883815 | 8690842428005 | Inox

Forno statico con ventilazione tangenziale e 3 funzioni di cottura

PREZZO  
€ 460

PROMO SET  
€ 391

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie b100
- Programmazione meccanica
- 1 luce interna
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Sistema di pulizia HidroClean

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 74 L

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vassoio di cottura
- Griglia per vassoio
- Ripiano metallico



## BBIC11000B

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURE  
7757883860 | 8690842516856 | Nero

Forno statico con ventilazione tangenziale e 3 funzioni di cottura

PREZZO  
€ 444

PROMO SET  
€ 378

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie b100
- Programmazione meccanica
- 1 luce interna
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Sistema di pulizia HidroClean

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 74 L

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vassoio di cottura
- Griglia per vassoio
- Ripiano metallico



## BIGT21100X

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURE  
7751388360 | 8690842050848 | Inox

Forno a gas con grill elettrico e ventilazione tangenziale

PREZZO  
€ 652

PROMO SET  
€ 555

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie b100
- Programmazione meccanica
- Accensione elettronica integrata
- Dispositivo per assenza di fiamma
- 1 luce interna
- Rastrelliere laterali rimovibili a 5 livelli

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Uso gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a gas naturale G30 (GPL)
- Volume cavità forno 72 L

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vassoio di cottura
- Griglia per vassoio
- Ripiano metallico
- Kit girarrosto





## FORNI Compatto



# BBCW13400X

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7758089214 | 8690842490293 | Cristallo nero e inox

Forno compatto multifunzione  
combinato microonde  
con 16 funzioni di cottura

PREZZO  
€ 1.717

PROMO SET  
€ 1.460

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Serie bPRO500
- Display LED Direct Access Touch con manopola centrale
- 10 funzioni forno, funzione microonde e 5 funzioni combinate
- Resistenza circolare sulla ventola
- Booster per pre-riscaldamento veloce
- Funzione pizza
- Cottura multivassoio
- 1 luce interna
- Rastrelliere laterali rimovibili a 3 livelli
- Cristallo controporta facilmente smontabile
- Sistema di pulizia HydroClean

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica A
- Sistema di ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Volume cavità forno 48 L

### ACCESSORI

- Vassoio di cottura
- Ripiano metallico



## SCALDAVI VANDE Linea Nature



# BDRW11400FX

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7757183807 | 8690842406638 | Cristallo nero e inox

Cassetto scaldavivande

PREZZO  
€ 888


PROMO SET  
€ 755

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Serie bPRO500
- 6 funzioni: scongelamento, lievitazione, riscaldamento tazze e tazzine, mantenimento caldo, rigenerazione e riscaldamento piatti
- 6 livelli di temperatura (min 30°C – max 80°C)
- Sistema di apertura push-pull

### CAPACITÀ

- Capacità 22 L (25 Kg)



## Forni Microonde



# BMGB25332BG

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURE  
8899893200 | 8690842428937 | Inox

Forno a microonde  
con grill elettrico


PREZZO | PROMO SET  
€ 592 | € 504

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display LCD
- Timer digitale
- 5 livelli di potenza microonde
- 3 livelli di potenza grill
- 8 funzioni di cottura automatica
- Sicurezza bambini

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza max grill: 1 kW
- Potenza max microonde: 0,9 kW
- Volume cavità: 25 litri



# BMGB25333BG

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURE  
8897373200 | 8690842400766 | Cristallo nero

Forno a microonde  
con grill elettrico


PREZZO | PROMO SET  
€ 592 | € 504

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display LCD
- Timer digitale
- 5 livelli di potenza microonde
- 4 livelli di potenza grill
- 9 funzioni di cottura automatica
- Sicurezza bambini

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza max grill: 1 kW
- Potenza max microonde: 0,9 kW
- Volume cavità: 25 litri



# BMOB17131X

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURE  
8897343200 | 8690842400742 | Inox

Forno a microonde  
per installazione a pensile


PREZZO | PROMO SET  
€ 505 | € 430

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display LCD
- Timer digitale
- 5 livelli di potenza microonde
- 8 funzioni di cottura automatica

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza max microonde: 0,7 kW
- Volume cavità: 17 litri



Guide telescopiche ad un livello  
ad estrazione parziale

CODICE SAP | PREZZO  
4480100203 | € 180




Guide telescopiche a tre livelli  
ad estrazione totale

CODICE SAP | PREZZO  
4480100201 | € 200




Vassoio di cottura  
antiaderente per forno

CODICE SAP | PREZZO  
4480100205 | € 115



Vassoio di cottura  
profondo per forno

CODICE SAP | PREZZO  
4480100206 | € 100



Maniglia nera

CODICE SAP | PREZZO  
210480366 | € 180







## PIANI COTTURA



- 51 Induzione
- 59 Vetroceramica
- 60 Kit accessori piani  
con cappa integrata
- 64 Schemi incasso per  
installazione filo top
- 69 Gas
- 81 Domino

# Un piano perfetto per ogni idea di cucina

**La cucina è uno dei luoghi più vissuti della casa ed è importante si adatti a qualsiasi necessità, sia estetica che funzionale. La nuova frontiera Beko è l'induzione, per prestazioni e flessibilità oltre ogni aspettativa.**

I nostri nuovi piani con cappa integrata Beko sono il perfetto connubio fra design e praticità, facendoti risparmiare spazio in cucina senza rinunciare a prestazioni ottimali.

Nel segno di facilità d'uso, intuitività e massima precisione, i pannelli di controllo Touch Direct Control+, Touch Direct Control e Touch Slider spaziano da 15 a 9 livelli di cottura, aiutandoti a selezionare facilmente temperatura e tempi desiderati per ogni preparazione.

Pentole o padelle troppo grandi? Le soluzioni IndyFlex® e IndyFlex+® permettono di comporre zone cottura di diverse dimensioni in funzione di tutte le esigenze. Per chi è attento alle tariffe energetiche, la funzione Power Management consente invece di impostare comodamente i limiti di consumo.

Preferisci i modelli a gas? Con la tecnologia Flame Adjust puoi regolare la fiamma attraverso 9 livelli di intensità, per una cottura sempre a puntino.

Sul versante di estetica e igiene, il trattamento PractiClean garantisce un design invidiabile e una pulizia impeccabile.

E questo è solo un assaggio: scopri tutte le caratteristiche dei nostri piani cottura.





# PIANI COTTURA

## Induzione



# Touch Direct Control+

I piani ad induzione con tecnologia Touch Direct Control+ sono semplici ed immediati da utilizzare, oltre che particolarmente eleganti.

Quando il piano è spento, il pannello di controllo risulta completamente invisibile, ma basta sfiorare il tasto d'accensione per illuminare il quadro comandi, permettendo di scegliere la potenza desiderata tra i 15 livelli disponibili, oppure impostare il timer, avviare la funzione booster o selezionare uno dei menù automatici.



# Touch Slider e Touch Direct Control

Grazie al controllo elettronico a 9 livelli di potenza, si possono impostare la temperatura ed il tempo di cottura desiderati in maniera semplice e rapida.

Ogni zona è dotata del proprio quadro comandi indipendente.



## IndyFlex+®

La tecnologia Beko IndyFlex+® assicura la massima flessibilità per un uso ottimale della superficie del piano cottura ad induzione: ogni zona di cottura continua è composta da sezioni di grandezza 9,3 x 20 cm, ognuna indipendente dall'altra, ma collegabili tra loro in maniera da adattarsi alla dimensione di pentole e padelle, anche di grandi dimensioni.



## IndyFlex®

La sezione IndyFlex® è composta da due zone di cottura separate che all'occorrenza possono essere gestite insieme permettendo l'utilizzo di pentole più grandi.



# Power Management



Questa funzione permette di contenere il consumo di energia.

È possibile infatti limitare la potenza assorbita dal piano cottura ad induzione scegliendo, nel caso dei piani con potenza massima assorbita 7,4kW, uno dei seguenti valori:  
1,2-2,4-3-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW.

Questi sono invece i valori tra cui scegliere nei piani con potenza massima 7,2 kW: 2,5-3-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,2 kW

## HomeWhiz®

La app HomeWhiz® permette di connettere, monitorare e impostare tutti gli elettrodomestici smart di Beko.

Con particolare riferimento al piano induzione, offre pieno accesso, tramite una connessione Wi-Fi, a funzionalità quali: controllo e monitoraggio da remoto, gestione dei livelli di potenza e della flessibilità delle zone cottura, tips&tricks tramite l'assistente personale Wizard, notifiche per una corretta manutenzione, dati di performance e storico attività ed utilizzo.



## EasyFit

I piani cottura Beko sono installabili in pochi secondi: le clip montate a lato dell'elettrodomestico lo rendono stabile e sicuro evitando l'utilizzo di cacciaviti.



## Funzione Move

La funzione Move permette di saltare da una funzione di cottura automatica all'altra semplicemente spostando la padella lungo la zona IndyFlex+® che risulterà impostata a livello 3, 8 e 15 senza necessità di intervento sul pannello comandi.





# PIANI COTTURA A Induzione



DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2022

## HIXI84700UF

CODICE SAP | CODICE EAN  
7757183604 | 8690842469275

Piano cottura a induzione  
con cappa integrata 80 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 2.272 | € 1.932

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Comandi Touch Slider
- Cappa aspirante integrata
- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- Anteriore sinistra: 180x200 mm – 2200x3100W
- Anteriore destra: 180x200 mm – 2200x3100W
- Posteriore sinistra: 180x200 mm – 2200x3100W
- Posteriore destra: 180x200 mm – 2200x3100W
- 9 livelli di cottura
- 4 livelli di potenza aspirante
- Timer
- Booster
- Power Management
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Stop&Go
- Sicurezza extraflusso
- Sicurezza in caso di surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza elettrica: 7,4 kW
- Classe energetica cappa: A
- Capacità di ventilazione minima-massima-intensiva: 180-530-630 m<sup>3</sup>/h
- Motore cappa: Inverter
- Rumorosità livello minimo-massimo-intensivo: 44-69-73 dBA

### ACCESSORI

- Filtri a carbone
- Accessorio per espulsione fumi sul retro (installazione A)
- Accessorio per espulsione fumi zoccolo (installazione B)



Schemi di dettaglio  
da pagina 65



DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2022

## HIXI64700UF

CODICE SAP | CODICE EAN  
7757183603 | 8690842469473

Piano cottura a induzione  
con cappa integrata 60 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 1.919 | € 1.632

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Comandi Touch Slider
- Cappa aspirante integrata
- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex™
- Anteriore sinistra: 180x200 mm – 2200x3100W
- Anteriore destra: 180x200 mm – 2200x3100W
- Posteriore sinistra: 180x200 mm – 2200x3100W
- Posteriore destra: 180x200 mm – 2200x3100W
- 9 livelli di cottura
- 4 livelli di potenza aspirante
- Timer
- Booster
- Power Management
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Stop&Go
- Sicurezza extraflusso
- Sicurezza in caso di surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza elettrica: 7,4 kW
- Classe energetica cappa: A
- Capacità di ventilazione minima-massima-intensiva: 190-520-620 m<sup>3</sup>/h
- Motore cappa: Inverter
- Rumorosità livello minimo-massimo-intensivo: 45-69-73 dBA

### ACCESSORI

- Filtri a carbone
- Accessorio per espulsione fumi sul retro (installazione A)
- Accessorio per espulsione fumi zoccolo (installazione B)



Schemi di dettaglio  
da pagina 65





## HII98810NT

CODICE SAP  
7757187683

CODICE EAN  
8690842417160

PREZZO  
€ 1.930

PROMO SET  
€ 1.641

Piano cottura a induzione 90 cm




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi Touch Direct Control+
- 11 zone cottura, 3 sezioni IndyFlex+®, 2 extension
- Anteriore sinistra:  
2x92,7x200mm – 3600W
- Anteriore destra:  
2x92,7x200mm – 3600W
- Posteriore sinistra:  
2x92,7x200mm – 3600W
- Posteriore destra:  
2x92,7x200mm – 3600W
- Centrale anteriore:  
1x92,7x200mm – 1800W
- Centrale posteriore:  
2x92,7x200mm – 3600W
- 15 livelli di cottura
- Menù automatici
- Funzione Move
- Timer
- Funzione Booster
- Power Management
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Stop&Go

- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 10,8 kW



Per incasso filo top vedi pagina 65

## PIANI COTTURA A Induzione



# HII88810NTI

CODICE SAP | CODICE EAN  
7757187682 | 8690842412042


Piano cottura  
a induzione 80 cm

PREZZO  
€ 1.639

PROMO SET  
€ 1.394

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi Touch Direct Control+
- Connettività Wi-fi HomeWhiz®
- 8 zone cottura, 2 sezioni IndyFlex+®, 2 extension
- Anteriore sinistra: 2x92,7x200mm – 3600W
- Anteriore destra: 2x92,7x200mm – 3600W
- Posteriore sinistra: 2x92,7x200mm – 3600W
- Posteriore destra: 2x92,7x200mm – 3600W
- Centrale anteriore: 2x92,7x200mm – 1800W
- 15 livelli di cottura
- Menù automatici
- Funzione Move
- Timer
- Funzione Booster
- Power Management
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Stop&Go
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sicurezza in caso di surriscaldamento
- Spie del calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top



Per incasso filo top  
vedi pagina 64



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 7,4 kW



# HII84800FHTX

CODICE SAP | CODICE EAN  
7757182972 | 8690842161940


Piano cottura a induzione  
80 cm con cornice Inox

PREZZO  
€ 1.364

PROMO SET  
€ 1.160

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi Touch Direct Control+
- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- Anteriore sinistro: Ø180 mm - 1800/3000W
- Anteriore destro: Ø145mm - 1500/2200W
- Posteriore sinistro: Ø180 mm - 1800/3000W
- Posteriore destro: Ø240mm – 2000/3700W
- 15 livelli di cottura
- Timer
- Funzione Booster
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Stop&Go
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Spie del calore residuo
- EasyFit



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 7,4 kW





DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2022

## HII85770UFT

CODICE SAP  
7757188705

CODICE EAN  
8690842475290

PREZZO  
€ 1.330

PROMO SET  
€ 1.131

MODELLO  
**ESCLUSIVO**

Piano cottura a induzione 80 cm




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi Touch Slider
- 5 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- Anteriore sinistra:  
Ø180 mm - 1500/2000W
- Anteriore destra:  
Ø145mm - 1500/2200W
- Posteriore sinistra:  
Ø180 mm - 1500/2000W
- Posteriore destra:  
Ø210 mm - 2400/3700W
- Centrale:  
190x210mm - 2400/3600W
- 9 livelli di cottura
- TempAssist
- Timer
- Booster
- Power Management
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Stop&Go

- Sicurezza extraflusso
- Sicurezza in caso di surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top

### CARATTERISTICHE TECNICHE


- Potenza elettrica: 7,4 kW



Per incasso filo top vedi pagina 64

**TempAssist**

Grazie alla presenza di sensori a infrarossi, l'innovativa tecnologia TempAssist garantisce i migliori risultati di cottura per ogni ricetta. Che si desideri cuocere a bassa temperatura, far bollire l'acqua o friggere, il piano cottura è in grado di monitorare la temperatura, da un minimo di 65°C a un massimo di 230°C.



## HII74700UF

CODICE SAP  
7757188684

CODICE EAN  
8690842446290

PREZZO  
€ 1.111

PROMO SET  
€ 945


Piano cottura a induzione 70 cm



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

- Comandi Touch Slider
- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- Anteriore sinistra:  
Ø180 mm - 2200/3100W
- Anteriore destra:  
Ø145mm - 1500/2200W
- Posteriore sinistra:  
Ø180 mm - 2200/3100W
- Posteriore destra:  
Ø210 mm - 2400/3700W
- 9 livelli di cottura
- Timer
- Booster
- Power Management
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spengimento
- Stop&Go
- Sicurezza extraflusso
- Sicurezza in caso di surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top

• Potenza elettrica: 7,4 kW



Per incasso filo top vedi pagina 64





## HII64720UF2T

CODICE SAP  
7757188686

CODICE EAN  
8690842462337

PREZZO  
€ 990

PROMO SET  
€ 842

MODELLO  
**ESCLUSIVO**


Piano cottura a induzione 60 cm



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

- Comandi Touch Slider
- 4 zone cottura, 2 sezioni IndyFlex®
- Anteriore sinistra:  
Ø180 mm - 2200/3100W
- Anteriore destra:  
Ø180 mm - 2200/3100W
- Posteriore sinistra:  
Ø180 mm - 2200/3100W
- Posteriore destra:  
Ø180 mm - 2200/3100W
- 9 livelli di cottura
- Timer
- Booster
- Power Management
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spengimento
- Stop&Go
- Sicurezza extraflusso
- Sicurezza in caso di surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top

- Potenza elettrica: 7,4 kW



Per incasso filo top vedi pagina 64

## PIANI COTTURA A Induzione



# HII68811NT

CODICE SAP | CODICE EAN  
7757187681 | 8690842412035

Piano cottura  
a induzione 60 cm

PREZZO  
€1.284


PROMO SET  
€ 1.092

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi Touch Direct Control+
- 8 zone cottura, 2 sezioni IndyFlex+®, 1 extension
- Anteriore sinistra: 2x92,7x200mm - 3600W
- Anteriore destra: 2x92,7x200mm - 3600W
- Posteriore sinistra: 2x92,7x200mm - 3600W
- Posteriore destra: 2x92,7x200mm - 3600W
- 15 livelli di cottura
- Menù automatici
- Funzione Move
- Timer
- Booster
- Power Management
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Stop&Go
- Sicurezza extraflusso
- Sicurezza in caso di surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza elettrica: 7,4 kW



Per incasso filo top  
vedi pagina 64



# HII64200FMTW

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7757189227 | 8690842386619 | Cristallo bianco

Piano cottura  
a induzione 60 cm

PREZZO  
€ 979


PROMO SET  
€ 833

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi Touch Direct Control
- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- Anteriore sinistra: Ø180 mm - 2000/2300W
- Anteriore destra: Ø145 mm - 1600/1800W
- Posteriore sinistra: Ø180 mm - 2000/2300W
- Posteriore destra: Ø210 mm - 2000/2300W
- 9 livelli di cottura
- Timer
- Booster
- Power Management
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Stop&Go
- Sicurezza extraflusso
- Sicurezza in caso di surriscaldamento
- Spegnimento automatic
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza elettrica: 7,2 kW



Per incasso filo top  
vedi pagina 64



## PIANI COTTURA A Induzione



# HII64200FMTR

CODICE SAP | CODICE EAN  
7757189217 | 8690842259784

Piano cottura  
a induzione 60 cm

PREZZO  
€ 909


PROMO SET  
€ 773

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi Touch Direct Control
- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- Anteriore sinistra:  
Ø145mm - 1600/1800W
- Anteriore destra:  
Ø180mm - 2000/2300W
- Posteriore sinistra:  
Ø180mm - 2000/2300W
- Posteriore destra:  
Ø180mm - 2000/2300W
- Timer
- Funzione Booster
- Power Management
- Dispositivo sicurezza bambini
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Spie del calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 7,2 kW



Per incasso filo top  
vedi pagina 64



# HII64200MT

CODICE SAP | CODICE EAN  
7757189212 | 8690842214172

Piano cottura  
a induzione 60 cm

PREZZO  
€ 798


PROMO SET  
€ 679

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi Touch Direct Control
- 4 zone cottura
- Anteriore sinistro:  
Ø180 mm - 2000/2300W
- Anteriore destro:  
Ø145 mm - 1600/1800W
- Posteriore sinistro:  
Ø180 mm - 2000/2300W
- Posteriore destro:  
Ø210 mm - 2000/2300W
- 9 livelli di cottura
- Timer
- Funzione Booster
- Power Management
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Stop&Go
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sicurezza in caso di surriscaldamento
- Spie del calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top

### CARATTERISTICHE TECNICHE


- Potenza elettrica: 7,2 kW



Per incasso filo top  
vedi pagina 64



## PIANI COTTURA IN Vetroceramica



# HIC84401

CODICE SAP | CODICE EAN  
7756388632 | 8690842756306

Piano cottura  
in vetrocera mica 80 cm


PREZZO | PROMO SET  
€ 784 | € 667

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Comandi Touch con 9 livelli di potenza
- 4 zone cottura
- Anteriore sinistra:  
Ø210/120mm - 2000/600W
- Anteriore destra:  
Ø180mm - 1800W
- Posteriore sinistra:  
Ø140mm - 1200W
- Posteriore destra:  
Ø170x265 mm - 1500/2400W
- Timer
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- Installabile filo top

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza elettrica: 7,4 kW



Per incasso filo top  
vedi pagina 64



# HIC64401

CODICE SAP | CODICE EAN  
7756284307 | 8690842016509

Piano cottura  
in vetrocera mica 60 cm


PREZZO | PROMO SET  
€ 727 | € 618

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi Touch con 9 livelli di potenza
- Anteriore sinistro:  
Ø180mm - 1800W
- Anteriore destro:  
Ø140mm - 1200W
- Posteriore sinistro:  
Ø140mm - 1200W
- Posteriore destro:  
Ø180mm - 1800W
- Blocco display
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sicurezza in caso di surriscaldamento
- Spie del calore residuo
- Installabile filo top


### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 6,0 kW



Per incasso filo top  
vedi pagina 64






## INSTALLAZIONE A - FILTRANTE

CODICE SAP  
4480100192


FILTRI CARBONE  
BFHC23600

PREZZO  
€ 115

Schemi installazione HIXI64700UF - HIXI84700UF








## INSTALLAZIONE B - FILTRANTE

CODICE SAP  
4480100192

FILTRI CARBONE  
BFHC23600

PREZZO  
€ 115


Schemi installazione HIXI64700UF - HIXI84700UF



KIT DI INSTALLAZIONE DA ORDINARE SEPARATAMENTE PER ZOCCOLO CUCINA  $\geq 10$  CM



2X





Kit di installazione  
filtrante 10 cm

CODICE SAP | PREZZO  
4480100211 | € 180



1X





## INSTALLAZIONE C - ASPIRANTE


Schemi installazione HIXI64700UF - HIXI84700UF

### ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE DA ORDINARE SEPARATAMENTE

#### Curva 15 gradi

CODICE SAP  
4480100175




PREZZO  
€ 36



#### Presa d'aria a muro

CODICE SAP  
4480100176


PREZZO  
€ 285



#### Presa d'aria a muro ingresso rettangolare

CODICE SAP  
4480100177


PREZZO  
€ 285



#### Griglia di aerazione verticale

CODICE SAP  
4480100178


PREZZO  
€ 280



#### Griglia di aerazione orizzontale

CODICE SAP  
4480100179


PREZZO  
€ 265



### Griglia di aerazione interno rotondo

CODICE SAP  
4480100180


PREZZO  
€ 235



### Tubo rotondo

CODICE SAP  
4480100218


PREZZO  
€ 46



### Tubo rettangolare

CODICE SAP  
4480100181


PREZZO  
€ 52



### Adattatore

CODICE SAP  
4480100182


PREZZO  
€ 18



### Curva verticale

CODICE SAP  
4480100183


PREZZO  
€ 47



### Curva a gomito tondo-rettangolare

CODICE SAP  
4480100184


PREZZO  
€ 41



### Curva a gomito rettangolare

CODICE SAP  
4480100185


PREZZO  
€ 41



### Adattatore tondo-rettangolo

CODICE SAP  
4480100186


PREZZO  
€ 39



### Curva flessibile


CODICE SAP  
4480100187

PREZZO  
€ 110




# INCASSO FILO TOP


Modelli HIC64401 - HII64200MT - HII64200FMTR - HII64200FMTW - HII68811NT - HII64720UF2T



Modello HII74700UF




Modello HIC84401 – HII88810NTI - HII85770UFT




# INCASSO FILO TOP


Modello HII98810NT



Modello HIXI64700UF



Modello HIXI84700UF





# PIANI COTTURA

## Gas

# FlameAdjust®

La tecnologia FlameAdjust®, caratterizzata da 9 diversi livelli di potenza, permette di ottenere risultati di cottura accurati come quelli dell'induzione, anche con bruciatori a gas. Il segreto di un buon piatto è, infatti, la precisione.


Annotando il livello di potenza utilizzato per ogni fase di preparazione della ricetta, sarà possibile, poi, replicare in maniera fedele tutti i passaggi che hanno contribuito a rendere straordinario il piatto!

## Bruciatori High Efficiency

Se sei in ritardo e devi cucinare velocemente con diverse pentole, puoi contare sugli innovativi bruciatori Beko High Efficiency che consentono di regolare la fiamma con estrema precisione e, con essa, la temperatura ideale per ogni cibo e ogni esigenza, grazie ad un'efficienza di cottura del 25% maggiore rispetto ai bruciatori standard.

BRUCIATORE  
**HIGH-EFFICIENCY**

RISPARMIO DEL  
**35% DEL TEMPO**  
**25% DELL'ENERGIA**



BRUCIATORE  
**CONVENZIONALE**

## Trattamento PractiClean®

Tanto piacevole alla vista, quanto al tatto. Il trattamento PractiClean® garantisce all'acciaio dei piani cottura Beko una resa estetica migliore e facilita le operazioni di pulizia.



## Bruciatore Wok High Power

Un bruciatore ad altissime prestazioni grazie ai suoi 5 kW di potenza. Ideale per frittture o per portare ad ebollizione in pochi minuti.

## Bruciatore Wok

Il bruciatore Wok assicura tempi di cottura ridotti rispetto ad un bruciatore standard senza compromettere i valori nutrizionali del cibo. Grazie alle due corone di fiamma di questo bruciatore si ottiene una miglior distribuzione del calore alla base della pentola garantendo un'eccellente performance di cottura.

## Griglie in ghisa

Assicurano la massima stabilità a pentole, padelle, wok e caffettiere, sia grandi sia piccole, evitando che si inclinino o che cadano.

## PIANI COTTURA A Gas




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali con tecnologia FlameAdjust a 9 livelli di potenza
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: Wok High Power 5 kW
- Bruciatori High Efficiency
- Griglie in ghisa
- Accensione elettronica integrata
- Adattabile a GPL G30-30 mbar

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 12,4 kW



# HILW75325SDX

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7763583809 | 8690842194849 | Cristallo nero con  
manopole dark inox

Piano cottura 75 cm

PREZZO  
€ 923

PROMO SET  
€ 785




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali con tecnologia FlameAdjust a 9 livelli di potenza
- Anteriore sinistro: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Bruciatori High Efficiency
- Griglie in ghisa
- Accensione elettronica integrata
- Adattabile a GPL G30-30 mbar

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 7,4 kW



# HILG64325SDX

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7702320143 | 8690842203930 | Cristallo nero con  
manopole dark inox

Piano cottura 60 cm

PREZZO  
€ 847

PROMO SET  
€ 720



## PIANI COTTURA A Gas




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: Wok High Power 5 kW
- Bruciatori High Efficiency
- Griglie in ghisa
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 12,4 kW



# HILW75222S

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7712287620 | 8690842093586 | Cristallo nero

Piano cottura 75 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 777 | € 661




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali
- Anteriore centrale: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore centrale: 1,75 kW
- Posteriore destro: 2,9 kW
- Sinistro: Wok High Power 5 kW
- Bruciatori High Efficiency
- Griglie in ghisa
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 12,4 kW



# HILL75222S

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7712287640 | 8690842095382 | Cristallo nero

Piano cottura 75 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 835 | € 710





## PIANI COTTURA A Gas




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Bruciatori High Efficiency
- Griglie in ghisa
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 7,4 kW




# HILG64222S

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7757188647 | 8690842127878 | Cristallo nero

Piano cottura 60 cm

PREZZO  
€ 669

PROMO SET  
€ 569




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali
- Anteriore centrale: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore centrale: 1,75 kW
- Posteriore destro: 2,9 kW
- Sinistro: Wok 3,8 kW
- Griglie in ghisa
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 11,5 kW



# HIML95225SXE

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
8860873200 | 8690842129551 | Inox


Piano cottura 90 cm

PREZZO  
€ 676

PROMO SET  
€ 575



## PIANI COTTURA A Gas



DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2022

# HIAW75226SXE

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7751688395 | 8690842526602 | Inox

Piano cottura 75 cm



PREZZO | PROMO SET  
€ 676 | € 575

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali con tecnologia FlameAdjust a 9 livelli di potenza
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: Wok High Power 5 kW
- Trattamento PractiClean®
- Bruciatori High Efficiency
- Griglie in ghisa
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 12,4 kW



DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2022

# HIAL75226SXE

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7751688394 | 8690842526619 | Inox

Piano cottura 75 cm


PREZZO | PROMO SET  
€ 725 | € 617

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali con tecnologia FlameAdjust a 9 livelli di potenza
- Anteriore centrale: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore centrale: 1,75 kW
- Posteriore destro: 2,9 kW
- Sinistro: Wok High Power 5 kW
- Trattamento PractiClean®
- Bruciatori High Efficiency
- Griglie in ghisa
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 12,4 kW



## PIANI COTTURA A Gas




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: Wok 3,3 kW
- Trattamento PractiClean®
- Bruciatori High Efficiency
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 10,7 kW




# HIAW75224SXE

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7751688397 | 8690842526589 | Inox

Piano cottura 75 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 474 | € 403




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali
- Anteriore centrale: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore centrale: 1,75 kW
- Posteriore destro: 2,9 kW
- Sinistro: Wok 3,3 kW
- Trattamento PractiClean®
- Bruciatori High Efficiency
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 10,7 kW



DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2022

# HIAL75224SXE

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7751688396 | 8690842526596 | Inox

Piano cottura 75 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 576 | € 490



## PIANI COTTURA A Gas



DISPONIBILE DA AGOSTO 2022

# HIAW64226SXE

CODICE SAP | CODICE EAN  
7751688391 | 8690842526572

Piano cottura 60 cm


PREZZO | PROMO SET  
€ 424 | € 361

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali con tecnologia FlameAdjust a 9 livelli di potenza
- Anteriore sinistro: Wok 3,3 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 1,75 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Trattamento PractiClean®
- Bruciatori High Efficiency
- Griglie in ghisa
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 7,8 kW



# HIAW64224SXE

CODICE SAP | CODICE EAN  
7750188371 | 8690842526510

Piano cottura 60 cm


PREZZO | PROMO SET  
€ 406 | € 346

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: Wok 3,3 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 1,75 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Trattamento PractiClean®
- Bruciatori High Efficiency
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 7,8 kW



# HIAG64224SXE

CODICE SAP | CODICE EAN  
7751688398 | 8690842526565

Piano cottura 60 cm


PREZZO | PROMO SET  
€ 381 | € 324

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Trattamento PractiClean®
- Bruciatori High Efficiency
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 7,4 kW



## PIANI COTTURA A Gas




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: Wok High Power 5 kW
- Bruciatori High Efficiency
- Griglie in ghisa
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 12,4 kW




# HILW75222SZG

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7712287623 | 8690842203831 | Cristallo zara grey

Piano cottura 75 cm

PREZZO  
€ 776

PROMO SET  
€ 660




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Bruciatori High Efficiency
- Griglie in ghisa
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 7,4 kW



# HILG64222SZG

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7763586719 | 8690842128110 | Cristallo zara grey

Piano cottura 60 cm

PREZZO  
€ 668

PROMO SET  
€ 568





## PIANI COTTURA A Gas




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: Wok High Power 5 kW
- Bruciatori High Efficiency
- Griglie in ghisa
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 12,4 kW



# HILW75222SW

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7712287622 | 8690842203848 | Cristallo bianco

Piano cottura 75 cm

PREZZO  
€ 776

PROMO SET  
€ 660




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Bruciatori High Efficiency
- Griglie in ghisa
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 7,4 kW



# HILG64222SW

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7763586723 | 8690842128004 | Cristallo bianco

Piano cottura 60 cm

PREZZO  
€ 668

PROMO SET  
€ 568



## PIANI COTTURA A Gas



# HIGG641C3SX

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7754783861 | 8690842399541 | Inox

Piano cottura 60 cm

PREZZO  
€ 240


PROMO SET  
€ 204

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi laterali
- Anteriore sinistro: 2,9 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2 kW
- Posteriore destro: 2 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-30 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 7,9 kW



# HIGG64123SB

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7754788376 | 8690842399473 | Nero

Piano cottura 60 cm

PREZZO  
€ 240



PROMO SET  
€ 204

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi laterali
- Anteriore sinistro: 2,9 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2 kW
- Posteriore destro: 2 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 7,9 kW



# HIGG64123SW

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7769987612 | 8690842399527 | Bianco

Piano cottura 60 cm

PREZZO  
€ 240


PROMO SET  
€ 204

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi laterali
- Anteriore sinistro: 2,9 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2 kW
- Posteriore destro: 2 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 7,9 kW



## PIANI COTTURA A Gas ed elettrici




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi laterali
- Anteriore sinistro: 2,9 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro (piastra elettrica): Ø145mm – 1 kW
- Posteriore destro: 2 Kw
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 5,9 kW
- Potenza elettrica: 1 kW



# HIGM64123SX

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7768588357 | 8690842399503 | Inox

Piano cottura misto 60 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 406 | € 346




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi laterali
- Anteriore sinistro: Ø180mm – 1,5 kW
- Anteriore destro: Ø145mm – 1 kW
- Posteriore sinistro: Ø145mm – 1 kW
- Posteriore destro: Ø180mm – 1,5 kW
- 6 livelli di cottura

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza elettrica: 6 kW



DISPONIBILE DA AGOSTO 2022

# HIGE64100X

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7768687652 | 8690842535031 | Inox

Piano cottura elettrico 60 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 298 | € 254



## PIANI COTTURA A Gas Linea Rustic




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: Wok 5 kW
- Bruciatori High Efficiency
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 12,4 kW



# HIAW75224SAVR

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7751688342 | 8690842108815 | Avena

Piano cottura 75 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 631 | € 537




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Bruciatori High Efficiency
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 7,4 kW



# HIAG64224SAVR

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7751688344 | 8690842108600 | Avena

Piano cottura 60 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 430 | € 366



## PIANI COTTURA A Gas Linea Rustic




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: Wok 5 kW
- Bruciatori High Efficiency
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 12,4 kW



# HIAW75224SAR

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7751688341 | 8690842108532 | Antracite

Piano cottura 75 cm

PREZZO  
€ 631

PROMO SET  
€ 537




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali
- Anteriore sinistro 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Bruciatori High Efficiency
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 7,4 kW



# HIAG64224SAR

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7751688345 | 8690842108594 | Antracite

Piano cottura 60 cm

PREZZO  
€ 430

PROMO SET  
€ 366







## HDMi32400DTX

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7787088001 | 8690769310339 | Nero

Piano cottura 30 cm

PREZZO  
€ 745


PROMO SET  
€ 634

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cornice inox
- Comandi Touch Control
- Anteriore: Ø160mm – 1,4 kW
- Posteriore: Ø200mm – 2,3 kW
- 9 livelli di cottura
- Funzione Booster
- Riconoscimento automatico di pentole e padelle
- Dispositivo sicurezza bambini
- Indicatore calore residuo
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 3,6 kW



## HDCC32200X

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7724020201 | 8690842347573 | Inox

Piano cottura 30 cm

PREZZO  
€ 486


PROMO SET  
€ 414

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cornice inox
- Comandi frontali
- Anteriore: Ø140mm – 1,2 kW
- Posteriore: Ø180mm – 1,7 kW

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 2,9 kW



## HDCE32201X

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7724086001 | 8690842347610 | Inox

Piano cottura 30 cm

PREZZO  
€ 253


PROMO SET  
€ 216

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali
- Anteriore: Ø145mm – 1,5 kW
- Posteriore: Ø180mm – 2 kW
- 6 livelli di cottura

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 3,5 kW



## PIANI COTTURA A Domino




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali
- Anteriore: 1 kW
- Posteriore: 2,9 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 3,9 kW



# HDCG32220FX

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7725588304 | 8690842347955 | Inox


Piano cottura 30 cm

PREZZO  
€ 240

PROMO SET  
€ 204



Schema da incasso per piani cottura domino montati in sequenza









## LAVA STOVIGLIE



- 98 Standard
- 105 Slim
- 105 Semi-integrata



# Idee brillanti per lavaggi perfetti

Tantissimi italiani amano cucinare. Pochi si divertono a lavare piatti e stoviglie... e Beko lo sa bene! Per questo siamo al tuo fianco anche in questo frangente. Grazie allo sviluppo di tecnologie e funzioni innovative ti garantiamo un pulito sempre perfetto, con un'attenzione particolare all'impatto ambientale dei nostri prodotti.

AutoDose, oltre a dosare in autonomia detergente e brillantante in base alle esigenze di lavaggio, elimina gli sprechi di detersivo e contribuisce a ridurre l'inquinamento delle acque.

La nostra prospettiva sostenibile è affiancata da tecnologie sempre più innovative. L'irroratore rotante a tre braccia CornerIntense® raggiunge ogni angolo del cestello e pulisce a fondo anche le pentole più sporche senza necessità di prelavaggi. DeepWash è dedicata invece a bottiglie, biberon, caraffe e bicchieri lunghi, per un'igiene intensiva e profonda.

Passando ai sistemi di asciugatura, la nuova tecnologia EcoFocus ti garantisce risultati perfetti con un risparmio di energia fino al 25%, andando a riscaldare direttamente la superficie delle stoviglie ed evitando così dispersioni di energia all'interno del cestello.

Per finire, ci pensa la funzione SelfDry® a chiudere ogni lavaggio al meglio: grazie all'apertura automatica della porta al termine del programma, la circolazione dell'aria viene facilitata e le prestazioni di asciugatura sono fino a tre volte superiori.

Per la pulizia delle  
tue stoviglie è l'inizio  
di una nuova era.







# AutoDose



La tecnologia Beko AutoDose è caratterizzata da un innovativo serbatoio che contiene detersivo e brillantante: ne dosa, in maniera automatica, il corretto quantitativo in base all'esigenza del programma selezionato e al livello di sporco delle stoviglie.

È la prima sul mercato che offre fino a 1 mese di autonomia\* infatti, con una sola ricarica del serbatoio è possibile effettuare fino a 23 cicli di lavaggio.

\*Risultati ottenuti sulla base di un calcolo medio di lavaggi con diversi programmi.



## CornerIntense®



La nuove lavastoviglie Beko sono dotate di un irroratore rotante a tre braccia, che si muove in modo circolare raggiungendo ogni angolo della vasca.

La tecnologia CornerIntense® è stata pensata appositamente per detergere al meglio tutte le stoviglie, anche quelle più sporche, ovunque siano posizionate all'interno della macchina.

## Motore ProSmart® Inverter

Il Motore ProSmart Inverter rende le lavastoviglie Beko due volte più silenziose, garantisce elevate prestazioni energetiche e non spreca acqua inutilmente, utilizzando solo quella realmente necessaria.



✓ Massima Efficienza

✓ Massima Durabilità

✓ Massima Silenziosità

## AquaIntense®



AquaIntense crea una potente zona di pulizia con un'intensa pressione dell'acqua e offre prestazioni di pulizia fino a 5 volte migliori grazie al braccio di irroratore rotante a 180° e alla testa rotante a 360°, anche per le pentole e le padelle più difficili.


## DeepWash

DeepWash è una nuova funzione speciale dedicata alla pulizia di bottiglie, biberon, caraffe, bicchieri lunghi e tutte le stoviglie particolarmente profonde. Utilizzando questa funzione, in base al programma selezionato, si attiva una zona speciale della lavastoviglie che garantisce un lavaggio intensivo e profondo.





# Guide telescopiche




Eccezionalmente scorrevoli.  
Le guide telescopiche permettono  
di estrarre con estrema facilità  
il cestello superiore anche se  
completamente carico di stoviglie.

## SlideFit+

Con il sistema Slidefit+ di Beko è  
possibile utilizzare ante più lunghe  
(fino a 80 cm) e ridurre l'altezza  
dello zoccolo fino a 0 cm.

## SlideFit

Grazie alla meccanica intelligente l'anta  
scivola sopra la porta della lavastoviglie  
all'apertura, permettendo di ridurre  
l'altezza dello zoccolo fino a 6 cm.



## LedSpot

Un comodo sistema di avviso fine ciclo grazie all'utilizzo di un fascio luminoso sul pavimento.



## GlassShield®

Il controllo della durezza dell'acqua associato ad una pressione più delicata previene la corrosione dei cristalli. Con questa innovativa tecnologia anche i bicchieri più delicati splenderanno.



# Terzo Cestello

Ancora più spazio tazzine, ciotole, utensili da cucina, mestoli.

In alcune lavastoviglie il terzo cestello è anche Flexible, ovvero dotato di 5 configurazioni diverse in maniera da poter posizionare, all'occorrenza, oggetti più alti nel cesto superiore della lavastoviglie.



## Cestello Superiore ad Altezza Regolabile su 3 livelli



Il cestello superiore della nuova lavastoviglie Beko ha un meccanismo di carico a 3 posizioni che permette di disporre piatti di diverse misure.



## Apertura porta SelfDry®

La tecnologia SelfDry® offre prestazioni di asciugatura fino a tre volte superiori rispetto ai sistemi a porta chiusa. La porta della lavastoviglie si apre automaticamente alla fine della fase di asciugatura, e, grazie alla circolazione dell'aria, i piatti escono perfettamente asciutti. E' possibile attivare e disattivare la funzione di apertura automatica semplicemente dal pannello comandi.

## Asciugatura EcoFocus

La nuova tecnologia EcoFocus permette di ottenere risultati di asciugatura perfetti con un alto risparmio di energia (fino al 25%) riscaldando solamente, in fase di asciugatura, la superficie delle stoviglie, diversamente dai sistemi standard in cui viene riscaldata tutta la vasca della lavastoviglie.

## Asciugatura ad Aria Attiva

Un sistema di asciugatura molto efficace che, grazie alla circolazione dell'aria e al controllo della temperatura, permette di riporre i piatti asciutti nella credenza immediatamente dopo il ciclo di asciugatura, e senza scottarsi. L'aria calda e umida all'interno della vasca viene aspirata da una ventola e poi scaricata esternamente.

## Per la Sicurezza della Tua Lavastoviglie

Watersafe+ è un evoluto sistema di antiallagamento: la presenza di una doppia guaina sul tubo di carico permette di contenere l'acqua nel caso di eventuali fuoriuscite. Inoltre, una speciale elettrovalvola interrompe immediatamente l'eventuale flusso d'acqua in uscita.



## Programmatore Digitale

Semplice, intuitivo e pratico: il nuovo programmatore digitale permette di selezionare e monitorare funzioni e fasi del lavaggio.

## HygieneIntense

Funzione che garantisce il massimo dell'igiene, grazie al vapore generato dall'alta temperatura e al risciacquo aggiuntivo che permettono di disinfettare le stoviglie, uccidendo il 99,9% di virus e batteri.

## All in 1

Nel caso di uso di detersivo in pastiglie, il tasto All in 1 permette di adeguare il ciclo di lavaggio al fine di ottenere risultati di pulizia e asciugatura ottimali.

## SteamGloss®

Il ciclo a caldo da 10 minuti SteamGloss fa brillare piatti e bicchieri come nuovi: 30%\* di brillantezza in più per le stoviglie in ceramica e 23%\* in più per quelle in vetro.

\*Testato da laboratori indipendenti.

## Extra Drying

Un risciacquo extra ad alta temperatura, per risultati di asciugatura impeccabili.

## Fast+™

Tempi di lavaggio ridotti del 50% grazie al motore Inverter Brushless che aumentando la temperatura, riducendo il consumo dell'acqua e regolandone la pressione, garantisce ottimi risultati di pulizia in tempi davvero veloci.





## MezzoCarico

Se le stoviglie non sono sufficienti per riempire la vasca dell'elettrodomestico, è consigliabile scegliere l'opzione mezzo carico che consente di caricare anche solo parte dei due cestelli principali in dotazione.

## InnerClean

Programma di sanificazione della vasca. Attraverso un ciclo di 75 minuti, operando alla temperatura di esercizio di 73°C e con l'utilizzo di appositi agenti di pulizia, effettuando tale operazione ogni 1-2 mesi si assicura la necessaria igiene dell'elettrodomestico.

## Partenza Differita

Con le lavastoviglie Beko è possibile ritardare l'avviamento del ciclo di lavaggio fino a 24h, sfruttando il vantaggio delle fasce orarie in cui le tariffe elettriche sono ridotte.

## Eco 50

È il programma che permette di ottenere, a una temperatura di 50°C, ottimi risultati di lavaggio e di risparmiare sia energia sia acqua. È il programma a più basso impatto ambientale selezionabile nel caso di lavaggio di stoviglie mediamente sporche.

## Mini 30'

Perfetto per piatti e bicchieri poco sporchi, il programma mini 30', lava a carico completo in 30 minuti a 35°C, risparmiando tempo ed energia.

## Intensivo 70

Indicato per piatti, pentole e padelle molto sporchi. Questo programma garantisce perfetti risultati di lavaggio e asciugatura, rimuovendo anche lo sporco più ostile.



## GlassCare 40

Programma di lavaggio a 40°C che utilizza una pressione particolarmente dolce al fine di preservare anche i cristalli più delicati.

## AquaFlex®

È l'innovativo programma che consente di lavare contemporaneamente stoviglie di materiale differente (cristallo, porcellana, metallo, plastica). La pressione e la temperatura dell'acqua vengono differenziate per lavare le stoviglie più delicate (come per esempio bicchieri) nel cesto superiore e le pentole nel cesto inferiore.

## SilentWash

Alte prestazioni ed alta silenziosità. Il programma Silent Wash è perfetto per chi desidera stoviglie asciutte e pulite senza essere disturbato.

## Auto 40-65

Con il programma Auto, il livello di sporco dei piatti è rilevato dai sensori che stabiliscono automaticamente il ciclo di lavaggio appropriato. I piatti sono lavati usando la quantità minima necessaria di energia e acqua, assicurando ottimi risultati.

## Clean&Shine™ e Quick&Shine®

Quotidianamente ideali.

Clean&Shine™ è il programma indicato per il lavaggio giornaliero di stoviglie mediamente sporche per una durata di soli 96 minuti, compresa l'asciugatura ad una temperatura di 65°C.

Quick&Shine® è il programma esclusivo di Beko che garantisce in soli 58 minuti un'eccezionale prestazione di lavaggio.

# LAVASTOVI GLIE A Scomparsa Totale



DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2022

## BDIN386E4AD

CODICE SAP  
7658304177

CODICE EAN  
8690842509735

PREZZO  
€ 1.414

PROMO SET  
€ 1.202

Lavastoviglie 60 cm  
con tecnologia AutoDose



### CARATTERISTICHE

- 16 coperti
- Programmatore digitale con controlli touch
- Tecnologia AutoDose
- SlideFit+
- CornerIntense®
- Partenza ritardata fino a 24h
- Sistema GlassShield®
- Indicatore LED a terra
- Sistema di asciugatura EcoFocus

### PROGRAMMI

- 8 programmi di lavaggio e 6 temperature di lavaggio: Prelavaggio, Auto 40-65°C, Quick&Shine 60°C, AquaFlex, GlassCare 40°C, Eco 50°C, Intensivo 70°C, Mini 30' a 35°C

### FUNZIONI SPECIALI


- HygieneIntense
- SteamGloss
- DeepWash
- Fast+
- Mezzo carico
- All in 1
- Apertura porta automatica SelfDry®

### CONFIGURAZIONE INTERNA

- Terzo Cestello
- Cestello superiore con guide telescopiche regolabile su 3 posizioni
- Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile
- Ripiano per mestoli
- Griglie abbattibili superiori e inferiori
- Terzo irroratore
- Illuminazione interna
- Sistema di sicurezza WaterSafe+
- Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle

### INFORMAZIONI TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo di acqua: 9,5 L
- Rumorosità: 40 dBA
- Doppio Motore Inverter



Zoccolo minimo 0 cm



## LAVASTOVI GLI E A Scomparsa Totale



BDIN38640D

CODICE SAP  
7618503977

CODICE EAN  
8690842433306

PREZZO  
€ 1.190

PROMO SET  
€ 1.012

MODELLO  
**ESCLUSIVO**

Lavastoviglie 60 cm



## CARATTERISTICHE

- 16 coperti
- Programmatore digitale con controlli touch
- SlideFit
- CornerIntense®
- Partenza ritardata fino a 24h
- Sistema GlassShield®
- Asciugatura statica EcoFocus
- Indicatore LED a terra

## PROGRAMMI

- 8 programmi di lavaggio e 6 temperature di lavaggio: Prelavaggio, Auto 40-65°C, Quick&Shine 60°C, AquaFlex, GlassCare 40°C, Eco 50°C, Intensive 70°C, Mini 30' a 35°C

## FUNZIONI SPECIALI


- Apertura porta automatica SelfDry®
- HygieneIntense
- SteamGloss
- DeepWash
- Fast+
- All in 1

## CONFIGURAZIONE INTERNA

- Terzo Cestello Flexible
- Cestello superiore regolabile su 3 posizioni
- Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile
- Ripiano per mestoli
- Griglie abbattibili superiori e inferiori
- Terzo irroratore
- Illuminazione interna
- Sistema di sicurezza WaterSafe+
- Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle

## INFORMAZIONI TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo di acqua: 9,5 L
- Rumorosità: 44 dBA
- Motore Inverter



# LAVASTOVI GLIE A Scomparsa Totale



## BDIN38645D

CODICE SAP | CODICE EAN  
7628502677 | 8690842466847

Lavastoviglie 60 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 1.224 | € 1.041

### CARATTERISTICHE

- 16 coperti
- Programmatore digitale con controlli touch
- SlideFit
- CornerIntense®
- Partenza ritardata fino a 24h
- Sistema di asciugatura EcoFocus
- Sistema GlassShield®
- Indicatore LED a terra

### PROGRAMMI

- 8 programmi di lavaggio e 6 temperature di lavaggio: Prelavaggio, Auto 40-65°C, Quick&Shine 60°C, AquaFlex, GlassCare 40°C, Eco 50°C, Intensivo 70°C, Mini 30' a 35°C

### FUNZIONI SPECIALI


- Apertura porta automatica SelfDry®
- HygieneIntense
- SteamGloss
- DeepWash
- Fast+
- All in 1

### CONFIGURAZIONE INTERNA

- Terzo Cestello
- Cestello superiore regolabile su 3 posizioni
- Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile
- Ripiano per mestoli
- Griglie abbattibili superiori e inferiori
- Terzo irroratore
- Illuminazione interna
- Sistema di sicurezza WaterSafe+
- Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle

### INFORMAZIONI TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo di acqua: 9,5 L
- Rumorosità: 42 dBA
- Motore Inverter



DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2022

## BDIN38524Q

CODICE SAP | CODICE EAN  
7619203977 | 8690842435171

Lavastoviglie 60 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 1.087 | € 924

### CARATTERISTICHE

- 15 coperti
- Programmatore digitale con controlli touch
- SlideFit+
- AqualIntense®
- Partenza ritardata fino a 24h
- Asciugatura ad aria attiva
- Sistema GlassShield®

### PROGRAMMI

- 8 programmi di lavaggio e 6 temperature di lavaggio: Prelavaggio, Auto 40-65°C, Quick&Shine 60°C, AquaFlex, GlassCare 40°C, Eco 50°C, Intensivo 70°C, Mini 30' a 35°C

### FUNZIONI SPECIALI


- HygieneIntense
- SteamGloss
- Fast+
- All in 1

### CONFIGURAZIONE INTERNA

- Terzo Cestello Flexibile
- Cestello superiore regolabile su 3 posizioni
- Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile
- Griglie abbattibili superiori e inferiori
- Terzo irroratore
- Sistema di sicurezza WaterSafe+
- Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle

### INFORMAZIONI TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo di acqua: 9,5 L
- Rumorosità: 44 dBA
- Motore Inverter



Zoccolo minimo 0 cm





# LAVASTOVI GLIE A Scomparsa Totale



DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2022

## BDIN36521Q

CODICE SAP  
7619103977

CODICE EAN  
8690842435140

PREZZO  
€ 1.042

PROMO SET  
€ 886

Lavastoviglie 60 cm



### CARATTERISTICHE

- 15 coperti
- Programmatore digitale con controlli touch
- SlideFit
- AqualIntense®
- Partenza ritardata fino a 24h
- Asciugatura ad aria attiva
- Sistema GlassShield®
- Indicatore LED a terra

### PROGRAMMI

- 8 programmi di lavaggio e 6 temperature
- 6 programmi e 6 temperature: Auto 40-65°C, Quick&Shine 60°C, GlassCare 40°C, Eco 50°C, Intensivo 70°C, Mini 30' a 35°C

### FUNZIONI SPECIALI


- HygieneIntense
- SteamGloss
- Fast+
- All in 1

### CONFIGURAZIONE INTERNA

- Terzo Cestello Flexible
- Cestello superiore regolabile su 3 posizioni
- Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile
- Griglie abbattibili superiori e inferiori
- Terzo irroratore
- Sistema di sicurezza WaterSafe+
- Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle

### INFORMAZIONI TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo di acqua: 9,5 L
- Rumorosità: 44 dBA
- Motore Inverter



# LAVASTOVI GLIE A Scomparsa Totale



## BDIN164D1C

CODICE SAP  
7645407377

CODICE EAN  
8690842466236

PREZZO  
€ 990

PROMO SET  
€ 842

MODELLO  
**ESCLUSIVO**

Lavastoviglie 60 cm



### CARATTERISTICHE

- 14 coperti
- Programmatore digitale con comandi touch
- SlideFit
- CornerIntense®
- Partenza ritardata 3/6/9 h
- Asciugatura ad aria attiva
- Sistema GlassShield®
- Indicatore LED a terra

### PROGRAMMI

- 6 programmi e 6 temperature: Auto 40-65°C, Quick&Shine™ 60°C, GlassCare 40°C, Eco 50°C, Intensivo 70°C, Mini 30' a 35°C

### FUNZIONI SPECIALI


- Apertura porta SelfDry®
- HygieneIntense

### CONFIGURAZIONE INTERNA

- Cestello superiore regolabile su 3 posizioni
- Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile
- Cestello portaposate scorrevole
- Griglie abbattibili inferiori
- Terzo irroratore
- Sistema di sicurezza WaterSafe
- Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle
- Accessorio per coltelli

### INFORMAZIONI TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo di acqua: 9,5 l
- Rumorosità: 44 dBA
- Motore Inverter



## LAVASTOVI GLIE A Scomparsa Totale



# DIN35321

CODICE SAP | CODICE EAN  
7683963977 | 8690842258121

Lavastoviglie 60 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 897 | € 763

### CARATTERISTICHE

- 13 coperti
- Programmatore digitale con controlli touch
- SlideFit
- Partenza ritardata fino a 3/6/9 h

### PROGRAMMI

- 5 programmi e 5 temperature: Eco 50°C, Intensivo 70°C, Clean&Shine™ 65°C, Quick&Shine 60°C, Mini 30' 35°C

### FUNZIONI SPECIALI


- All in 1
- Mezzo carico

### CONFIGURAZIONE INTERNA

- Cestello portaposate scorrevole
- Cestello superiore regolabile su 3 posizioni
- Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile
- Griglie abbattibili inferiori
- Sistema di sicurezza WaterSafe+

### INFORMAZIONI TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo di acqua: 12,9 L
- Rumorosità: 49 dBA



# DIN35320

CODICE SAP | CODICE EAN  
7684063977 | 8690842258008

Lavastoviglie 60 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 747 | € 635

### CARATTERISTICHE

- 13 coperti
- Programmatore digitale con controlli touch
- Partenza ritardata 3/6/9 h

### PROGRAMMI

- 5 programmi e 5 temperature: Eco 50°C, Intensivo 70°C, Clean&Shine™ 65°C, Quick&Shine 60°C, Mini 30' 35°C

### FUNZIONI SPECIALI


- All in 1
- Mezzo carico

### CONFIGURAZIONE INTERNA

- Cestello portaposate scorrevole
- Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile
- Griglie abbattibili inferiori
- Sistema di sicurezza WaterSafe

### INFORMAZIONI TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo di acqua: 12,9 L
- Rumorosità: 48 dBA



# LAVASTOVI GLIE A Scomparsa Totale



## BDIN14320

CODICE SAP  
7617503977

CODICE EAN  
8690842433184

PREZZO  
€ 790

PROMO SET  
€ 672

MODELLO  
**ESCLUSIVO**

Lavastoviglie 60 cm



### CARATTERISTICHE

- 13 coperti
- Programmatore digitale con comandi touch
- Partenza ritardata 3/6/9 h

### PROGRAMMI

- 4 programmi e 4 temperature: Eco 50°C, Intensivo 70°C, Quick&Shine™ 60°C, Mini 30' 35°C

### FUNZIONI SPECIALI


- Hygiene Intense
- Mezzo carico

### CONFIGURAZIONE INTERNA

- Cestello portaposate scorrevole
- Cestello superiore ad altezza regolabile
- Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile
- Griglie abbattibili inferiori
- Sistema di sicurezza WaterSafe

### INFORMAZIONI TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo di acqua: 12,9 L
- Rumorosità: 49 dBA



## LAVASTOVI GLIE A Scomparsa Totale



# DIS35020

CODICE SAP | CODICE EAN  
7680253935 | 8690842391835

Lavastoviglie slim 45 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 941 | € 800

### CARATTERISTICHE

- 10 coperti
- Programmatore digitale touch
- Partenza ritardata 3/6/9 h

### PROGRAMMI

- 5 programmi e 5 temperature: Eco 50°C, Intensivo 70°C, Clean&Shine™ 65°C, Quick&Shine 60°C, Mini 30' 35°C

### FUNZIONI SPECIALI


- Mezzo carico
- Extra Drying

### CONFIGURAZIONE INTERNA

- Cestello portaposate
- Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile
- Sistema di sicurezza Watersafe

### INFORMAZIONI TECNICHE

- Classe energetica: E
- Consumo di acqua: 11,9 L
- Rumorosità: 49 dBA



## LAVASTOVI GLIE Semi-integrata



# DSN15420X

CODICE SAP | CODICE EAN  
7656653977 | 8690842109829

Lavastoviglie 60 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 840 | € 714

### CARATTERISTICHE

- Cruscotto Acciaio Inox
- 14 coperti
- Programmatore digitale
- Partenza ritardata 3/6/9 h
- Asciugatura ad aria attiva
- Sistema GlassShield®

### PROGRAMMI

- 5 programmi e 5 temperature: Eco 50°C, Intensivo 70°C, Clean&Shine™ 65°C, Quick&Shine 60°C, Mini 30' 35°C

### FUNZIONI SPECIALI


- Auto All in 1
- Fast+
- Mezzo carico

### CONFIGURAZIONE INTERNA

- Cestello portaposate scorrevole
- Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile
- Griglie abbattibili inferiori
- Sistema di sicurezza WaterSafe
- Accessorio per coltelli

### INFORMAZIONI TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo di acqua: 11 L
- Rumorosità: 46 dBA
- Motore Inverter









# FRIGORIFERI & CONGELATORI

116 Da Incasso

128 Da Libero Posizionamento

# Prenditi cura dei tuoi alimenti e loro si prenderanno cura di te.

**Una corretta alimentazione è fondamentale per conservare uno stile di vita sano. E conservare al meglio i tuoi alimenti preferiti all'interno dei nostri frigoriferi renderà questo traguardo molto più semplice da raggiungere!**

Immagina un frigorifero che sappia regalarti una capienza sopra la media, un design innovativo e il massimo della freschezza: grazie alla nuova linea Beko Montebianco 75 tutto questo è possibile! Merito di una capacità fino a 400 litri e a una serie di tecnologie che conserveranno al meglio i tuoi alimenti, fino a tre volte più a lungo.

Come? Innanzitutto con il sistema AeroFlow®, che grazie al doppio circuito di raffreddamento mantiene temperature ideali sia in frigo che in freezer, prevenendo la formazione di ghiaccio e la contaminazione degli odori.

Inoltre, ispirandoci alla natura abbiamo trovato il modo di far splendere il sole nel cassetto Crisper. La tecnologia HarvestFresh® simula infatti il ciclo solare grazie all'alternanza di tre diverse fonti luminose. Frutta e verdura conserveranno più a lungo freschezza e apporto vitaminico, aiutandoti a ridurre gli sprechi per un'alimentazione più sostenibile.

Una nuova idea di design e tecnologie all'avanguardia ti aspettano nelle prossime pagine.







# Montebianco 75

Immagina di poter conservare fino a 3 carrelli di spesa nel tuo frigorifero.

Tutto ciò senza doverti preoccupare della durata degli alimenti e senza dover rinunciare a un design che impreziosisca la tua cucina.

Con Beko tutto questo è realtà!

Grazie alla nuova gamma di frigoriferi da incasso Montebianco 75 abbiamo creato la soluzione perfetta per chi cerca la massima capacità in una dimensione rivoluzionaria per il mondo dell'incasso.

Fino a 400 litri di capacità, una migliore gestione dello spazio interno e una conservazione dei cibi fino a 3 volte più a lungo.



**45%**  
di spazio in più\*

*\*Rispetto a un combinato  
standard 177x54 cm*



# Sistemi di raffreddamento Total No Frost

## AEROflow®

Grazie al sistema di raffreddamento AeroFlow®, l'aria viene immessa all'interno del vano frigorifero attraverso una canalazione nascosta e laterale.

Il raffreddamento volumetrico determina una distribuzione omogenea ed una fluttuazione ridotta al minimo della temperatura.

I benefici di tale tecnologia sono numerosi: freschezza prolungata, minore disidratazione, frutta e verdura succose e fragranti.



## NeoFrost™ Dual Cooling

La tecnologia NeoFrost™ Dual Cooling raffredda gli ambienti del frigorifero servendosi di due sistemi separati e indipendenti.

Sarà così possibile massimizzare le prestazioni del prodotto, mantenendo un elevato livello di umidità nel frigorifero e, allo stesso tempo, l'ambiente freezer secco e naturalmente glaciale.

Con le due ventole separate si evitano contaminazioni di odori e passaggio di aria a diverse temperature tra il vano frigorifero e quello freezer.







# HARVESTfresh®



Beko ha ideato una soluzione innovativa ed unica nel suo genere.

Grazie al sistema HarvestFresh®, infatti, la speciale alternanza di fonti luminose colorate all'interno del cassetto Crisper simula il naturale ciclo solare di 24h. Il susseguirsi di stimoli luminosi (4 ore luce blu, 2 ore luce verde, 6 ore luce rossa, 12 ore buio) determina, come conseguenza, il fatto che vitamine (A e C) e principi nutritivi vengano conservati in maggiore quantità e più a lungo\*.

Pomodori, zucchine, arance, limoni, broccoli e melanzane si manterranno più pieni, succosi e ricchi di vitamine, contribuendo attivamente ad una dieta sana e bilanciata.


\*Testato da INTERTEK LABORATORIES





Perfetto controllo dei livelli di umidità, formazione di condensa ridotta grazie alla presenza di apposite fessure e variazioni di temperatura minimizzate all'interno del cassetto frutta e verdura, per alimenti freschi e croccanti fino a 3 volte più a lungo\*.

\* Test comparativo condotto da SGS rispetto a cassette crisper standard su alimenti quali broccoli e lattuga.



## Sistema No Frost



Un evoluto sistema di sensori permette, in base alla rilevazione di temperatura e umidità interne, di gestire automaticamente lo sbrinamento del vano congelatore evitando la formazione di ghiaccio, muffe, batteri e cattivi odori.

## Sistema Statico Ventilato

La ventola, collocata all'interno del frigorifero, distribuisce l'aria fredda in modo omogeneo.

Ciò determina una corretta ripartizione della temperatura; un livello di umidità ottimale e il rapido ripristino della temperatura interna a seguito dell'apertura della porta del frigo.







BCNE400E50SHN

CODICE SAP  
7278743102

CODICE EAN  
8690842418860

PREZZO  
€ 2.132

PROMO SET  
€ 1.813

MODELLO  
**ESCLUSIVO**

Frigorifero h 193x69 cm  
con tecnologia AeroFlow™



Volume netto totale: 370 L  
Connettività Wi-Fi HomeWhiz®

#### REPARTO FRIGORIFERO


- Volume netto: 280 L
- Parete posteriore in metallo
- Display elettronico
- Luce interna a LED
- 4 ripiani in cristallo
- 6 balconcini controporta
- 1 cassetto frutta e verdura
- Comparto alimenti freschi
- Vassoio per uova ecologico
- Rastrelliera portabottiglie
- HarvestFresh®
- EverFresh+®
- Holiday Mode
- Quick cool
- Avviso porta aperta

#### REPARTO FREEZER

- Volume netto: 90 L
- 3 comparti
- 2 vassoi cubetti ghiaccio
- Quick Freeze
- IceTray

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: D
- Classe climatica: SN-T
- Porte reversibili
- Cerniere scorrevoli
- Livello di rumorosità: 35 dBA





**BCNE400E40SN**

CODICE SAP

\* 7278743103  
\*\* 7278743105

CODICE EAN

8690842418877  
8690842419614

PREZZO

€ 2.090

PROMO SET

€ 1.777

Frigorifero combinato h 193x69  
con tecnologia AeroFlow®



Volume Totale: 370 L

#### REPARTO FRIGORIFERO

- No Frost
- Volume netto: 280 L
- Display elettronico
- Luce interna a LED
- 4 ripiani in cristallo
- 5 balconcini controporta
- 1 cassetto per frutta e verdura
- Comparto alimenti freschi
- 2 Vassoi per uova
- Rastrelliera portabottiglie
- HarvestFresh®
- EverFresh®
- Holiday Mode
- Quick Cool
- Avviso porta aperta

#### REPARTO FREEZER


- No Frost
- Volume netto: 90 L
- 3 comparti
- 2 Vassoi cubetti ghiaccio
- Quick freeze

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compressore Inverter
- Classe di efficienza energetica: E
- Classe climatica: SN-T
- Porte reversibili
- Cerniere scorrevoli
- Livello di rumorosità: 35 dBA

\* BCNE400E40SN (ap. DX)

\*\* BCNE400E40SN LH (ap. SX)





**45%**  
di spazio in più\*

\*Rispetto a un combinato  
standard 177x54 cm

**BCSE400E40SN**

CODICE SAP

\* 7278743101

\*\* 7278743104

CODICE EAN

8690842409295

8690842419607

PREZZO

€ 1.896

PROMO SET

€ 1.612

Frigorifero combinato h 193x69  
statico con ventola



Volume Totale: 400 L

#### REPARTO FRIGORIFERO

- Statico
- Volume netto: 300 L
- Display elettronico
- Luce interna a LED
- 4 ripiani in cristallo
- 5 balconcini controporta
- 1 cassetto per frutta e verdura
- Comparto alimenti freschi
- 2 Vassoi per uova
- Rastrelliera portabottiglie
- HarvestFresh®
- Holiday Mode
- Avviso porta aperta

#### REPARTO FREEZER


- Statico
- Volume netto: 100 L
- 3 comparti
- 2 Vassoi cubetti ghiaccio
- Quick freeze

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compressore Inverter
- Classe di efficienza energetica: E
- Classe climatica: SN-T
- Porte reversibili
- Cerniere scorrevoli
- Livello di rumorosità: 35 dBA

\* BCSE400E40SN (ap. DX)

\*\* BCSE400E40SN LH (ap. SX)





**BCNA306E42SN**

CODICE SAP  
7522520018

CODICE EAN  
8690842472756

PREZZO  
€ 1.490

PROMO SET  
€ 1.267

MODELLO  
**ESCLUSIVO**

Frigorifero h 193 cm  
con tecnologia NeoFrost™



Volume netto totale: 284 L

#### REPARTO FRIGORIFERO

- No Frost
- Volume netto: 215 L
- Display elettronico
- Luce interna a LED
- 5 ripiani in cristallo
- 4 balconcini porta
- Vassoio per uova
- 1 cassetto per frutta e verdura
- HarvestFresh®
- Rastrelliera portabottiglie cromata
- Comparto alimenti freschi
- Holiday Mode
- Quick Cool
- Avviso porta aperta

#### REPARTO FREEZER


- No Frost
- Volume netto: 69 L
- 3 comparti
- 2 Vassoi cubetti ghiaccio
- Quick freeze

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compressore Inverter
- Classe di efficienza energetica: E
- Classe climatica: SN-ST
- Porte reversibili
- Cerniere scorrevoli
- Livello di rumorosità: 37 dBA



griglia di ventilazione  
min 200 cm<sup>2</sup>





BCNA306E3SN

CODICE SAP  
7522520015

CODICE EAN  
8690842380426

PREZZO  
€ 1.571

PROMO SET  
€ 1.336

Frigorifero combinato h 193 cm  
con tecnologia NeoFrost™



Volume Totale: 284 L

#### REPARTO FRIGORIFERO

- No Frost
- Volume netto: 215 L
- Parete posteriore in metallo
- Display elettronico
- Luce interna a LED
- 5 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto per frutta e verdura
- Comparto alimenti freschi
- Vassoio per uova
- Rastrelliera portabottiglie
- HarvestFresh®
- Holiday Mode
- Avviso porta aperta

#### REPARTO FREEZER


- No Frost
- Volume netto: 69 L
- 3 comparti
- Vassoio cubetti ghiaccio
- Quick freeze

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe climatica: SN-ST
- Porte reversibili
- Cerniere scorrevoli
- Livello di rumorosità: 38 dBA



griglia di ventilazione  
min 200 cm<sup>2</sup>





griglia di ventilazione  
min 200 cm<sup>2</sup>

1778-1798

min 555

min 560

540

545

1775

1001

34

1775

1001

629

40

71



BCHA306E3SN

PREZZO	PROMO SET
€ 1.504	€ 1.279



Technical drawing of the Elettrodomestici 1000 refrigerator, showing front and side views with dimensions.

**Front View Dimensions:**

- Top grille: griglia di ventilazione min 200 cm2
- Overall height: 1940 - 1950
- Internal height (upper section): min 555
- Internal height (lower section): min 560

**Side View Dimensions:**

- Top width: 540
- Top depth: 545
- Overall height: 1935
- Upper section height: 1159
- Lower section height: 629
- Bottom depth: 40
- Right side depth: 71

**Detail View (Top Right):**

- Top width: 1935
- Top depth: 36
- Internal height: 1159



BCSA306E4SFN

PREZZO	PROMO SET
€ 1.282	€ 1.090

beko | 121



## BCNA275E31SN

CODICE SAP | CODICE EAN  
7523020020 | 5944008923600

Frigorifero combinato  
h 177 cm con tecnologia NeoFrost™

PREZZO  
€ 1.381

PROMO SET  
€ 1.174

Volume Totale: 254 L

### REPARTO FRIGORIFERO


- No Frost
- Volume netto: 185 L
- Display elettronico
- Luce interna a LED
- 4 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto per frutta e verdura
- Vassoio per uova
- Rastrelliera portabottiglie
- HarvestFresh®
- Holiday Mode
- Quick Cool
- Avviso porta aperta

### REPARTO FREEZER

- No Frost
- Volume netto: 69 L
- 3 comparti
- Vassoio cubetti ghiaccio
- Quick freeze

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe climatica: SN-ST
- Porte reversibili
- Cerniere scorrevoli
- Livello di rumorosità: 39 dBA



## BCHA275E4SN

CODICE SAP | CODICE EAN  
7520420023 | 5944008923228

Frigorifero combinato  
h 177 cm con tecnologia No Frost

PREZZO  
€ 1.212

PROMO SET  
€ 1.031

Volume Totale: 262 L

### REPARTO FRIGORIFERO


- Statico
- Volume netto: 193 L
- Luce interna a LED
- 4 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto per frutta e verdura
- Vassoio per uova
- Comparto alimenti freschi
- Rastrelliera portabottiglie
- HarvestFresh®
- Holiday Mode
- Quick Cool
- Avviso porta aperta

### REPARTO FREEZER

- No Frost
- Volume netto: 69 L
- 3 comparti
- Vassoio cubetti ghiaccio
- Quick Freeze
- Icebank

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compressore Inverter
- Classe di efficienza energetica: E
- Classe climatica: SN-ST
- Porte reversibili
- Cerniere scorrevoli
- Livello di rumorosità: 38 dBA





**BCSA285K3SFN**

CODICE SAP | CODICE EAN  
7519020036 | 5944008923242

Frigorifero combinato  
h 177 cm statico con ventola

PREZZO | PROMO SET  
€ 1.050 | € 893

Volume Totale: 271 L

#### REPARTO FRIGORIFERO


- Statico ventilato
- Volume netto: 193 L
- Luce interna a LED
- 4 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto per frutta e verdura
- Vassoio per uova
- Avviso porta aperta

#### REPARTO FREEZER

- Statico
- Volume netto: 78 L
- 3 comparti
- Vassoio cubetti ghiaccio

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe climatica: SN-ST
- Porte reversibili
- Cerniere scorrevoli
- Livello di rumorosità: 37 dBA



**BCSA285K3SN**

CODICE SAP | CODICE EAN  
\* 7519020047 | 5944008923969  
\*\* 7519020044 | 8690842371158

Frigorifero combinato  
h 177 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 929 | € 790

Volume Totale: 271 L

#### REPARTO FRIGORIFERO


- Statico
- Volume netto: 193 L
- Luce interna a LED
- 4 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto per frutta e verdura
- Vassoio per uova

#### REPARTO FREEZER

- Statico
- Volume netto: 78 L
- 3 comparti
- Vassoio cubetti ghiaccio

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe climatica: SN-ST
- Porte reversibili
- Cerniere scorrevoli
- Livello di rumorosità: 37 dBA



- \* BCSA285K3SN (ap. DX)
- \*\* BCSA285K3SN LH (ap. SX)



## BDSA250K3SN

CODICE SAP | CODICE EAN  
 \* 7521620013 | 5944008923921  
 \*\* 7521620012 | 8690842371479

Frigorifero doppia porta  
 h 145 cm

PREZZO | PROMO SET  
 € 687 | € 584

Volume Totale: 220 L

### REPARTO FRIGORIFERO


- Statico
- Volume netto: 176 L
- Luce interna a LED
- 4 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto per frutta e verdura
- Vassoio per uova

### REPARTO FREEZER

- Statico
- Volume netto: 44 L
- 1 Ripiano
- Vassoio cubetti ghiaccio

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe climatica: SN-ST
- Cerniere scorrevoli
- Livello di rumorosità: 37 dBA



\* BDSA250K3SN (ap. DX)  
 \*\* BDSA250K3SN LH (ap. SX)



## BSSA315E3SFN

CODICE SAP | CODICE EAN  
 7523820022 | 8690842376177

Frigorifero monoporta  
 h 177 cm statico con ventola

PREZZO | PROMO SET  
 € 1.121 | € 953


Volume Totale: 309 L

### REPARTO FRIGORIFERO

- Statico ventilato
- Volume netto: 309 L
- Display elettronico
- Luce interna a LED
- 7 ripiani in cristallo
- 5 balconcini controporta
- 2 cassette frutta e verdura
- Vassoio per uova
- Rastrelliera portabottiglie
- Holiday Mode
- Quick Cool
- Avviso porta aperta

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe climatica: SN-T
- Cerniere scorrevoli
- Livello di rumorosità: 36 dBA





**BFNA247E30SN**

CODICE SAP | CODICE EAN  
7523420015 | 5944008923433

Congelatore monoporta  
h 177 cm con tecnologia No Frost

PREZZO  
€ 1.111

PROMO SET  
€ 945


Volume Totale: 220 L

#### REPARTO FREEZER

- No Frost
- Volume netto: 220 L
- Display elettronico
- 6 comparti
- Vassoio cubetti ghiaccio
- Quick freeze
- Avviso porta aperta

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe climatica: SN-ST
- Porte reversibili
- Cerniere scorrevoli
- Livello di rumorosità: 39 dBA



DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2022

**BLSA210M3SN**

CODICE SAP | CODICE EAN  
7520220017 | 5944008924485

Frigorifero monoporta  
h 121 cm

PREZZO  
€ 650

PROMO SET  
€ 553


Volume Totale: 198 L

#### REPARTO FRIGORIFERO

- Statico
- Volume netto: 198 L
- Luce interna a LED
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto frutta e verdura
- Vassoio per uova
- Rastrelliera porta bottiglie
- Avviso porta aperta

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe climatica: SN-T
- Porte reversibili
- Cerniere scorrevoli
- Livello di rumorosità: 35 dBA





## FRI GORI FERI DA Incasso



Volume Totale: 175 L

### REPARTO FRIGORIFERO


- Statico
- Volume netto: 156 L
- Luce interna a LED
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto per frutta e verdura
- Vassoio per uova
- Rastrelliera portabottiglie

### REPARTO FREEZER

- Statico
- Volume netto: 19 L
- Vassoio cubetti ghiaccio

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe climatica: SN-ST
- Porte reversibili
- Cerniere scorrevoli
- Livello di rumorosità: 35 dBA



# BSSA200M3SN

CODICE SAP | CODICE EAN  
7520320018 | 5944008923464

Frigorifero congelatore monoporta  
h 121 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 656 | € 558




Volume Totale: 126 L

### REPARTO FRIGORIFERO

- Statico
- Volume netto: 126 L
- Luce interna a LED
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto per frutta e verdura
- Vassoio per uova

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe climatica: SN-T
- Porte reversibili
- Cerniere scorrevoli
- Livello di rumorosità: 35 dBA



# B1803N

CODICE SAP | CODICE EAN  
7224346911 | 8690842381256

Frigorifero sovrapponibile  
h 87 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 618 | € 526

## FRI GORI FERI DA Incasso



# BU1153HCN

CODICE SAP | CODICE EAN  
7248846912 | 8690842381355

Frigorifero congelatore  
sottotavolabile autoventilato  
h 82 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 713 | € 607

Volume Totale: 107 L

### REPARTO FRIGORIFERO


- Statico
- Volume netto: 92 L
- Luce interna a LED
- 3 ripiani in cristallo
- 2 balconcini controporta
- Vassoio per uova

### REPARTO FREEZER

- Statico
- Volume netto: 15 L
- Vassoio cubetti ghiaccio

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe climatica: SN-T
- Porte reversibili
- Cerniere integrate
- Livello di rumorosità: 37 dBA



# BU1103N

CODICE SAP | CODICE EAN  
7248740512 | 8690842382949

Frigorifero sottotavolabile  
autoventilato h 82 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 649 | € 552


Volume Totale: 128 L

### REPARTO FRIGORIFERO

- Statico
- Volume netto: 128 L
- Luce interna a LED
- 4 ripiani in cristallo
- 2 balconcini controporta
- Vassoio per uova

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe climatica: SN-T
- Porte reversibili
- Cerniere integrate
- Livello di rumorosità: 35 dBA



# BU1203N

CODICE SAP | CODICE EAN  
7275240512 | 8690842380273

Congelatore sottotavolabile  
autoventilato h 82 cm

PREZZO | PROMO SET  
€ 769 | € 654


Volume Totale: 87 L

### REPARTO FREEZER

- Statico
- Volume netto: 87 L
- Display elettronico
- 3 comparti
- Vassoio cubetti ghiaccio
- Quick freeze

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: F
- Classe climatica: SN-T
- Porte reversibili
- Cerniere integrate
- Livello di rumorosità: 35 dBA



# FRI G O R I F E R I   D A   Libero posizionamento



## GN1426234ZDXN

CODICE SAP  
7299443584

CODICE EAN  
8690842387210

FINITURA  
Inox

PREZZO  
€ 3.200

PROMO SET  
€ 2.720

MODELLO  
**ESCLUSIVO**

Frigorifero 4 porte  
con tecnologia NeoFrost™



Volume netto totale: 565 L  
Water Dispenser con allaccio idrico

### REPARTO FRIGORIFERO

- No Frost
- Volume netto: 369 L
- Display elettronico
- Luce interna a LED
- 4 ripiani in cristallo
- 6 balconcini controporta
- 2 cassette frutta e verdura
- 1 vassoio per uova
- Comparto alimenti freschi
- Ionizzatore IonGuard®
- EverFresh+®
- Blue light
- Eco Mode
- Holiday Mode
- Quick Cool
- Avviso porta aperta

### REPARTO FREEZER

- Volume netto: 196 L
- 6 comparti, 4 cassette
- Macchina del ghiaccio automatica
- Quick Freeze
- Multizona zona freezer destra (da -6°C a +10°C)




### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compressore Inverter
- Classe di efficienza energetica: F
- Classe climatica: SN-ST
- Livello di rumorosità: 39 dBA



**IonGuard®**

Tecnologia che aiuta a rimuovere gli odori nel frigorifero. La circolazione di ioni negativi neutralizza i batteri e le particelle che causano odori.



# FRIGORIFERI DA Libero Posizionamento



DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2022

## GN166140ZXB

CODICE SAP  
7292247571

CODICE EAN  
8690842453052

FINITURA  
Inox

PREZZO  
€ 2.929

PROMO SET  
€ 2.490

Frigorifero Side by Side  
con tecnologia NeoFrost™



Volume totale: 571 L  
Water Dispenser con allaccio idrico

### REPARTO FRIGORIFERO




- No Frost
- Volume netto: 368 L
- Display elettronico
- Luce interna a LED
- 6 ripiani in cristallo
- 5 balconcini controporta
- 2 cassetti frutta e verdura
- Comparto alimenti freschi
- Vassoio per uova
- HarvestFresh®
- EverFresh®
- Holiday Mode
- Quick Cool
- Avviso porta aperta

### REPARTO FREEZER

- No Frost
- Volume netto: 203 L
- 6 ripiani
- 2 balconcini controporta
- 2 comparti
- Macchina del ghiaccio automatica
- Quick Freeze

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: E
- Classe climatica: SN-T
- Compressore Inverter
- Livello di rumorosità: 35 dBA



# FRIGORIFERI DA Libero Posizionamento



## RCNE560E40ZXBRN

CODICE SAP  
7298247597

CODICE EAN  
8690842388385

FINITURA  
Dark inox

PREZZO  
€ 2.222

PROMO SET  
€ 1.889

Frigorifero combinato  
con tecnologia NeoFrost™



Volume totale: 514 L

### REPARTO FRIGORIFERO


- No Frost
- Volume netto: 356 L
- Display elettronico
- Luce interna a LED
- 4 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto frutta e verdura
- Comparto alimenti freschi
- Rastrelliera portabottiglie
- Vassoio per uova
- HarvestFresh®
- EverFresh+®
- Holiday Mode
- Quick Cool
- Avviso porta aperta

### REPARTO FREEZER

- No Frost
- Volume netto: 158 L
- 3 comparti
- Quick Freeze
- Vassoio cubetti ghiaccio
- Ice Tray

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: E
- Classe climatica: SN-T
- Compressore Inverter
- Livello di rumorosità: 38 dBA
- Porte reversibili
- Smooth Fit





# F R I G O R I F E R I   D A   Libero Posizionamento



## RCNE560E60ZGBHN

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7298243114 | 8690842383267 | Cristallo nero

Frigorifero combinato  
con tecnologia NeoFrost™

PREZZO | PROMO SET  
€ 2.121 | € 1.803

Volume Totale: 560 L  
Connettività Wi-Fi HomeWhiz®  
Display a controllo elettronico

### REPARTO FRIGORIFERO


- No Frost
- Volume netto: 356 L
- Luce interna a LED
- 4 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto per frutta e verdura
- Comparto alimenti freschi
- Rastrelliera portabottiglie
- HarvestFresh®
- EverFresh+®
- 1 Vassoio per uova
- Quick Cool
- Holiday Mode
- Avviso porta aperta

### REPARTO FREEZER

- No Frost
- Volume netto: 145 L
- 3 comparti
- Vassoio cubetti ghiaccio
- Quick freeze

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compressore Inverter
- Classe di efficienza energetica: D
- Porte reversibili
- Classe climatica: SN-T
- Livello di rumorosità: 38 dBA



## RCNE560E60ZGWHN

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7298243115 | 8690842383281 | Cristallo bianco

Frigorifero combinato  
con tecnologia NeoFrost™

PREZZO | PROMO SET  
€ 2.121 | € 1.803

Volume Totale: 560 L  
Connettività Wi-Fi HomeWhiz®  
Display a controllo elettronico

### REPARTO FRIGORIFERO


- No Frost
- Volume netto: 356 L
- Luce interna a LED
- 4 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto per frutta e verdura
- Comparto alimenti freschi
- Rastrelliera portabottiglie
- HarvestFresh®
- EverFresh+®
- 1 Vassoio per uova
- Quick Cool
- Holiday Mode
- Avviso porta aperta

### REPARTO FREEZER

- No Frost
- Volume netto: 145 L
- 3 comparti
- Vassoio cubetti ghiaccio
- Quick freeze

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compressore Inverter
- Classe di efficienza energetica: D
- Porte reversibili
- Classe climatica: SN-T
- Livello di rumorosità: 38 dBA



# F R I G O R I F E R I   D A   Libero Posizionamento



## RCNE560E60ZHBN

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7298247502 | 8690842381294 | Inox

Frigorifero combinato  
con tecnologia NeoFrost™

PREZZO | PROMO SET  
€ 1.919 | € 1.632

Volume totale: 514 L

### REPARTO FRIGORIFERO


- No Frost
- Volume netto: 356 L
- Display elettronico
- Luce interna a LED
- 4 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto frutta e verdura
- Comparto alimenti freschi
- Rastrelliera portabottiglie
- Vassoio per uova
- HarvestFresh®
- EverFresh+®
- Holiday Mode
- Quick Cool
- Avviso porta aperta
- FreshGuard®

### REPARTO FREEZER

- No Frost
- Volume netto: 158 L
- 3 comparti
- Quick Freeze
- Vassoio cubetti ghiaccio
- Ice Tray

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: D
- Classe climatica: SN-T
- Compressore Inverter
- Livello di rumorosità: 38 dBA
- Porte reversibili
- Smooth Fit



**FreshGuard®**

FreshGuard® usa un filtro speciale e Led UV per neutralizzare le molecole che causano i cattivi odori, per avere un frigorifero che sa di fresco fino al 90% in più, senza alcun rilascio di gas o sostanze chimiche.



## RCNE366E40XBN

CODICE SAP | CODICE EAN | FINITURA  
7280043796 | 8690842389610 | Inox

Frigorifero combinato  
con tecnologia NeoFrost™

PREZZO | PROMO SET  
€ 1.563 | € 1.329

Volume Totale: 324 L

### REPARTO FRIGORIFERO


- No Frost
- Volume netto: 215 L
- Display elettronico
- Luce interna a LED
- 4 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto frutta e verdura
- Comparto alimenti freschi
- Rastrelliera portabottiglie
- Vassoio per uova
- Holiday Mode
- Quick Cool
- Avviso porta aperta

### REPARTO FREEZER

- No Frost
- Volume netto: 109 L
- 3 comparti
- Quick Freeze
- Vassoio cubetti ghiaccio

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe di efficienza energetica: E
- Classe climatica: SN-T
- Compressore Inverter
- Livello di rumorosità: 38 dBA
- Porte reversibili
- Smooth Fit









# LAVATRICE E LAVASCIUGA



146 Lavatrice

147 Lavasciuga



# Goditi una vita più confortevole.

L'igiene e la cura sono fondamentali per sconfiggere macchie e batteri che si annidano nel bucato quotidiano.

Facilità di carico, risparmio energetico, flessibilità di programmazione e tecnologie in grado di massimizzare l'efficacia del lavaggio: trovi tutto questo e molto altro nelle lavatrici da incasso a carica frontale Beko.

Se poi, vuoi dimenticarti completamente del tuo bucato e non doverlo neanche stendere, affidalo alla nostra lavasciuga che ti restituirà capi puliti e asciutti.

Grazie alla tecnologia a vapore SteamCure™, puoi vivere ogni giornata a tutto vapore senza paura di sporcarti. Beko ha la soluzione ottimale per rendere la pulizia dei tuoi vestiti accurata ed efficace, per un bucato senza macchia, antipiega ed igienizzato.


Batteri, macchie e pieghe evaporeranno davanti ai tuoi occhi: scopri di più!











L'igiene e la cura sono fondamentali per sconfiggere macchie e batteri che si annidano nel bucato quotidiano.

Il segreto per panni puliti e igienizzati? Un semplice tasto spazzerà via i batteri! In fase di prelavaggio, puoi abbinare la tecnologia a vapore SteamCure™ al programma Hygiene+ per eliminare il 99,99% degli allergeni e il 97,8% di batteri e funghi - testato da Allergy UK.

Rimuovere le macchie sembra un'impresa impossibile? Niente paura, gli additivi sono acqua passata! Seleziona il tuo programma di lavaggio e attiva la tecnologia SteamCure™: il trattamento a vapore ti aiuterà a eliminare le macchie più ostinate. Ecco la soluzione per un pulito perfetto, 100% naturale.

Inoltre, le pieghe non sono più un problema. Abbinata al Programma Camicie, la tecnologia SteamCure™ ammorbidisce i tessuti e riduce le pieghe del 30%.







## Motore ProSmart® Inverter

Dotate dell'innovativo motore ProSmart® Inverter, capace di coniugare alte prestazioni con consumi contenuti, le lavatrici e lavasciuga da incasso Beko, spiccano per performance ai vertici della categoria e silenziosità.

Affidabilità, durevolezza e qualità dei motori si traducono in una garanzia di 10 anni.



✓ Massima Efficienza

✓ Massima Durabilità

✓ Massima Silenziosità





## HomeWhiz®

Il controllo remoto HomeWhiz®,  
permette di monitorare la tua  
lavasciuga da smartphone o tablet.

La scelta del programma e le  
varie impostazioni (temperatura,  
centrifuga, ecc), seguiranno  
le tue esigenze, per un bucato  
impeccabile.



# Programmi Smart

## Programma Risciacquo Plus

Per le persone allergiche ai detergenti Beko ha previsto un risciacquo extra, che lava via tutti i residui di detersivo a protezione delle pelli sensibili.

## Programma Capi Scuri/Jeans

Agisce a basse temperature, ridotte velocità di lavaggio e centrifuga ed usa più acqua nel ciclo di risciacquo. Lava con mezza capacità di carico a 30°C - 40°C.

## Programma Xpress/Super Xpress

Adatto per piccole quantità di bucato con poco sporco. Xpress Super Short lava un carico di 2kg a 0°C - 30°C in soli 14 minuti.

## Programma Lana/ Lavaggio a Mano

Per capi di lana, seta e cashmere, che richiedono abitualmente il lavaggio a mano. Una leggera rotazione del cesto e il minor utilizzo d'acqua si prendono cura dei tessuti più delicati.

## Programma Lava & Asciuga 5 Kg

Prima lava, poi asciuga. Programma pensato per lavare una quantità di capi in cotone fino a 5 kg e asciugarla dopo il ciclo di lavaggio, senza effettuare nessun'altra selezione.

## Programma Wash&Wear/ Lava&Indossa

Programma indicato per lavare e asciugare bassi carichi di bucato in pochissimo tempo.



## Programma Mix 40

Permette di lavare insieme capi sintetici ed in cotone, eliminando la necessità di separare il bucato secondo il tipo di tessuto ed assicurando ottimi risultati.

## Programma di Pulizia Cestello

Non un programma di lavaggio ma di mantenimento. Assicura igiene e pulizia del cestello.

## Programma Antipiega

Per evitare che i capi prendano pieghe insiderate, è possibile selezionare il programma Antipiega che arieggia il bucato o ruota il cestello, fino ad un massimo di 8 ore consecutive.

## Programma Outdoor/Sport

Pensato per tutti gli sportivi. Speciali movimenti rotatori garantiscono il perfetto lavaggio di tutti gli indumenti destinati allo sport e alla vita all'aria aperta che contengono un misto cotone/sintetico e coperture idrorepellenti (come Gore-Tex).

## Programma Lingerie

Programma per lavare capi delicati, solitamente lavati a mano, e biancheria intima. Piccole quantità di indumenti.

## Programma Camicie

Lava a soli 40°C le camicie in modo perfetto.

## Programma Piumino

Programma dedicato al lavaggio di cappotti, giubbotti, giacche, sulla cui etichetta compare la dicitura "lavabile in lavatrice". Uno speciale metodo di centrifuga permette all'acqua di raggiungere i vuoti d'aria fra le piume.

## Programma Hygiene Therapy

Indicato per igienizzare indumenti asciutti in cotone o sintetici grazie ad un ciclo di aria calda che viene mantenuta per un certo periodo di tempo.



## Programmi Smart

### Programma Hygiene+

Per bucati che richiedono un lavaggio igienizzante anti allergenico ad alte temperature, con cicli lunghi e intensi. Il livello igienico elevato è garantito dalla durata del riscaldamento e da una fase di risciacquo addizionale. Il programma, certificato da Allergy UK, elimina il 99,9% di virus e batteri.

### Programma Antimacchia

Per rimuovere tutte le macchie nella maniera più efficace. Con questo programma è possibile infatti lavare 24 tipi di macchie: dal ketchup al fango, passando per vino rosso e caffè. Da utilizzare solo per capi di cotone resistenti.

## Funzioni Ausiliarie

### Rapido

Per tutte quelle volte in cui avresti bisogno di lavare un capo nel minor tempo possibile, abbiamo creato la funzione Rapido. Basta semplicemente schiacciare un pulsante per accorciare la durata del programma fino al 55%.

### Pet Hair Removal

Per rimuovere i peli di animali dai tuoi capi è stata creata una funzione ad hoc. Con la lavabiancheria Beko infatti puoi avviare un pre-lavaggio e uno speciale risciacquo che ne elimina ogni traccia dal tuo bucato.

# Programmi Base



## Programmi di asciugatura

Asciugatura sintetici o cotone. Per una perfetta asciugatura di capi sintetici fino a 3 kg o in cotone fino a 5 kg fino a tre livelli: asciugatura stiro, asciugatura armadio o extra armadio. In alternativa è possibile sezionare il tempo con l'asciugatura a minuti.

## Programma Delicati

Grazie a movimenti di lavaggio più delicati, con questo programma è possibile lavare capi lavorati a maglia o calze misto cotone/sintetiche.





# WITC7612B0W

CODICE SAP  
7177581200

CODICE EAN  
8690842395208

PREZZO  
€ 1.002

PROMO SET  
€ 852

Lavatrice completamente integrata




## CARATTERISTICHE PRINCIPALI E PRESTAZIONI E SICUREZZA

- Capacità di carico 7 kg
- Display LCD
- Velocità centrifuga 1200 rpm
- 5 programmi di lavaggio
- 5 funzioni ausiliarie: Rapido, Prelavaggio, Antipiega, Pet Hair Removal, Pulizia cestello
- Classe di efficienza lavaggio: C
- Classe di efficienza centrifuga: B
- Consumo di energia per ciclo: 0,59 kWh
- Controllo automatico consumo d'acqua
- Dispositivo sicurezza bambini
- Sicurezza extraflusso
- Motore Inverter

## FUNZIONI AGGIUNTIVE

- Regolazione partenza ritardata fino a 19 h
- Indicatore tempo rimanente
- Indicatore di fasi del programma
- Selezione della temperatura
- Centrifuga a velocità variabile
- Resistenza Hi-Tech a lunga durata



# ZOCBILB

Zoccolo di sollevamento 5-6 cm  
per lavatrice da incasso

CODICE SAP  
2937000100

PROMO SET  
€ 179





# HITV8736B0HT

CODICE SAP  
7162546100

CODICE EAN  
8690842467653

PREZZO  
€ 1.210

PROMO SET  
€ 1.029

Lavasciuga completamente integrata



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Capacità di carico 8 Kg
- Capacità di asciugatura 5 Kg
- Display digitale
- Velocità centrifuga 1400 mrp
- 15 programmi di lavaggio e asciugatura con Hygiene Therapy
- 8 funzioni ausiliarie: Prelavaggio, Rapido, Asciugatura, Pulizia cestello, Vapore SteamCure™, Blocco porta, HomeWhiz®, Antipiega
- Programmi scaricabili da app: Outdoor/Sport, Capi Scuri/Jeans, Lingerie, Piumino

## FUNZIONI AGGIUNTIVE


- Regolazione partenza ritardata fino a 24h
- Indicatore tempo rimanente

## INDICAZIONI

- Selezione della temperatura
- Centrifuga a velocità variabile
- Resistenza Hi-Tech a lunga durata

## PRESTAZIONI E SICUREZZA

- Classe di efficienza lavaggio: C
- Classe di efficienza ciclo totale: D
- Classe di efficienza centrifuga: B
- Consumo di energia per ciclo di lavaggio: 0,62 kWh
- Consumo di energia per ciclo totale (lavaggio+asciugatura): 2,64 kWh
- Controllo automatico consumo d'acqua
- Sicurezza bambini
- Sicurezza extraflusso
- Motore Inverter



# ZOCBILB

Zoccolo di sollevamento 5-6 cm  
per lavasciuga da incasso

CODICE SAP  
2937000100

PROMO SET  
€ 179





## MODELLI ESCLUSIVI

BBIM13500XPSW

BBIS13400XDDSE

BBIR17300BCS

BBIE12100XC

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia

Multifunzione 60 cm

Multifunzione 60 cm

Multifunzione 60 cm

Multifunzione 60 cm

Serie

bPRO700

bPRO500

b300

b100

Linea

Nature

Nature

Look

Shine

Finiture

Cristallo nero e inox

Cristallo nero e inox

Cristallo nero

Inox

Display

TFT 2,4"

LED Direct Access

LED

-

Comandi

Touch con manopola centrale

Touch con manopola centrale

Touch con manopole

Manopole

Manopole

Standard

Standard

A scomparsa

Standard

AeroPerfect®

sì

sì

sì

sì

Connettività Wi-Fi Homewhiz®

sì

-

-

-

Split&Cook®

-

-

-

-

Resistenza circolare su ventola

sì

sì

sì

-

Porta forno con chiusura SoftClose®

sì

sì

sì

-

Porta forno con apertura SoftOpen

-

-

-

-

### FUNZIONI

Numero funzioni

15

15

12

6

Cottura tradizionale statica

sì

sì

sì

sì

Cottura con ventola

sì

sì

sì

sì

Cottura multidimensionale 3d

sì

sì

sì

-

Cottura al grill con ventola

sì

sì

sì

-

Grill completo

sì

sì

sì

sì

Grill

sì

sì

-

-

Grill con ventola

-

-

-

sì

Cottura pizza

sì

sì

sì

-

Cottura termoventilata eco

sì

sì

-

-

Cottura multivassoio

sì

sì

sì

-

Resistenza superiore

-

-

-

-

Resistenza inferiore

sì

-

sì

sì

Resistenza inferiore con ventola

-

-

-

-

Scongelamento

sì

sì

sì

-

Tenere in caldo

sì

sì

sì

-

Cottura a bassa temperatura

sì

-

-

-

Accensione luce

sì

-

sì

-

Luce con scongelamento

-

-

-

-

Cottura assistita a vapore

-

SteamAid™

-

-

Booster

sì

sì

sì

sì

Funzione di pulizia

Pirolitica Eco/Standard

A vapore SteamShine

HidroClean

HidroClean

HygieneShield®

-

sì

-

-

Funzioni microonde

-

-

-

-

### CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

Illuminazione

3 luci (superiore e ai lati)

1 (superiore)

1 (superiore)

1 (superiore)

Numero vetri porta

4

3

2

2

Rastrelliere laterali smontabili

a 5 livelli

a 5 livelli

sì, a 5 livelli

sì, a 5 livelli

Cristallo controporta smontabile

sì

sì

sì

sì

Blocco tasti elettronico

sì

sì

sì

sì

Pareti catalitiche

-

Posteriore

Posteriore

Posteriore

Guide telescopiche

2 livelli

1 livello

1 livello

1 livello

Sonda carne

sì

-

-

-

Ripiano metallico

sì

sì

sì

sì

Vassoio di cottura

sì

sì

sì

sì

Vassoio profondo

sì

sì

sì

-

Teglia pasticceria

-

-

-

-

Griglia per vassoio

-

-

-

-

Kit girarrosto

-

-

-

-

Ventilazione tangenz. raffreddamento

sì

sì

sì

sì

Volume utile (litri)

71

72

72

72

Consumo per convezione naturale (kWh)

0,88

0,88

0,88

0,88

Consumo per convezione forzata (kWh)

0,81

0,69

0,81

0,79

Classe energetica

A

A+

A

A

Potenza massima assorbita (kW)

3,4

3,1

2,5

2,4

### DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)

594

594

594

594

Profondità prodotto (mm)

567

567

567

567

Altezza prodotto (mm)

595

595

595

595



MODELLO

BBIMM18500BCSWE

BBIS18400BCSWE

BBIM18400BSE

BBIM18300XSE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Multifunzione 60 cm	Multifunzione 60 cm	Multifunzione 60 cm	Multifunzione 60 cm
Serie	bPRO700	bPRO 500	bPRO 500	b300
Linea	Essence	Essence	Essence	Essence
Finiture	Cristallo nero e inox	Cristallo nero e inox	Cristallo nero e inox	Cristallo nero e inox
Display	TFT 2,4"	LED Direct Access	LED Direct Access	LED
Comandi	Touch con manopola centrale	Touch con manopola centrale	Touch con manopola centrale	Touch control con manopole
Manopole	Standard	Standard	Standard	Standard
AeroPerfect®	sì	sì	sì	sì
Connettività Wi-Fi Homewhiz®	sì	sì	-	-
Split&Cook®	-	-	-	-
Resistenza circolare su ventola	sì	sì	sì	sì
Porta forno con chiusura SoftClose®	sì	sì	sì	sì
Porta forno con apertura SoftOpen	sì	-	-	-

FUNZIONI

Numero funzioni	13	15	13	9
Cottura tradizionale statica	sì	sì	sì	sì
Cottura con ventola	sì	sì	sì	-
Cottura multidimensionale 3d	sì	sì	sì	sì
Cottura al grill con ventola	sì	sì	sì	-
Grill completo	sì	sì	sì	sì
Grill	sì	sì	sì	-
Grill con ventola	-	-	-	-
Cottura pizza	sì	sì	sì, Pizza Chef	sì
Cottura termoventilata eco	sì	sì	sì	sì
Cottura multivassoio	sì	sì	sì	sì
Resistenza superiore	-	-	-	-
Resistenza inferiore	sì	sì	sì	-
Resistenza inferiore con ventola	-	-	-	sì
Scongelamento	sì	sì	sì	sì
Tenere in caldo	sì	sì	sì	-
Cottura a bassa temperatura	sì	sì	-	-
Accensione luce	sì	-	-	sì
Luce con scongelamento	-	-	-	-
Cottura assistita a vapore	-	SteamAid™	-	-
Booster	sì	sì	sì	-
Funzione di pulizia	HidroClean	a vapore SteamShine	HidroClean	HidroClean
HygieneShield®	-	-	-	-
Funzioni microonde	-	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

Illuminazione	3 luci (superiore e ai lati)	1 luce (superiore)	1 luce (superiore)	1 luce (superiore)
Numero vetri porta	3	3	3	2
Rastrelliere laterali smontabili	a 5 livelli	a 5 livelli	a 5 livelli	a 5 livelli
Cristallo controporta smontabile	sì	sì	sì	sì
Blocco tasti elettronico	sì	sì	sì	sì
Pareti catalitiche	Posteriore e laterali	Posteriore	-	-
Guide telescopiche	2 livelli	2 livelli	1 livello	1 livello
Sonda carne	sì	-	-	-
Ripiano metallico	sì	sì	sì	sì
Vassoio di cottura	sì	sì	sì	sì
Vassoio profondo	sì	sì	sì	sì
Teglia pasticceria	sì	-	-	-
Griglia per vassoio	-	-	-	-
Kit girarrosto	-	-	-	-
Ventilazione tangenz. raffreddamento	sì	sì	sì	sì
Volume utile (litri)	71	72	72	72
Consumo per convezione naturale (kWh)	0,88	0,88	0,88	0,88
Consumo per convezione forzata (kWh)	0,69	0,69	0,69	0,69
Classe energetica	A+	A+	A+	A+
Potenza massima assorbita (kW)	3,3	3,4	3,3	3,3

DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	594	594	594	594
Profondità prodotto (mm)	567	567	567	567
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595
CODICE SAP	7768287673	7757883866	7757883865	7768286737
CODICE EAN	8690842523205	8690842523199	8690842523182	8690842458255



MODELLO

BBVM13400XDS

BBIM13400XS

BBIMM13300XPSE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Multifunzione 60 cm
Serie	bPRO 500
Linea	Nature
Finiture	Cristallo nero e inox
Display	LED Direct Access
Comandi	Touch control con manopole laterali
Manopole	Standard
AeroPerfect®	sì
Connettività Wi-Fi Homewhiz®	-
Split&Cook®	sì
Resistenza circolare su ventola	sì
Porta forno con chiusura SoftClose®	sì
Porta forno con apertura SoftOpen	-

FUNZIONI

Numero funzioni	14
Cottura tradizionale statica	sì
Cottura con ventola	sì
Cottura multidimensionale 3d	sì
Cottura al grill con ventola	sì
Grill completo	sì
Grill	sì
Grill con ventola	-
Cottura pizza	sì
Cottura termoventilata eco	sì
Cottura multivassoio	sì
Resistenza superiore	sì
Resistenza inferiore	-
Resistenza inferiore con ventola	-
Scongelamento	sì
Tenere in caldo	sì
Cottura a bassa temperatura	-
Accensione luce	-
Luce con scongelamento	sì
Cottura assistita a vapore	-
Booster	-
Funzione di pulizia	HidroClean
HygieneShield®	-
Funzioni microonde	-

CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

Illuminazione	2 luci (superiore e laterale sx)
Numero vetri porta	3
Rastrelliere laterali smontabili	a 5 livelli
Cristallo controporta smontabile	sì
Blocco tasti elettronico	sì
Pareti catalitiche	-
Guide telescopiche	2 livelli
Sonda carne	-
Ripiano metallico	sì
Vassoio di cottura	sì
Vassoio profondo	sì
Teglia pasticceria	-
Griglia per vassoio	-
Kit girarrosto	-
Ventilazione tangenz. raffreddamento	sì
Volume utile (litri)	72
Consumo per convezione naturale (kWh)	0.95
Consumo per convezione forzata (kWh)	0.69
Classe energetica	A+
Potenza massima assorbita (kW)	2,8

DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	594
Profondità prodotto (mm)	567
Altezza prodotto (mm)	595
CODICE SAP	7768287623
CODICE EAN	8690842495151

Multifunzione 60 cm

bPRO 500

Nature

Cristallo nero e inox

LED Direct Access

Touch con manopola centrale

Standard

sì

-

-

sì

sì

sì

sì, Pizza Chef

sì

sì

sì

-

sì

-

sì

-

-

-

-

sì

HidroClean

-

-

Multifunzione 60 cm

b300

Nature

Cristallo nero e inox

LED

Touch control con manopole

Standard

sì

-

-

sì

sì

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 luce (superiore)

4

a 5 livelli

sì

sì

sì

-

1 livello

sì

sì

sì

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7724086729

8690842453434





MODELLO

BBIS13300XMSE

BBIE13301XFP

BBIM13300X

BBIE13100X

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Multifunzione 60 cm	Multifunzione 60 cm	Multifunzione 60 cm	Multifunzione 60 cm
Serie	b300	b300	b300	b100
Linea	Nature	Nature	Nature	Nature
Finiture	Cristallo nero e inox	Cristallo nero e inox	Cristallo nero e inox	Cristallo nero e inox
Display	LED	LED	LED	-
Comandi	Touch control con manopole	Touch control con manopole	Touch control con manopole	Manopole
Manopole	Standard	Standard	a scomparsa	Standard
AeroPerfect®	sì	sì	sì	sì
Connettività Wi-Fi Homewhiz®	-	-	-	-
Split&Cook®	-	-	-	-
Resistenza circolare su ventola	sì	-	sì	-
Porta forno con chiusura SoftClose®	sì	-	-	-
Porta forno con apertura SoftOpen	-	-	-	-

FUNZIONI

Numero funzioni	9	9	8	6
Cottura tradizionale statica	sì	sì	sì	sì
Cottura con ventola	-	sì	sì	sì
Cottura multidimensionale 3d	sì	-	sì	-
Cottura al grill con ventola	-	-	-	-
Grill completo	sì	sì	sì	sì
Grill	-	-	-	-
Grill con ventola	-	sì	sì	sì
Cottura pizza	sì	-	-	-
Cottura termoventilata eco	sì	-	-	-
Cottura multivassoio	sì	-	sì	-
Resistenza superiore	-	-	-	-
Resistenza inferiore	-	sì	sì	sì
Resistenza inferiore con ventola	sì	-	-	-
Scongelamento	sì	sì	sì	-
Tenere in caldo	-	sì	-	-
Cottura a bassa temperatura	-	-	-	-
Accensione luce	sì	sì	-	-
Luce con scongelamento	-	-	-	-
Cottura assistita a vapore	SteamAssist®	-	-	-
Booster	-	-	-	sì
Funzione di pulizia	HidroClean	Pirolitica	HidroClean	HidroClean
HygieneShield®	-	-	-	-
Funzioni microonde	-	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

Illuminazione	1 luce (superiore)	1 luce (superiore)	1 luce (superiore)	1 luce (superiore)
Numero vetri porta	2	4	2	2
Rastrelliere laterali smontabili	a 5 livelli	-	a 5 livelli	a 5 livelli
Cristallo controporta smontabile	sì	sì	sì	sì
Blocco tasti elettronico	sì	sì	sì	-
Pareti catalitiche	Posteriore e laterali	-	-	-
Guide telescopiche	1 livello	-	-	-
Sonda carne	-	-	-	-
Ripiano metallico	sì	sì	sì	sì
Vassoio di cottura	sì	sì	sì	sì
Vassoio profondo	sì	-	sì	-
Teglia pasticceria	-	-	-	-
Griglia per vassoio	-	-	-	-
Kit girarrosto	-	-	-	-
Ventilazione tangenz. raffreddamento	sì	sì	sì	sì
Volume utile (litri)	72	66	72	72
Consumo per convezione naturale (kWh)	0.88	0.95	0.88	0.88
Consumo per convezione forzata (kWh)	0.69	0.79	0.81	0.81
Classe energetica	A+	A	A	A
Potenza massima assorbita (kW)	3	2,6	2,6	2,4

DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	594	594	594	594
Profondità prodotto (mm)	567	567	567	567
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595
CODICE SAP	7724086710	7757787655	7768282917	7757883880
CODICE EAN	8690842295379	8690842505720	8690842403330	8690842523106



MODELLO

BBIM14400XSWE

BBIS14300XE

BBIE12301XFP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Multifunzione 60 cm
Serie	bPRO 500
Linea	Shine
Finiture	Inox antimpronta
Display	LED Direct Access
Comandi	Touch con manopola centrale
Manopole	Standard
AeroPerfect®	sì
Connettività Wi-Fi Homewhiz®	sì
Split&Cook®	-
Resistenza circolare su ventola	sì
Porta forno con chiusura SoftClose®	-
Porta forno con apertura SoftOpen	-

Multifunzione 60 cm

b300

Shine

Inox antimpronta

LED

Touch control + manopole

Standard

sì

-

-

-

sì

-

Multifunzione 60 cm

b300

Shine

Inox

LED

Touch control + manopole

Standard

sì

-

-

-

sì

-

FUNZIONI

Numero funzioni	13
Cottura tradizionale statica	sì
Cottura con ventola	sì
Cottura multidimensionale 3d	sì
Cottura al grill con ventola	sì
Grill completo	sì
Grill	sì
Grill con ventola	-
Cottura pizza	sì, Pizza Chef
Cottura termoventilata eco	sì
Cottura multivassoio	sì
Resistenza superiore	-
Resistenza inferiore	sì
Resistenza inferiore con ventola	-
Scongellamento	sì
Tenere in caldo	sì
Cottura a bassa temperatura	-
Accensione luce	-
Luce con scongelamento	-
Cottura assistita a vapore	-
Booster	sì
Funzione di pulizia	HidroClean
HygieneShield®	-
Funzioni microonde	-

9

sì

-

sì

-

-

sì

-

-

sì

-

-

-

sì

-

sì

sì

-

sì

-

sì

-

-

HidroClean

-

-

9

sì

-

sì

-

-

sì

-

-

-

-

-

sì

-

sì

sì

-

sì

-

-

-

-

Pirolitica

-

-

CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

Illuminazione	1 luce (superiore)
Numero vetri porta	3
Rastrelliere laterali smontabili	a 5 livelli
Cristallo controporta smontabile	sì
Blocco tasti elettronico	sì
Pareti catalitiche	-
Guide telescopiche	1 livello
Sonda carne	-
Ripiano metallico	sì
Vassoio di cottura	sì
Vassoio profondo	sì
Teglia pasticceria	-
Griglia per vassoio	-
Kit girarrosto	-
Ventilazione tangenz. raffreddamento	sì
Volume utile (litri)	72
Consumo per convezione naturale (kWh)	0.88
Consumo per convezione forzata (kWh)	0.69
Classe energetica	A+
Potenza massima assorbita (kW)	3,3

1 luce (superiore)

2

a 5 livelli

sì

sì

-

1 livello

-

-

sì

sì

-

-

-

-

sì

72

0.88

0.69

A+

3,3

1 luce (superiore)

4

a 5 livelli

sì

sì

-

-

-

sì

sì

-

-

-

-

sì

72

0.95

0.81

A

2,6

DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	594
Profondità prodotto (mm)	567
Altezza prodotto (mm)	595
CODICE SAP	7757883881
CODICE EAN	8690842523076

594

567

595

7757883879

8690842535864

594

567

595

7757883878

8690842535871



MODELLO

BBIM12300X

BBIE12100X

BBWM12300X

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Multifunzione 60 cm	Multifunzione 60 cm	Multifunzione 90x60 cm
Serie	b300	b100	b300
Linea	Shine	Shine	Shine
Finiture	Inox antimpronta	Inox	Inox antimpronta
Display	LED	-	LED
Comandi	Touch control con manopole	Manopole	Touch control con manopole
Manopole	Standard	Standard	Standard
AeroPerfect®	sì	sì	sì
Connettività Wi-Fi Homewhiz®	-	-	-
Split&Cook®	-	-	-
Resistenza circolare su ventola	sì	-	sì
Porta forno con chiusura SoftClose®	-	-	sì
Porta forno con apertura SoftOpen	-	-	-

FUNZIONI

Numero funzioni	8	6	8
Cottura tradizionale statica	sì	sì	sì
Cottura con ventola	sì	sì	sì
Cottura multidimensionale 3d	sì	-	sì
Cottura al grill con ventola	-	-	-
Grill completo	sì	sì	sì
Grill	-	-	-
Grill con ventola	sì	sì	sì
Cottura pizza	-	-	-
Cottura termoventilata eco	-	-	-
Cottura multivassoio	sì	-	sì
Resistenza superiore	-	-	-
Resistenza inferiore	sì	sì	sì
Resistenza inferiore con ventola	-	-	-
Scongelamento	sì	-	sì
Tenere in caldo	-	-	-
Cottura a bassa temperatura	-	-	-
Accensione luce	-	-	-
Luce con scongelamento	-	-	-
Cottura assistita a vapore	-	-	-
Booster	-	sì	-
Funzione di pulizia	HidroClean	HidroClean	HidroClean
HygieneShield®	-	-	-
Funzioni microonde	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

Illuminazione	1 luce (superiore)	1 luce (superiore)	1 luce (superiore)
Numero vetri porta	2	2	3
Rastrelliere laterali smontabili	a 5 livelli	a 5 livelli	a 5 livelli
Cristallo controporta smontabile	sì	sì	sì
Blocco tasti elettronico	sì	-	sì
Pareti catalitiche	-	-	-
Guide telescopiche	-	-	-
Sonda carne	-	-	-
Ripiano metallico	sì	sì	sì
Vassoio di cottura	sì	sì	sì
Vassoio profondo	-	-	-
Teglia pasticceria	-	-	-
Griglia per vassoio	-	-	sì
Kit girarrosto	-	-	-
Ventilazione tangenz. raffreddamento	sì	sì	sì
Volume utile (litri)	72	72	108
Consumo per convezione naturale (kWh)	0.88	0.88	1.30
Consumo per convezione forzata (kWh)	0.81	0.81	0.96
Classe energetica	A	A	A
Potenza massima assorbita (kW)	2,6	2,4	2,9

DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	594	594	896
Profondità prodotto (mm)	567	567	565
Altezza prodotto (mm)	595	595	595
CODICE SAP	7757883864	7757883863	7751788363
CODICE EAN	8690842522956	8690842522932	8690842541834



## MODELLO

BBIM17400BDS

BBIM13300CDXE

BBIM13300ZGCSE

BBIM14300WMS

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Multifunzione 60 cm	Multifunzione 60 cm	Multifunzione 60 cm	Multifunzione 60 cm
Serie	bPRO 500	b300	b300	b300
Linea	Look	Look	Look	Look
Finiture	Cristallo nero	Cristallo nero e dark inox	Zara Grey e inox	Cristallo bianco e inox
Display	LED Direct Access Touch	LED	LED	LED
Comandi	-	Touch control con manopole	Touch control con manopole	Touch control con manopole
Manopole	-	Standard	a scomparsa	a scomparsa
AeroPerfect®	sì	sì	sì	sì
Connettività Wi-Fi Homewhiz®	-	-	-	-
Split&Cook®	-	-	-	-
Resistenza circolare su ventola	sì	-	sì	-
Porta forno con chiusura SoftClose®	-	-	sì	sì
Porta forno con apertura SoftOpen	-	-	-	sì

### FUNZIONI

Numero funzioni	10	9	9	8
Cottura tradizionale statica	sì	sì	sì	sì
Cottura con ventola	sì	-	-	sì
Cottura multidimensionale 3d	sì	sì	sì	sì
Cottura al grill con ventola	-	-	-	-
Grill completo	sì	sì	sì	sì
Grill	-	-	-	-
Grill con ventola	-	-	-	sì
Cottura pizza	sì, Pizza Chef	sì	sì	-
Cottura termoventilata eco	sì	sì	sì	-
Cottura multivassoio	sì	sì	sì	sì
Resistenza superiore	-	-	-	-
Resistenza inferiore	sì	-	-	sì
Resistenza inferiore con ventola	-	sì	sì	-
Scongelamento	sì	sì	sì	sì
Tenere in caldo	sì	-	-	-
Cottura a bassa temperatura	-	-	-	-
Accensione luce	-	sì	sì	-
Luce con scongelamento	-	-	-	-
Cottura assistita a vapore	-	-	-	-
Booster	sì	-	-	-
Funzione di pulizia	HidroClean	HidroClean	HidroClean	HidroClean
HygieneShield®	-	-	-	-
Funzioni microonde	-	-	-	-

### CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

Illuminazione	1 luce (superiore)	1 luce (superiore)	1 luce (superiore)	1 luce (superiore)
Numero vetri porta	3	2	2	2
Rastrelliere laterali smontabili	a 5 livelli	a 5 livelli	a 5 livelli	a 5 livelli
Cristallo controporta smontabile	sì	sì	sì	sì
Blocco tasti elettronico	sì	sì	sì	sì
Pareti catalitiche	-	Posteriore e laterali	Posteriore	Posteriore
Guide telescopiche	1 livello	1 livello	1 livello	1 livello
Sonda carne	-	-	-	-
Ripiano metallico	sì	sì	sì	sì
Vassoio di cottura	sì	sì	sì	sì
Vassoio profondo	sì	-	sì	sì
Teglia pasticceria	-	-	-	-
Griglia per vassoio	-	-	-	-
Kit girarrosto	-	-	-	-
Ventilazione tangenz. raffreddamento	sì	sì	sì	sì
Volume utile (litri)	72	72	72	72
Consumo per convezione naturale (kWh)	0.88	0.88	0.88	0.88
Consumo per convezione forzata (kWh)	0.69	0.69	0.69	0.81
Classe energetica	A+	A+	A+	A
Potenza massima assorbita (kW)	3,3	3,3	2,5	2,6

### DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	594	594	594	594
Profondità prodotto (mm)	567	567	567	567
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595
CODICE SAP	7768286752	7768286734	7751788324	7768182103
CODICE EAN	8690842505799	8690842453397	8690842422768	8690842396458



MODELLO

OIM27200A

OIM27200AV

RBIM19200AD

RBIM19200AVD

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Multifunzione 60 cm	Multifunzione 60 cm	Multifunzione 60 cm	Multifunzione 60 cm
Serie	b300	b300	b300	b300
Linea	Rustic	Rustic	Rustic	Rustic
Finiture	Antracite e ottone	Avena e ottone	Antracite e ottone	Avena e ottone
Display	-	-	-	-
Comandi	Manopole	Manopole	Manopole	Manopole
Manopole	Standard	Standard	Standard	Standard
AeroPerfect®	-	-	sì	sì
Connettività Wi-Fi Homewhiz®	-	-	-	-
Split&Cook®	-	-	-	-
Resistenza circolare su ventola	sì	sì	sì	sì
Porta forno con chiusura SoftClose®	-	-	-	-
Porta forno con apertura SoftOpen	-	-	-	-

FUNZIONI

Numero funzioni	8	8	8	8
Cottura tradizionale statica	sì	sì	sì	sì
Cottura con ventola	sì	sì	sì	sì
Cottura multidimensionale 3d	sì	sì	sì	sì
Cottura al grill con ventola	-	-	-	-
Grill completo	sì	sì	sì	sì
Grill	-	-	-	-
Grill con ventola	sì	sì	sì	sì
Cottura pizza	-	-	-	-
Cottura termoventilata eco	-	-	-	-
Cottura multivassoio	sì	sì	sì	sì
Resistenza superiore	-	-	-	-
Resistenza inferiore	sì	sì	sì	sì
Resistenza inferiore con ventola	-	-	-	-
Scongelamento	sì	sì	sì	sì
Tenere in caldo	-	-	-	-
Cottura a bassa temperatura	-	-	-	-
Accensione luce	-	-	-	-
Luce con scongelamento	-	-	-	-
Cottura assistita a vapore	-	-	-	-
Booster	-	-	-	-
Funzione di pulizia	HidroClean	HidroClean	HidroClean	HidroClean
HygieneShield®	-	-	-	-
Funzioni microonde	-	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

Illuminazione	1 luce (posteriore)	1 luce (posteriore)	1 luce (posteriore)	1 luce (posteriore)
Numero vetri porta	3	3	3	3
Rastrelliere laterali smontabili	a 5 livelli	a 5 livelli	a 5 livelli	a 5 livelli
Cristallo controporta smontabile	sì	sì	sì	sì
Blocco tasti elettronico	-	-	-	-
Pareti catalitiche	-	-	-	-
Guide telescopiche	-	-	-	-
Sonda carne	-	-	-	-
Ripiano metallico	sì	sì	sì	sì
Vassoio di cottura	sì	sì	sì	sì
Vassoio profondo	sì	sì	sì	sì
Teglia pasticceria	-	-	-	-
Griglia per vassoio	-	-	-	-
Kit girarrosto	-	-	-	-
Ventilazione tangenz. raffreddamento	sì	sì	sì	sì
Volume utile (litri)	71	71	71	71
Consumo per convezione naturale (kWh)	0.95	0.95	0.95	0.95
Consumo per convezione forzata (kWh)	0.81	0.81	0.81	0.81
Classe energetica	A	A	A	A
Potenza massima assorbita (kW)	2,5	2,5	2,5	2,5

DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	594	594	594	594
Profondità prodotto (mm)	567	567	567	567
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595
CODICE SAP	7791683807	7791683806	7791686707	7791686710
CODICE EAN	8690769382800	8690769379602	8690842548222	8690842549304





MODELLO

BBIC14000X

BBIC11000B

BIGT21100X

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Statico 60 cm	Statico 60 cm	Gas 60 cm
Serie	b100	b100	b100
Linea	Basic	Basic	Basic
Finiture	Inox	Black	Inox
Display	-	-	-
Comandi	Manopole	Manopole	Manopole
Manopole	Standard	Standard	Standard
AeroPerfect®	-	-	-
Connettività Wi-Fi Homewhiz®	-	-	-
Split&Cook®	-	-	-
Resistenza circolare su ventola	-	-	-
Porta forno con chiusura SoftClose®	-	-	-
Porta forno con apertura SoftOpen	-	-	-

FUNZIONI

Numero funzioni	3	3	-
Cottura tradizionale statica	sì	sì	-
Cottura con ventola	-	-	-
Cottura multidimensionale 3d	-	-	-
Cottura al grill con ventola	-	-	-
Grill completo	-	-	sì
Grill	-	-	-
Grill con ventola	-	-	-
Cottura pizza	-	-	-
Cottura termoventilata eco	-	-	-
Cottura multivassoio	-	-	-
Resistenza superiore	sì	sì	-
Resistenza inferiore	sì	sì	-
Resistenza inferiore con ventola	-	-	-
Scongelamento	-	-	-
Tenere in caldo	-	-	-
Cottura a bassa temperatura	-	-	-
Accensione luce	-	-	-
Luce con scongelamento	-	-	-
Cottura assistita a vapore	-	-	-
Booster	-	-	-
Funzione di pulizia	HydroClean	HydroClean	-
HygieneShield®	-	-	-
Funzioni microonde	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

Illuminazione	1 luce (superiore)	1 luce (superiore)	1 luce (posteriore)
Numero vetri porta	2	2	2
Rastrelliere laterali smontabili	-	-	a 5 livelli
Cristallo controporta smontabile	sì	sì	-
Blocco tasti elettronico	-	-	-
Pareti catalitiche	-	-	-
Guide telescopiche	-	-	-
Sonda carne	-	-	-
Ripiano metallico	sì	sì	sì
Vassoio di cottura	sì	sì	sì
Vassoio profondo	-	-	-
Teglia pasticceria	-	-	-
Griglia per vassoio	sì	sì	-
Kit girarrosto	-	-	sì
Ventilazione tangenz. raffreddamento	sì	sì	sì
Volume utile (litri)	74	74	72
Consumo per convezione naturale (kWh)	0.82	0.82	-
Consumo per convezione forzata (kWh)	-	-	-
Classe energetica	A	A	A+
Potenza massima assorbita (kW)	2,4	2,5	2,3 (gas)/ 2,25 (elettrica)

DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	594	594	594
Profondità prodotto (mm)	567	567	567
Altezza prodotto (mm)	595	595	595
CODICE SAP	7757883815	7757883860	7751388360
CODICE EAN	8690842428005	8690842516856	8690842050848

## Schede Tecniche

### FORNI Compatto



MODELLO

BBCW13400X

### SC ALDAVIVANDE Linea Nature



MODELLO

BDRW11400FX

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Multifunzione 45 cm
Serie	bPRO 500
Linea	Nature
Finiture	Cristallo nero e inox
Display	LED Direct Access
Comandi	Touch con manopola centrale
Manopole	Standard
AeroPerfect®	sì
Connettività Wi-Fi Homewhiz®	-
Split&Cook®	-
Resistenza circolare su ventola	sì
Porta forno con chiusura SoftClose®	-
Porta forno con apertura SoftOpen	-

#### FUNZIONI

Numero funzioni	16
Cottura tradizionale statica	sì
Cottura con ventola	-
Cottura multidimensionale 3d	sì
Cottura al grill con ventola	sì
Grill completo	sì
Grill	sì
Grill con ventola	-
Cottura pizza	sì
Cottura termoventilata eco	sì
Cottura multivassoio	sì
Resistenza superiore	-
Resistenza inferiore	sì
Resistenza inferiore con ventola	-
Scongelamento	-
Tenere in caldo	sì
Cottura a bassa temperatura	-
Accensione luce	-
Luce con scongelamento	-
Cottura assistita a vapore	-
Booster	sì
Funzione di pulizia	-
HygieneShield®	-
Funzioni microonde	6 (di cui 5 combinate)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

Illuminazione	1 luce (posteriore)
Numero vetri porta	3
Rastrelliere laterali smontabili	a 3 livelli
Cristallo controporta smontabile	-
Blocco tasti elettronico	sì
Pareti catalitiche	-
Guide telescopiche	-
Sonda carne	-
Ripiano metallico	sì
Vassoio di cottura	sì
Vassoio profondo	-
Teglia pasticceria	-
Griglia per vassoio	-
Kit girarrosto	-
Ventilazione tangenz. raffreddamento	sì
Volume utile (litri)	48
Consumo per convezione naturale (kWh)	1.50
Consumo per convezione forzata (kWh)	0.71
Classe energetica	A
Potenza massima assorbita (kW)	2,7

#### DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	594
Profondità prodotto (mm)	567
Altezza prodotto (mm)	455
CODICE SAP	7758089214
CODICE EAN	8690842490293

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Serie	bPRO500
Numero funzioni	6
Scongelamento	sì
Lievitazione	sì
Riscaldamento tazze e tazzine	sì
Mantenimento in caldo	sì
Rigenerazione	sì
Riscaldamento stoviglie	-

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità	22 L (25 Kg)
Livelli di temperatura	6 (min 30°C - max 80°C)
Sistema di apertura	Push-Pull
Larghezza prodotto (mm)	594
Altezza prodotto (mm)	140
Profondità prodotto (mm)	545
CODICE SAP	7757183807
CODICE EAN	8690842406638



MODELLO

**BMGB25332BG**

**BMGB25333BG**

**BMOB17131X**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Tipologia

Microonde

Microonde

Microonde sottopensile

Finitura

b300

b300

b100

Display

Inox

Cristallo Nero

Inox

Comandi

LCD

LCD

LCD

Funzioni automatiche di cottura

Touch Control con manopola

Touch Control con manopola

Tasti con manopola

Livelli potenza microonde

8

9

8

Livelli potenza grill

5

5

5

Timer

3

4

-

Potenza max grill

Digitale

Digitale

Digitale

Potenza microonde

1 kW

1 kW

-

Volume cavità

0,9 kW

0,9 kW

0,7 kW

Dispositivi di sicurezza

25 litri

25 litri

17 litri

Volume cavità

Sicurezza Bambini

Sicurezza Bambini

-

**DIMENSIONI**

Larghezza prodotto

595

595

595

Altezza prodotto

388

388

382

Profondità prodotto

400

392

320

CODICE SAP

8899893200

8897373200

8897343200

CODICE EAN

8690842428937

8690842400766

8690842400742



MODELLI ESCLUSIVI

HII85770UFT

HII64720UF2T

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Induzione 80 cm	Induzione 60 cm
Serie	bPRO500	bPRO500
Finiture	Nero	Nero
Posizione comandi	Frontali	Frontali
Connessione Wi-Fi HomeWhiz®	-	-
Accensione elettronica	Comandi Touch Slider	Comandi Touch Slider
Zone cottura	5	4
Sezioni Flexi	1 IndyFlex®	2 IndyFlex®
Extension	-	-
Zona anteriore sinistra (W)	Ø180 mm - 1500/2000	Ø180 mm - 2200/3100
Zona anteriore destra (W)	Ø145mm - 1500/2200	Ø180 mm - 2200/3100
Zona posteriore sinistra (W)	Ø180 mm - 1500/2000	Ø180 mm - 2200/3100
Zona posteriore destra (W)	Ø210 mm - 2400/3700	Ø180 mm - 2200/3100
Zona centrale (W)	2x92,7x200mm – 2400/3600	-
Zona centrale anteriore (W)	-	-
Zona centrale posteriore (W)	-	-
Numero livelli cottura	9	9
Numero livelli di potenza aspirante	-	-
Menù automatici	-	-
Funzione Move	-	-
TempAssist	sì	-
Power management	1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW	1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW
Funzione Booster	sì	sì
Timer	sì	sì
Blocco display	sì	sì
Indicatore accensione/spengimento	sì	sì
Stop&Go™	sì	sì
Sicurezza debordamento	sì	sì
Sicurezza surriscaldamento	sì	sì
Spegnimento automatico	sì	sì
Indicatore calore residuo	sì	sì
EasyFit	sì	sì
Installazione filo top	sì	sì
Potenza massima assorbita	7,4 kW	7,4 kW
Potenza massima aspirazione	-	-
Tipologia di aspirazione	-	-
Filtri a carbone	-	-
Capacità di ventilazione: minima/massima/intensiva	-	-
Motore cappa	-	-
Rumorosità cappa livello minimo/massimo/intensivo	-	-
Classe energetica cappa aspirante	-	-
<b>DIMENSIONI</b>		
Larghezza vano (mm)	750	560
Profondità vano (mm)	490	490
Larghezza prodotto (mm)	780	590
Profondità prodotto (mm)	520	520
Altezza prodotto (mm)	48	48
CODICE SAP	7757188705	7757188686
CODICE EAN	8690842475290	8690842462337



MODELLO

HIXI84700UF

HIXI64700UF

HII98810NT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Induzione con cappa integrata 80 cm	Induzione con cappa integrata 60 cm	Induzione 90 cm
Serie	bPRO700	bPRO700	bPRO700
Finiture	Nero	Nero	Nero
Posizione comandi	Frontali	Frontali	Frontali
Connessione Wi-Fi HomeWhiz®	-	-	-
Accensione elettronica	Comandi Touch Slider	Comandi Touch Slider	Comandi Touch Direct Control™+
Zone cottura	4	4	11
Sezioni Flexi	1 IndyFlex®	1 IndyFlex®	3 IndyFlex+®
Extension	-	-	2
Zona anteriore sinistra (W)	180x200 mm – 2200x3100	180x200 mm – 2200x3100	2x92,7x200mm – 3600
Zona anteriore destra (W)	180x200 mm – 2200x3100	180x200 mm – 2200x3100	2x92,7x200mm – 3600
Zona posteriore sinistra (W)	180x200 mm – 2200x3100	180x200 mm – 2200x3100	2x92,7x200mm – 3600
Zona posteriore destra (W)	180x200 mm – 2200x3100	180x200 mm – 2200x3100	2x92,7x200mm – 3600
Zona centrale (W)	-	-	-
Zona centrale anteriore (W)	-	-	1x92,7x200mm – 1800
Zona centrale posteriore (W)	-	-	2x92,7x200mm – 3600
Numero livelli cottura	9	9	15
Numero livelli di potenza aspirante	4	4	-
Menù automatici	-	-	sì
Funzione Move	-	-	sì
TempAssist	-	-	-
Power management	1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW	1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW	1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW
Funzione Booster	sì	sì	sì
Timer	sì	sì	sì
Blocco display	sì	sì	sì
Indicatore accensione/spegnimento	sì	sì	sì
Stop&Go™	sì	sì	sì
Sicurezza debordamento	sì	sì	sì
Sicurezza surriscaldamento	sì	sì	sì
Spegnimento automatico	sì	sì	sì
Indicatore calore residuo	sì	sì	sì
EasyFit	sì	sì	sì
Installazione filo top	sì	sì	sì
Potenza massima assorbita	7,4 kW	7,4 kW	10,8 kW
Tipologia di aspirazione	Filtrante o aspirante	Filtrante o aspirante	-
Filtri a carbone	sì, standard	sì, standard	-
Capacità di ventilazione: minima/massima/intensiva	180/530/630 m <sup>3</sup> /h	190/520/620 m <sup>3</sup> /h	-
Motore cappa	Inverter	Inverter	-
Rumorosità cappa livello minimo/massimo/intensivo	44/69/73 dBA	45/69/73 dBA	-
Classe energetica cappa aspirante	A	A	-

DIMENSIONI

Larghezza vano (mm)	750	560	880
Profondità vano (mm)	490	490	490
Larghezza prodotto (mm)	820	600	900
Profondità prodotto (mm)	520	520	516
Altezza prodotto (mm)	227,5	227,5	48
CODICE SAP	7757183604	7757183603	7757187683
CODICE EAN	8690842469275	8690842469473	8690842417160





MODELLO

HII88810NTI

HII84800FHTX

HII74700UF

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Induzione 80 cm	Induzione 80 cm	Induzione 70 cm
Serie	bPRO700	bPRO 500	bPRO500
Finiture	Nero	Nero	Nero
Posizione comandi	Frontali	Frontali	Frontali
Connessione Wi-Fi HomeWhiz®	sì	-	-
Accensione elettronica	Comandi Touch Direct Control™+	Comandi Touch Direct Control™+	Comandi Touch Slider
Zona cottura	8	4	4
Sezioni Flexi	2 IndyFlex+®	1 IndyFlex®	1 IndyFlex®
Extension	2	-	-
Zona anteriore sinistra (W)	2x92,7x200mm – 3600	Ø180 mm - 1800/3000	Ø180 mm - 2200/3100
Zona anteriore destra (W)	2x92,7x200mm – 3600	Ø145mm - 1500/2200	Ø145mm - 1500/2200
Zona posteriore sinistra (W)	2x92,7x200mm – 3600	Ø180 mm - 1800/3000	Ø180 mm - 2200/3100
Zona posteriore destra (W)	2x92,7x200mm – 3600	Ø240mm – 2000/3700	Ø210 mm - 2400/3700
Zona centrale (W)	2x92,7x200mm – 1800	-	-
Zona centrale anteriore (W)	-	-	-
Zona centrale posteriore (W)	-	-	-
Numero livelli cottura	15	15	9
Numero livelli di potenza aspirante	-	-	-
Menù automatici	sì	sì	-
Funzione Move	sì	-	-
TempAssist	-	-	-
Power management	1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW	1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,2 kW	1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW
Funzione Booster	sì	sì	sì
Timer	sì	sì	sì
Blocco display	sì	sì	sì
Indicatore accensione/spengimento	sì	sì	sì
Stop&Go™	sì	sì	sì
Sicurezza debordamento	sì	sì	sì
Sicurezza surriscaldamento	sì	sì	sì
Spegnimento automatico	sì	sì	sì
Indicatore calore residuo	sì	sì	sì
EasyFit	sì	sì	sì
Installazione filo top	sì	sì	sì
Potenza massima assorbita	7,4 kW	7,2 kW	7,4 kW
Tipologia di aspirazione	-	-	-
Filtri a carbone	-	-	-
Capacità di ventilazione: minima/massima/intensiva	-	-	-
Motore cappa	-	-	-
Rumorosità cappa livello minimo/massimo/intensivo	-	-	-
Classe energetica cappa aspirante	-	-	-

DIMENSIONI

Larghezza vano (mm)	750	750	560
Profondità vano (mm)	490	490	490
Larghezza prodotto (mm)	770	772	690
Profondità prodotto (mm)	510	512	520
Altezza prodotto (mm)	48	48	48
CODICE SAP	7757187682	7757182972	7757188684
CODICE EAN	8690842412042	8690842161940	8690842446290



MODELLO

HII68811NT

HII64200FMTW

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Induzione 60 cm	Induzione 60 cm
Serie	bPRO700	b300
Finiture	Nero	Bianco
Posizione comandi	Frontali	Frontali
Connessione Wi-Fi HomeWhiz®	-	-
Accensione elettronica	Comandi Touch Direct Control™+	Comandi Touch Direct Control™
Zona cottura	8	4
Sezioni Flexi	2 IndyFlex+®	1 IndyFlex®
Extension	1	-
Zona anteriore sinistra (W)	2x92,7x200mm - 3600	Ø180 mm - 2000/2300
Zona anteriore destra (W)	2x92,7x200mm - 3600	Ø145 mm - 1600/1800
Zona posteriore sinistra (W)	2x92,7x200mm - 3600	Ø180 mm - 2000/2300
Zona posteriore destra (W)	2x92,7x200mm - 3600	Ø210 mm - 2000/2300
Zona centrale (W)	1x92,7x200mm - 1800	-
Zona centrale anteriore (W)	-	-
Zona centrale posteriore (W)	-	-
Numero livelli cottura	15	9
Numero livelli di potenza aspirante	-	-
Menù automatici	sì	-
Funzione Move	sì	-
TempAssist	-	-
Power management	1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW	2,5-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,2 kW
Funzione Booster	sì	sì
Timer	sì	sì
Blocco display	sì	sì
Indicatore accensione/spengimento	sì	sì
Stop&Go™	sì	sì
Sicurezza debordamento	sì	sì
Sicurezza surriscaldamento	sì	sì
Spegnimento automatico	sì	sì
Indicatore calore residuo	sì	sì
EasyFit	sì	sì
Installazione filo top	sì	sì
Potenza massima assorbita	7,4 kW	7,2 kW
Tipologia di aspirazione	-	-
Filtri a carbone	-	-
Capacità di ventilazione: minima/massima/intensiva	-	-
Motore cappa	-	-
Rumorosità cappa livello minimo/massimo/intensivo	-	-
Classe energetica cappa aspirante	-	-

DIMENSIONI

Larghezza vano (mm)	560	560
Profondità vano (mm)	490	490
Larghezza prodotto (mm)	580	580
Profondità prodotto (mm)	510	510
Altezza prodotto (mm)	55	52
CODICE SAP	7757187681	7757189227
CODICE EAN	8690842412035	8690842386619



MODELLO

HII64200FMTR

HII64200MT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Induzione 60 cm	Induzione 60 cm
Serie	b300	b300
Finiture	Nero	Nero
Posizione comandi	Frontali	Frontali
Connessione Wi-Fi HomeWhiz®	-	-
Accensione elettronica	Comandi Touch Direct Control™	Comandi Touch Direct Control™
Zona cottura	4	4
Sezioni Flexi	1 IndyFlex®	-
Extension	-	-
Zona anteriore sinistra (W)	Ø145mm - 1600/1800	Ø180 mm - 2000/2300
Zona anteriore destra (W)	Ø180mm - 2000/2300	Ø145 mm - 1600/1800
Zona posteriore sinistra (W)	Ø210mm - 2000/2300	Ø180 mm - 2000/2300
Zona posteriore destra (W)	Ø180mm - 2000/2300	Ø210 mm - 2000/2300
Zona centrale (W)	-	-
Zona centrale anteriore (W)	-	-
Zona centrale posteriore (W)	-	-
Numero livelli cottura	9	9
Numero livelli di potenza aspirante	-	-
Menù automatici	-	-
Funzione Move	-	-
TempAssist	-	-
Power management	2,5-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,2 kW	2,5-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,2 kW
Funzione Booster	sì	sì
Timer	sì	sì
Blocco display	sì	sì
Indicatore accensione/spegnimento	sì	sì
Stop&Go™	sì	sì
Sicurezza debordamento	sì	sì
Sicurezza surriscaldamento	sì	sì
Spegnimento automatico	sì	sì
Indicatore calore residuo	sì	sì
EasyFit	sì	sì
Installazione filo top	sì	sì
Potenza massima assorbita	7,2 kW	7,2 kW
Tipologia di aspirazione	-	-
Filtri a carbone	-	-
Capacità di ventilazione: minima/massima/intensiva	-	-
Motore cappa	-	-
Rumorosità cappa livello minimo/massimo/intensivo	-	-
Classe energetica cappa aspirante	-	-

DIMENSIONI

Larghezza vano (mm)	560	560
Profondità vano (mm)	490	490
Larghezza prodotto (mm)	580	580
Profondità prodotto (mm)	510	510
Altezza prodotto (mm)	52	52
CODICE SAP	7757189217	7757189212
CODICE EAN	8690842259784	8690842214172



MODELLO

HIC84401

HIC64401

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Tipologia	Vetroceramica 80cm	Vetroceramica 60cm
Serie	b300	b300
Finiture	Nero	Nero
Posizione comandi	Frontali	Frontali
Connessione Wi-Fi HomeWhiz®	-	-
Accensione elettronica	Comandi Touch	Comandi Touch
Zone cottura	4	4
Sezioni Flexi	-	-
Extension	-	-
Zona anteriore sinistra (W)	Ø210/120mm - 2000/600	Ø180mm - 1800
Zona anteriore destra (W)	Ø180mm - 1800	Ø140mm - 1200
Zona posteriore sinistra (W)	Ø140mm - 1200	Ø140mm - 1200
Zona posteriore destra (W)	Ø170x265 mm - 1500/2400	Ø180 mm - 1800
Zona centrale (W)	-	-
Zona centrale anteriore (W)	-	-
Zona centrale posteriore (W)	-	-
Numero livelli cottura	9	9
Numero livelli di potenza aspirante	-	-
Menù automatici	-	-
Funzione Move	-	-
TempAssist	-	-
Power management	-	-
Funzione Booster	-	-
Timer	-	-
Blocco display	sì	-
Indicatore accensione/spegnimento	sì	sì
Stop&Go™	sì	sì
Sicurezza debordamento	-	-
Sicurezza surriscaldamento	sì	sì
Spegnimento automatico	sì	sì
Indicatore calore residuo	sì	sì
EasyFit	sì	sì
Installazione filo top	-	-
Potenza massima assorbita	-	-
Potenza massima aspirazione	7,4 kW	6,0 kW
Tipologia di aspirazione	-	-
Filtri a carbone	-	-
Capacità di ventilazione: minima/massima/intensiva	-	-
Motore cappa	-	-
Rumorosità cappa livello minimo/massimo/intensivo	-	-
Classe energetica cappa aspirante	-	-
DIMENSIONI		
Larghezza vano (mm)	750	560
Profondità vano (mm)	490	490
Larghezza prodotto (mm)	770	580
Profondità prodotto (mm)	510	510
Altezza prodotto (mm)	46	37
CODICE SAP	7756388632	7756284307
CODICE EAN	8690842756306	8690842016509



MODELLO

HILW75325SDX

HILG64325SDX

HILW75222S


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Gas 75 cm	Gas 60 cm	Gas 75 cm
Serie	bPRO500	bPRO500	bPRO500
Finitura	Cristallo nero con manopole dark inox	Cristallo nero con manopole dark inox	Cristallo nero
PractiClean®	-	-	-
FlameAdjust®	sì	sì	-
Bruciatori a gas	5	4	5
Piastre elettriche	-	-	-
Piastre radianti	-	-	-
Bruciatore Wok	1 High Power	-	1 High Power
Bruciatore anteriore sinistro (kW)	1	1,75	1
Bruciatore anteriore destro (kW)	1,75	1	1,75
Bruciatore posteriore sinistro (kW)	2,9	2,9	2,9
Bruciatore posteriore destro (kW)	1,75	1,75	1,75
Bruciatore anteriore centrale (kW)	-	-	-
Bruciatore posteriore centrale (kW)	-	-	-
Bruciatore centrale (kW)	5	-	5
Bruciatore sinistro (kW)	-	-	-
Posizione comandi	Frontali	Frontali	Frontali
Accensione elettronica	A manopola	A manopola	A manopola
Dispositivo per assenza di fiamma	sì	sì	sì
Tipologia griglie	Continue - Ghisa	Singole - Ghisa	Singole - Ghisa
Bruciatori High Efficiency	sì	sì	sì
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	sì (produzione)	sì (produzione)	sì (produzione)
Ugelli GPL G30-30 mbar	sì (ricambio)	sì (ricambio)	sì (ricambio)
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	12,4	7,4	12,4

DIMENSIONI

Larghezza vano (mm)	560	560	560
Profondità vano (mm)	480-490	480-490	480-490
Larghezza prodotto (mm)	750	585	750
Profondità prodotto (mm)	524	524	524
Altezza prodotto (mm)	51	51	46
CODICE SAP	7763583809	7702320143	7712287620
CODICE EAN	8690842194849	8690842203930	8690842093586





MODELLO

HILL75222S

HILG64222S

HIML95225SXE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Gas 75 cm	Gas 60 cm	Gas 90 cm
Serie	bPRO500	bPRO500	bPRO500
Finitura	Cristallo nero	Cristallo nero	Inox
PractiClean®	-	-	-
FlameAdjust®	-	-	-
Bruciatori a gas	5	-	5
Piastre elettriche	-	-	-
Piastre radianti	-	-	-
Bruciatore Wok	1 High Power	-	1
Bruciatore anteriore sinistro (kW)	-	1,75	-
Bruciatore anteriore destro (kW)	1,75	1	1,75
Bruciatore posteriore sinistro (kW)	-	2,9	-
Bruciatore posteriore destro (kW)	2,9	1,75	2,9
Bruciatore anteriore centrale (kW)	1	-	1
Bruciatore posteriore centrale (kW)	1,75	-	1,75
Bruciatore centrale (kW)	-	-	-
Bruciatore sinistro (kW)	5	-	3,8
Posizione comandi	Frontali	Frontali	Frontali
Accensione elettronica	A manopola	A manopola	A manopola
Dispositivo per assenza di fiamma	sì	sì	sì
Tipologia griglie	Singole - Ghisa	Singole - Ghisa	Continue - Ghisa
Bruciatori High Efficiency	sì	sì	-
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	sì (produzione)	sì (produzione)	sì (produzione)
Ugelli GPL G30-30 mbar	sì (ricambio)	sì (ricambio)	sì (ricambio)
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	12,4	7,4	11,5

DIMENSIONI

Larghezza vano (mm)	560	560	860
Profondità vano (mm)	480-490	480-490	490
Larghezza prodotto (mm)	750	585	910
Profondità prodotto (mm)	524	524	510
Altezza prodotto (mm)	46	46	37
CODICE SAP	7712287640	7757188647	8860873200
CODICE EAN	8690842095382	8690842127878	8690842129551



MODELLO

HIAW75226SXE

HIAL75226SXE

HIAW75224SXE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Gas 75 cm	Gas 75 cm	Gas 75 cm
Serie	bPRO500	bPRO500	bPRO500
Finitura	Inox	Inox	Inox
PractiClean®	sì	sì	sì
FlameAdjust®	sì	sì	-
Bruciatori a gas	5	5	5
Piastrre elettriche	-	-	-
Piastrre radianti	-	-	-
Bruciatore Wok	1 High power	1 High Power	1
Bruciatore anteriore sinistro (kW)	1	-	-
Bruciatore anteriore destro (kW)	1,75	1,75	1,75
Bruciatore posteriore sinistro (kW)	2,9	-	-
Bruciatore posteriore destro (kW)	1,75	2,9	2,9
Bruciatore anteriore centrale (kW)	-	1	1
Bruciatore posteriore centrale (kW)	-	1,75	1,75
Bruciatore centrale (kW)	5	-	-
Bruciatore sinistro (kW)	-	5	3,3
Posizione comandi	Frontali	Frontali	Frontali
Accensione elettronica	A manopola	A manopola	A manopola
Dispositivo per assenza di fiamma	sì	sì	sì
Tipologia griglie	Continue - Ghisa	Continue - Ghisa	Continue - Smaltate
Bruciatori High Efficiency	sì	sì	sì
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	sì (produzione)	sì (di produzione)	sì (di produzione)
Ugelli GPL G30-30 mbar	sì (ricambio)	sì (ricambio)	sì (ricambio)
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	12,4	12,4	10,7

DIMENSIONI

Larghezza vano (mm)	560	560	560
Profondità vano (mm)	480-490	480-490	480-490
Larghezza prodotto (mm)	750	750	750
Profondità prodotto (mm)	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	46	46	46
CODICE SAP	7751688395	7751688394	7751688397
CODICE EAN	8690842526602	8690842526619	8690842526589



MODELLO

HIAL75224SXE

HIAW64226SXE

HIAW64224SXE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Gas 75 cm	Gas 60 cm	Gas 60 cm
Serie	bPRO500	bPRO500	bPRO500
Finitura	Inox	Inox	Inox
PractiClean®	sì	sì	sì
FlameAdjust®	-	sì	-
Bruciatori a gas	5	4	4
Piastre elettriche	-	-	-
Piastre radianti	-	-	-
Bruciatore Wok	1	1	1
Bruciatore anteriore sinistro (kW)	-	3,3	3,3
Bruciatore anteriore destro (kW)	1,75	1	1
Bruciatore posteriore sinistro (kW)	-	1,75	1,75
Bruciatore posteriore destro (kW)	2,9	1,75	1,75
Bruciatore anteriore centrale (kW)	1	-	-
Bruciatore posteriore centrale (kW)	1,75	-	-
Bruciatore centrale (kW)	-	-	-
Bruciatore sinistro (kW)	3,3	-	-
Posizione comandi	Frontali	Frontali	Frontali
Accensione elettronica	A manopola	A manopola	A manopola
Dispositivo per assenza di fiamma	sì	sì	sì
Tipologia griglie	Continue - Smaltate	Continue - Ghisa	Continue - Smaltate
Bruciatori High Efficiency	sì	sì	sì
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	sì (di produzione)	sì (di produzione)	sì (di produzione)
Ugelli GPL G30-30 mbar	sì (ricambio)	sì (ricambio)	sì (ricambio)
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	10,7	7,8	7,8

DIMENSIONI

Larghezza vano (mm)	560	560	560
Profondità vano (mm)	480-490	480-490	480-490
Larghezza prodotto (mm)	750	580	580
Profondità prodotto (mm)	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	46	46	46
CODICE SAP	7751688396	7751688391	7750188371
CODICE EAN	8690842526596	8690842526527	8690842526510



MODELLO

HIAG64224SXE

HILW75222SZG



HILG64222SZG

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Gas 60 cm	Gas 75 cm	Gas 60 cm
Serie	bPRO500	bPRO500	bPRO500
Finitura	Inox	Cristallo zara grey	Cristallo zara grey
PractiClean®	sì	-	-
FlameAdjust®	-	-	-
Bruciatori a gas	4	5	4
Piastre elettriche	-	-	-
Piastre radianti	-	-	-
Bruciatore Wok	-	1 High Power	-
Bruciatore anteriore sinistro (kW)	1,75	1	1,75
Bruciatore anteriore destro (kW)	1	1,75	1
Bruciatore posteriore sinistro (kW)	2,9	2,9	2,9
Bruciatore posteriore destro (kW)	1,75	1,75	1,75
Bruciatore anteriore centrale (kW)	-	-	-
Bruciatore posteriore centrale (kW)	-	-	-
Bruciatore centrale (kW)	-	5	-
Bruciatore sinistro (kW)	-	-	-
Posizione comandi	Frontali	Frontali	Frontali
Accensione elettronica	A manopola	A manopola	A manopola
Dispositivo per assenza di fiamma	sì	sì	sì
Tipologia griglie	Continue - Smaltate	Singole - Ghisa	Singole - Ghisa
Bruciatori High Efficiency	sì	sì	sì
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	sì (di produzione)	sì (produzione)	sì (produzione)
Ugelli GPL G30-30 mbar	sì (ricambio)	sì (ricambio)	sì (ricambio)
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	7,4	12,4	7,4

DIMENSIONI

Larghezza vano (mm)	560	560	560
Profondità vano (mm)	480-490	480-490	480-490
Larghezza prodotto (mm)	580	750	585
Profondità prodotto (mm)	510	524	524
Altezza prodotto (mm)	46	46	46
CODICE SAP	7751688398	7712287623	7763586719
CODICE EAN	8690842526565	8690842203831	8690842128110



MODELLO

HILW75222SW

HILG64222SW

HIGG641C3SX




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Gas 75 cm	Gas 60 cm	Gas 60 cm
Serie	bPRO500	bPRO500	b100
Finitura	Cristallo bianco	Cristallo bianco	Inox
PractiClean®	-	-	-
FlameAdjust®	-	-	-
Bruciatori a gas	5	4	4
Piastrre elettriche	-	-	-
Piastrre radianti	-	-	-
Bruciatore Wok	1 High Power	-	-
Bruciatore anteriore sinistro (kW)	1	1,75	2,9
Bruciatore anteriore destro (kW)	1,75	1	1
Bruciatore posteriore sinistro (kW)	2,9	2,9	2
Bruciatore posteriore destro (kW)	1,75	1,75	2
Bruciatore anteriore centrale (kW)	-	-	-
Bruciatore posteriore centrale (kW)	-	-	-
Bruciatore centrale (kW)	5	-	-
Bruciatore sinistro (kW)	-	-	-
Posizione comandi	Frontali	Frontali	Laterali
Accensione elettronica	A manopola	A manopola	A manopola
Dispositivo per assenza di fiamma	sì	sì	sì
Tipologia griglie	Singole - Ghisa	Singole - Ghisa	Continue - Smaltate
Bruciatori High Efficiency	sì	sì	sì
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	sì (produzione)	sì (produzione)	sì (produzione)
Ugelli GPL G30-30 mbar	sì (ricambio)	sì (ricambio)	sì (ricambio)
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	12,4	7,4	7,9

DIMENSIONI

Larghezza vano (mm)	560	560	560
Profondità vano (mm)	480-490	480-490	490
Larghezza prodotto (mm)	750	585	610
Profondità prodotto (mm)	524	524	510
Altezza prodotto (mm)	46	46	44
CODICE SAP	7712287622	7763586723	7754783861
CODICE EAN	8690842203848	8690842128004	8690842399541





MODELLO

HIGG64123SB

HIGG64123SW

HIGM64123SX

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Gas 60 cm	Gas 60 cm	Gas + elettrico 60 cm
Serie	b100	b100	b100
Finitura	Nero	Bianco	Inox
PractiClean®	-	-	-
FlameAdjust®	-	-	-
Bruciatori a gas	4	4	3
Piastrre elettriche	-	-	1
Piastrre radianti	-	-	-
Bruciatore Wok	-	-	-
Bruciatore anteriore sinistro (kW)	2,9	2,9	2,9
Bruciatore anteriore destro (kW)	1	1	1
Bruciatore posteriore sinistro (kW)	2	2	1 (elettrico)
Bruciatore posteriore destro (kW)	2	2	2
Bruciatore anteriore centrale (kW)	-	-	-
Bruciatore posteriore centrale (kW)	-	-	-
Bruciatore centrale (kW)	-	-	-
Bruciatore sinistro (kW)	-	-	-
Posizione comandi	Laterali	Laterali	Laterali
Accensione elettronica	A manopola	A manopola	A manopola
Dispositivo per assenza di fiamma	sì	sì	sì
Tipologia griglie	Continue - Smaltate	Continue - Smaltate	Continue - Smaltate
Bruciatori High Efficiency	sì	sì	sì
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	sì (produzione)	sì (produzione)	sì (produzione)
Ugelli GPL G30-30 mbar	sì (ricambio)	sì (ricambio)	sì (ricambio)
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	7,9	7,9	6,9 (5,9 +1)

DIMENSIONI

Larghezza vano (mm)	560	560	560
Profondità vano (mm)	490	490	490
Larghezza prodotto (mm)	610	610	610
Profondità prodotto (mm)	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	44	44	44
CODICE SAP	7754788376	7769987612	7768588357
CODICE EAN	8690842399473	8690842399527	8690842399503



MODELLO

HIGE64100X

HIAW75224SAVR

HIAG64224SAVR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Elettrico 60 cm	Gas 75 cm	Gas 60 cm
Serie	b100	bPRO500	bPRO500
Finitura	Inox	Avena	Avena
PractiClean®	-	-	-
FlameAdjust®	-	-	-
Bruciatori a gas	-	5	4
Piastrre elettriche	4	-	-
Piastrre radianti	-	-	-
Bruciatore Wok	-	1 High Power	-
Bruciatore anteriore sinistro (kW)	1,5	1	1,75
Bruciatore anteriore destro (kW)	1	1,75	1
Bruciatore posteriore sinistro (kW)	1	2,9	2,9
Bruciatore posteriore destro (kW)	1,5	1,75	1,75
Bruciatore anteriore centrale (kW)	-	-	-
Bruciatore posteriore centrale (kW)	-	-	-
Bruciatore centrale (kW)	-	5	-
Bruciatore sinistro (kW)	-	-	-
Posizione comandi	Laterali	Frontali	Frontali
Accensione elettronica	A manopola	A manopola	A manopola
Dispositivo per assenza di fiamma	-	sì	sì
Tipologia griglie	-	Continue - Smaltate	Continue - Smaltate
Bruciatori High Efficiency	-	sì	sì
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	-	sì (produzione)	sì (produzione)
Ugelli GPL G30-30 mbar	-	sì (ricambio)	sì (ricambio)
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	5	12,4	7,4

DIMENSIONI

Larghezza vano (mm)	560	560	560
Profondità vano (mm)	490	480-490	480-490
Larghezza prodotto (mm)	580	750	580
Profondità prodotto (mm)	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	39	46	46
CODICE SAP	7768687652	7751688342	7751688344
CODICE EAN	8690842535031	8690842108815	8690842108600



MODELLO

HIAW75224SAR

HIAG64224SAR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Gas 75 cm	Gas 60 cm
Serie	bPRO500	bPRO500
Finitura	Antracite	Antracite
PractiClean®	-	-
FlameAdjust®	-	-
Bruciatori a gas	5	4
Piastrre elettriche	-	-
Piastrre radianti	-	-
Bruciatore Wok	1 High Power	-
Bruciatore anteriore sinistro (kW)	1	1,75
Bruciatore anteriore destro (kW)	1,75	1
Bruciatore posteriore sinistro (kW)	2,9	2,9
Bruciatore posteriore destro (kW)	1,75	1,75
Bruciatore anteriore centrale (kW)	-	-
Bruciatore posteriore centrale (kW)	-	-
Bruciatore centrale (kW)	5	-
Bruciatore sinistro (kW)	-	-
Posizione comandi	Frontali	Frontali
Accensione elettronica	A manopola	A manopola
Dispositivo per assenza di fiamma	sì	sì
Tipologia griglie	Continue - Smaltate	Continue - Smaltate
Bruciatori High Efficiency	sì	sì
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	sì (produzione)	sì (produzione)
Ugelli GPL G30-30 mbar	sì (ricambio)	sì (ricambio)
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	12,4	7,4

DIMENSIONI

Larghezza vano (mm)	560	560
Profondità vano (mm)	480-490	480-490
Larghezza prodotto (mm)	750	580
Profondità prodotto (mm)	510	510
Altezza prodotto (mm)	46	46
CODICE SAP	7751688341	7751688345
CODICE EAN	8690842108532	8690842108594



MODELLO

HDMI32400DTX

HDCC32200X

HDCE32201X

HDCG32220FX

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Induzione 30 cm	Vetroceramica 30 cm	Elettrico 30 cm	Gas 30 cm
Serie	b300	b300	b100	b300
Finitura	Nero con cornice inox	Nero con cornice inox	Inox	Inox
PractiClean®	-	-	-	-
FlameAdjust®	-	-	-	-
Bruciatori a gas	-	-	-	2
Piastre elettriche	-	-	2	-
Piastre radianti	2	2	-	-
Bruciatore Wok	-	-	-	-
Bruciatore anteriore sinistro (kW)	-	-	-	-
Bruciatore anteriore destro (kW)	-	-	-	-
Bruciatore posteriore sinistro (kW)	-	-	-	-
Bruciatore posteriore destro (kW)	-	-	-	-
Bruciatore anteriore centrale (kW)	1,4	1,2	1,5	1
Bruciatore posteriore centrale (kW)	2,3	1,7	2	2,9
Bruciatore centrale (kW)	-	-	-	-
Bruciatore sinistro (kW)	-	-	-	-
Posizione comandi	Frontali	Frontali	Frontali	Frontali
Accensione elettronica	Touch	A manopola	A manopola	A manopola
Dispositivo per assenza di fiamma	-	-	-	sì
Tipologia griglie	-	-	-	Continue - Smaltate
Bruciatori High Efficiency	-	-	-	-
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	-	-	-	sì (produzione)
Ugelli GPL G30-30 mbar	-	-	-	sì (ricambio)
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	3,6	2,9	3,5	4

DIMENSIONI

Larghezza vano (mm)	268	268	268	268
Profondità vano (mm)	490	490	490	490
Larghezza prodotto (mm)	290	288	288	290
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	67	35	52	50
CODICE SAP	7787088001	7724020201	7724086001	7725588304
CODICE EAN	8690769310339	8690842347573	8690842347610	8690842347955



MODELLI ESCLUSIVI	BDIN38640D	BDIN164D1C	BDIN14320
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>			
Tipologia	60 cm a scomparsa totale	60 cm a scomparsa totale	60 cm a scomparsa totale
Serie	bPRO500	b300	b100
Sistema di autodosaggio detergente	-	-	-
Numero di coperti	16	14	13
Programmatore	Digitale con controlli touch	Digitale con controlli touch	Digitale con controlli touch
Sistema CornerIntense®	-	-	-
AquaIntense®	sì	sì	-
Sistema SlideFit/SlideFit+	-	-	-
Apertura porta automatica SelfDry®	SlideFit	SlideFit	-
Partenza ritardata	sì	sì	-
Sistema di asciugatura	fino a 24 h	fino a 24 h	3/6/9 h
Indicatore brillantante e sale	EcoFocus	Aria attiva	Statico
Indicatore led a terra (LedSpot)	sì	sì	sì
Sistema Glass Shield®	sì	sì	-
<b>PROGRAMMI</b>			
Numero temperature	6	6	4
Numero programmi	8	6	4
Prelavaggio	sì	-	-
Mini 30'	sì	sì	sì
Eco 50°C	sì	sì	sì
Quick&Shine	sì	sì	sì
Intensivo 70°C	sì	sì	sì
Auto 40-65°C	sì	sì	-
AquaFlex™	sì	-	-
GlassCare 40°	sì	sì	-
Clean&Shine	-	-	-
SilentWash™	-	-	-
<b>FUNZIONI SPECIALI</b>			
InnerClean	-	-	-
HygienIntense	sì	sì	sì
SteamGloss	sì	-	-
Fast+	sì	-	-
DeepWash	sì	-	-
All in 1	sì	-	-
Mezzo carico	-	-	sì
<b>CONFIGURAZIONE INTERNA</b>			
Terzo cestello	sì, Flexible	-	-
Cestello superiore ad altezza regolabile	sì	sì	sì
Griglie abbattibili superiori	sì	-	-
Griglie abbattibili inferiori	sì	sì	sì
Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile	sì	sì	sì
Ripiano per mestoli	sì	-	-
Cestello portaposate	-	sì	sì
Terzoirroratore	sì	sì	-
Filtro metallico	sì	sì	sì
Illuminazione interna	sì	-	-
Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle	sì	sì	-
Accessorio per coltelli	-	sì	-
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
Motore	Inverter	Inverter	Standard
WaterSafe/WaterSafe+	WaterSafe+	Watersafe	WaterSafe
Collegamento idrico	sì	sì	sì
Materiale vasca	Inox	Inox	Inox
Piedini regolabili in altezza	sì	sì	sì
Piedino post. regolabile frontalmente	sì	sì	sì
Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore)	44 (B)	44 (B)	49 (C)
Classe efficienza energetica	C	D	E
Consumo energia (kWh/ciclo)	0,768	0,849	0,937
Consumo acqua (litri/ciclo)	9,5	9,5	12,9
Durata programma Eco (ore:min)	03:56	03:50	03:25
<b>DIMENSIONI</b>			
Peso anta (Kg)	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 6,0
Larghezza del vano (mm)	600	600	600
Profondità del vano (mm)	560	560	560
Altezza del vano (mm)	820-870	820-870	820-870
Larghezza prodotto (mm)	598	598	598
Altezza prodotto (mm)	818	818	818
Profondità prodotto (mm)	550	550	550
Profondità prodotto, con porta aperta (mm)	1150	1150	1150
CODICE SAP	7618503977	7645407377	7617503977
CODICE EAN	8690842433306	8690842466236	8690842433184





MODELLO

BDIN386E4AD

BDIN38645D

BDIN38524Q

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	60 cm a scomparsa totale	60 cm a scomparsa totale	60 cm a scomparsa totale
Serie	bPRO500	bPRO500	b300
Sistema di autodosaggio detergente	Autodose	-	-
Numero di coperti	16	16	15
Programmatore	Digitale con controlli touch	Digitale con controlli touch	Digitale con controlli touch
Sistema CornerIntense®	sì	sì	-
AquaIntense®	-	-	sì
Sistema SlideFit/SlideFit+	SlideFit+	SlideFit	SlideFit+
Apertura porta automatica SelfDry®	sì	-	-
Partenza ritardata	fino a 24 h	fino a 24 h	fino a 24 h
Sistema di asciugatura	EcoFocus	EcoFocus	Aria attiva
Indicatore brillantante e sale	sì	sì	sì
Indicatore led a terra (LedSpot)	sì	sì	-
Sistema Glass Shield®	sì	sì	sì

PROGRAMMI

Numero temperature	6	6	6
Numero programmi	11	8	8
Prelavaggio	sì	sì	sì
Mini 30'	sì	sì	sì
Eco 50°C	sì	sì	sì
Quick&Shine	sì	sì	sì
Intensivo 70°C	sì	sì	sì
Auto 40-65°C	sì	sì	sì
AquaFlex™	sì	sì	sì
GlassCare 40°	sì	sì	sì
Clean&Shine	-	-	-
SilentWash™	-	-	-

FUNZIONI SPECIALI

InnerClean	-	-	-
HygienIntense	sì	sì	sì
SteamGloss	sì	sì	sì
Fast+	sì	sì	sì
DeepWash	sì	sì	-
All in 1	sì	sì	sì
Mezzo carico	sì	-	-

CONFIGURAZIONE INTERNA

Terzo cestello	sì	sì	sì, Flexible
Cestello superiore ad altezza regolabile	sì, con guide telescopiche	sì	sì
Griglie abbattibili superiori	sì	sì	sì
Griglie abbattibili inferiori	sì	sì	sì
Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile	sì	sì	sì
Ripiano per mestoli	sì	sì	-
Cestello portaposate	-	-	-
Terzoirroratore	sì	sì	sì
Filtro metallico	sì	sì	sì
Illuminazione interna	sì	sì	-
Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle	sì	sì	sì
Accessorio per coltelli	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore	Doppio Inverter	Inverter	Inverter
WaterSafe/WaterSafe+	WaterSafe+	WaterSafe+	WaterSafe+
Collegamento idrico	sì	sì	sì
Materiale vasca	Inox	Inox	Inox
Piedini regolabili in altezza	sì	sì	sì
Piedino post. regolabile frontalmente	sì	sì	sì
Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore)	40 (B)	42 (B)	44 (B)
Classe efficienza energetica	C	C	E
Consumo energia (kWh/ciclo)	0,768	0,768	0,965
Consumo acqua (litri/ciclo)	9,5	9,5	9,5
Durata programma Eco (ore:min)	4:12	3:56	4:05

DIMENSIONI

Peso anta (Kg)	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0
Larghezza del vano (mm)	600	600	600
Profondità del vano (mm)	560	560	560
Altezza del vano (mm)	820-870	820-920	820-870
Larghezza prodotto (mm)	598	598	598
Altezza prodotto (mm)	818	818	818
Profondità prodotto (mm)	550	550	550
Profondità prodotto, con porta aperta (mm)	1150	1150	1150
CODICE SAP	7658304177	7628502677	7619203977
CODICE EAN	8690842509735	8690842466847	8690842435171



MODELLO

BDIN36521Q

DIN35321

DIN35320

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	60 cm a scomparsa totale	60 cm a scomparsa totale	60 cm a scomparsa totale
Serie	b300	b100	b100
Sistema di autodosaggio detergente	-	-	-
Numero di coperti	15	13	13
Programmatore	Digitale con controlli touch	Digitale con controlli touch	Digitale con controlli touch
Sistema CornerIntense®	-	-	-
AquaIntense®	sì	-	-
Sistema SlideFit/SlideFit+	SlideFit	SlideFit	-
Apertura porta automatica SelfDry®	-	-	-
Partenza ritardata	fino a 24 h	3/6/9 h	3/6/9 h
Sistema di asciugatura	EcoFocus	Statico	Statico
Indicatore brillantante e sale	sì	sì	sì
Indicatore led a terra (LedSpot)	sì	-	-
Sistema Glass Shield®	sì	-	-

PROGRAMMI

Numero temperature	6	5	5
Numero programmi	6	5	5
Prelavaggio	-	-	-
Mini 30'	sì	sì	sì
Eco 50°C	sì	sì	sì
Quick&Shine	sì	sì	sì
Intensivo 70°C	sì	sì	sì
Auto 40-65°C	sì	-	-
AquaFlex™	-	-	-
GlassCare 40°	sì	-	-
Clean&Shine	-	sì	sì
SilentWash™	-	-	-

FUNZIONI SPECIALI

InnerClean	-	-	-
HygienIntense	sì	-	-
SteamGloss	sì	-	-
Fast+	sì	-	-
DeepWash	-	-	-
All in 1	sì	sì	sì
Mezzo carico	-	sì	sì

CONFIGURAZIONE INTERNA

Terzo cestello	sì, Flexible	-	-
Cestello superiore ad altezza regolabile	sì	sì	-
Griglie abbattibili superiori	sì	-	-
Griglie abbattibili inferiori	sì	sì	sì
Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile	sì	sì	sì
Ripiano per mestoli	-	-	-
Cestello portaposate	-	scorrevole	scorrevole
Terzoirroratore	sì	-	-
Filtro metallico	sì	sì	sì
Illuminazione interna	-	-	-
Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle	sì	-	-
Accessorio per coltelli	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore	Inverter	Standard	Standard
WaterSafe/WaterSafe+	WaterSafe+	WaterSafe+	WaterSafe
Collegamento idrico	sì	sì	sì
Materiale vasca	Inox	Inox	Inox
Piedini regolabili in altezza	sì	sì	sì
Piedino post. regolabile frontalmente	sì	sì	sì
Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore)	44 (B)	49 (C)	48 (C)
Classe efficienza energetica	E	E	E
Consumo energia (kWh/ciclo)	0,965	0,937	0,937
Consumo acqua (litri/ciclo)	9,5	12,9	12,9
Durata programma Eco (ore:min)	4:05	3:25	3:25

DIMENSIONI

Peso anta (Kg)	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 6,0
Larghezza del vano (mm)	600	600	600
Profondità del vano (mm)	560	560	560
Altezza del vano (mm)	820-870	820-920	820-870
Larghezza prodotto (mm)	598	598	598
Altezza prodotto (mm)	818	818	818
Profondità prodotto (mm)	550	550	550
Profondità prodotto, con porta aperta (mm)	1150	1150	1150
CODICE SAP	7619103977	7683963977	7684063977
CODICE EAN	8690842435140	8690842258121	8690842258008



## MODELLO

DIS35020

DSN15420X

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	45 cm a scomparsa totale	60 cm con cruscotto Inox
Serie	b100	b100
Sistema di autodosaggio detergente	-	-
Numero di coperti	10	14
Programmatore	Digitale con controlli touch	Digitale
Sistema CornerIntense®	-	-
AquaIntense™	-	-
Sistema SlideFit/SlideFit+	-	-
Apertura porta automatica SelfDry	-	-
Partenza ritardata	3/6/9 h	3/6/9 h
Sistema di asciugatura	Statico	Aria Attiva
Indicatore brillantante e sale	sì	sì
Indicatore led a terra (LedSpot)	-	-
Sistema Glass Shield®	-	sì

## PROGRAMMI

Numero temperature	5	5
Numero programmi	5	5
Prelavaggio	-	-
Mini 30'	sì	sì
Eco 50°C	sì	sì
Quick&Shine	sì	sì
Intensivo 70°C	sì	sì
Auto 40-65°C	-	-
AquaFlex™	-	-
GlassCare 40°	-	-
Clean&Shine	sì	sì
SilentWash™	-	-

## FUNZIONI SPECIALI

InnerClean	-	-
HygieneIntense	-	-
SteamGloss	-	-
Fast+	-	sì
DeepWash	-	-
All in 1	-	sì
Mezzo carico	sì	sì

## CONFIGURAZIONE INTERNA

Terzo cestello	-	-
Cestello superiore ad altezza regolabile	-	-
Griglie abbattibili superiori	-	-
Griglie abbattibili inferiori	-	sì
Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile	sì	sì
Ripiano per mestoli	-	-
Cestello portaposate	sì	scorrevole
Terzoirroratore	-	-
Filtro metallico	sì	sì
Illuminazione interna	-	-
Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle	-	-
Accessorio per coltelli	-	sì

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore	Standard	Inverter
WaterSafe/WaterSafe+	WaterSafe	WaterSafe
Collegamento idrico	sì	sì
Materiale vasca	Inox	Inox
Piedini regolabili in altezza	sì	sì
Piedino post. regolabile frontalmente	sì	sì
Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore)	49 (C)	46 (C)
Classe efficienza energetica	E	E
Consumo energia (kWh/ciclo)	0,755	0,951
Consumo acqua (litri/ciclo)	11,9	11
Durata programma Eco (ore:min)	3:30	3:43

## DIMENSIONI

Peso anta (Kg)	2,5 - 5,5	3,0 - 6,0
Larghezza del vano (mm)	450	600
Profondità del vano (mm)	560	580
Altezza del vano (mm)	820-870	820-870
Larghezza prodotto (mm)	448	598
Altezza prodotto (mm)	818	818
Profondità prodotto (mm)	550	570
Profondità prodotto, con porta aperta (mm)	1150	1150
CODICE SAP	7680253935	7656653977
CODICE EAN	8690842391835	8690842109829



## MODELLI ESCLUSIVI

## BCNE400E50SHN

## BCNA306E42SN

## GN1426234ZDXN

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia

Serie

Finitura

Connessione Wi-Fi HomeWhiz®

Sistema di controllo

Sistema di raffreddamento

Capacità totale netta (L)

Water dispenser

### COMPARTO FRIGORIFERO

Capacità totale frigorifero netta (L)

Sistema di raffreddamento

Ventola di raffreddamento

Parete posteriore in metallo

Illuminazione interna

Ripiani in cristallo

Balconcini controporta

Vassoio per uova

Rastrelliera portabottiglie

Comparto alimenti freschi

Cassetto frutta e verdura

HarvestFresh®

Blue light

Everfresh+®

Holiday Mode

Quick Cool

Avviso porta aperta

### COMPARTO FREEZER

Capacità congelatore netta (L)

Sistema di raffreddamento

Numero di cassetti freezer

Ripiani

Balconcini controporta

Vassoio cubetti di ghiaccio

Quick Freeze

Ice Tray

Ice Bank

Comparto Multizona

Macchina del ghiaccio

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Compressore Inverter

Classe efficienza energetica

Consumo annuo (kWh)

Livello di rumorosità (dBA)

Classe climatica

Categoria stelle

Porte reversibili

Tipologia cerniere

Smooth Fit

### DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)

Altezza prodotto (mm)

Profondità prodotto (mm)

CODICE SAP

CODICE EAN

Combinato

bPRO500

-

sì

Elettronico

Total No Frost

370

-

280

No Frost

sì

sì

LED

4

6

sì

sì

sì

sì

sì

sì

-

sì

sì

sì

sì

90

No Frost

3

-

-

2

sì

sì

-

-

-

sì

sì

D

198

35

SN-T

4

sì

Scorrevoli

-

690

1940

550

7278743102

8690842418860

Combinato

b300

-

-

Elettronico

Total No Frost

284

-

215

No Frost

sì

-

LED

5

4

sì

sì

sì

sì

sì

sì

-

sì

sì

sì

sì

69

No Frost

3

-

-

sì

sì

-

-

-

-

sì

sì

E

223

37

SN-T

4

sì

Scorrevoli

-

540

1935

545

7522520018

8690842472756

4 porte

bPRO 700

Inox

-

Elettronico

Total No Frost

585

sì

369

No Frost

sì

-

LED

4

6

sì

-

sì

2

-

sì

sì

sì

sì

sì

sì

196

No Frost

4

2

-

-

sì

-

-

-

sì

sì

F

412

39

SN-ST

4

-

-

-

908

1820

788

7299443584

8690842387210



MODELLO **BCNE400E40SN** **BCSE400E40SN** **BCNA306E3SN** **BCHA306E3SN**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Tipologia	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato
Serie	b300	b300	b300	b300
Finitura	-	-	-	-
Connessione Wi-Fi HomeWhiz®	-	-	-	-
Sistema di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Statico Ventilato	Total No Frost	Partial No Frost
Capacità totale netta (L)	370	400	284	289
Water dispenser	-	-	-	-
COMPARTO FRIGORIFERO				
Capacità totale frigorifero netta (L)	280	300	215	220
Sistema di raffreddamento	No Frost	Statico	No Frost	Statico
Ventola di raffreddamento	sì	sì	sì	-
Parete posteriore in metallo	-	-	sì	-
Illuminazione interna	LED	LED	LED	LED
Ripiani in cristallo	4	4	5	4
Balconcini controporta	5	5	4	4
Vassoio per uova	2	2	sì	sì
Rastrelliera portabottiglie	sì	sì	sì	sì
Comparto alimenti freschi	sì	sì	sì	sì
Cassetto frutta e verdura	sì	sì	sì	sì
HarvestFresh®	sì	sì	sì	sì
Blue light	-	-	-	-
Everfresh+®	sì	-	-	-
Holiday Mode	sì	sì	sì	-
Quick Cool	-	-	-	-
Avviso porta aperta	sì	sì	sì	sì
COMPARTO FREEZER				
Capacità congelatore netta (L)	90	100	69	69
Sistema di raffreddamento	No Frost	Statico	No Frost	No Frost
Numero di cassetti freezer	3	3	3	3
Ripiani	-	-	-	-
Balconcini controporta	-	-	-	-
Vassoio cubetti di ghiaccio	2	2	sì	sì
Quick Freeze	sì	sì	sì	sì
Ice Tray	sì	sì	-	-
Ice Bank	-	-	-	sì
Comparto Multizona	-	-	-	-
Macchina del ghiaccio	-	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Compressore Inverter	sì	sì	-	-
Classe efficienza energetica	E	E	F	F
Consumo annuo (kWh)	240	240	279	279
Livello di rumorosità (dBA)	35	35	38	38
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Categoria stelle	4	4	4	4
Porte reversibili	sì	sì	sì	sì
Tipologia cerniere	Scorrevoli	Scorrevoli	Scorrevoli	Scorrevoli
Smooth Fit	-	-	-	-
DIMENSIONI				
Larghezza prodotto (mm)	690	690	540	540
Altezza prodotto (mm)	1940	1940	1935	1935
Profondità prodotto (mm)	550	550	545	545
CODICE SAP	dx: 7278743103 sx: 7278743105	dx: 7278743101 sx: 7278743104	7522520015	7523120006
CODICE EAN	dx: 8690842418877 sx: 8690842419614	dx: 8690842409295 sx: 8690842419607	8690842380426	8690842371714





MODELLO

BCSA306E4SFN

BCNA275E31SN

BCHA275E4SN

BCSA285K3SFN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato
Serie	b300	b300	b300	b100
Finitura	-	-	-	-
Connessione Wi-Fi HomeWhiz®	-	-	-	-
Sistema di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Meccanico
Sistema di raffreddamento	Statico Ventilato	Total No Frost	Partial No Frost	Statico Ventilato
Capacità totale netta (L)	298	254	262	271
Water dispenser	-	-	-	-

COMPARTO FRIGORIFERO

Capacità totale frigorifero netta (L)	220	185	193	193
Sistema di raffreddamento	Statico	No Frost	Statico	Statico
Ventola di raffreddamento	sì	sì	-	sì
Parete posteriore in metallo	-	-	-	-
Illuminazione interna	LED	LED	LED	LED
Ripiani in cristallo	4	4	4	4
Balconcini controporta	4	3	3	3
Vassoio per uova	sì	sì	sì	sì
Rastrelliera portabottiglie	sì	sì	sì	sì
Comparto alimenti freschi	sì	-	sì	-
Cassetto frutta e verdura	sì	sì	sì	sì
HarvestFresh®	-	sì	sì	-
Blue light	-	-	-	-
Everfresh+®	-	-	-	-
Holiday Mode	-	sì	sì	-
Quick Cool	-	sì	sì	-
Avviso porta aperta	sì	sì	sì	-

COMPARTO FREEZER

Capacità congelatore netta (L)	78	69	69	78
Sistema di raffreddamento	Statico	No Frost	No Frost	Statico
Numero di cassetti freezer	3	3	3	3
Ripiani	-	-	-	-
Balconcini controporta	-	-	-	-
Vassoio cubetti di ghiaccio	sì	sì	sì	sì
Quick Freeze	sì	sì	sì	-
Ice Tray	-	-	-	-
Ice Bank	-	-	sì	-
Comparto Multizona	-	-	-	-
Macchina del ghiaccio	-	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Compressore Inverter	sì	-	sì	-
Classe efficienza energetica	E	F	E	F
Consumo annuo (kWh)	224	281	224	281
Livello di rumorosità (dBA)	37	39	38	37
Classe climatica	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Categoria stelle	4	4	4	4
Porte reversibili	sì	sì	sì	sì
Tipologia cerniere	Scorrevoli	Scorrevoli	Scorrevoli	Scorrevoli
Smooth Fit	-	-	-	-

DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	540	540	540	540
Altezza prodotto (mm)	1935	1775	1775	1775
Profondità prodotto (mm)	545	545	545	545

CODICE SAP	dx: 7523220010 sx: 7523220009	7523020020	7520420023	7519020036
------------	----------------------------------	------------	------------	------------

CODICE EAN	dx: 7523220010 sx: 8690842371752	5944008923600	5944008923228	5944008923242
------------	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------



MODELLO

BCSA285K3SN

BDSA250K3SN

BSSA315E3SFN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Combinato	Doppia Porta	Frigorifero Monoporta
Serie	b100	b100	b300
Finitura	-	-	-
Connessione Wi-Fi HomeWhiz®	-	-	-
Sistema di controllo	Meccanico	Meccanico	Elettronico
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico ventilato
Capacità totale netta (L)	271	220	309
Water dispenser	-	-	-

COMPARTO FRIGORIFERO

Capacità totale frigorifero netta (L)	193	176	309
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico
Ventola di raffreddamento	-	-	sì
Parete posteriore in metallo	-	-	-
Illuminazione interna	LED	LED	LED
Ripiani in cristallo	4	4	7
Balconcini controporta	4	3	5
Vassoio per uova	sì	sì	sì
Rastrelliera portabottiglie	-	sì sx	sì
Comparto alimenti freschi	-	-	-
Cassetto frutta e verdura	sì	sì	2
HarvestFresh®	-	-	-
Blue light	-	-	-
Everfresh+®	-	-	-
Holiday Mode	-	-	sì
Quick Cool	-	-	sì
Avviso porta aperta	-	-	sì

COMPARTO FREEZER

Capacità congelatore netta (L)	78	44	-
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	-
Numero di cassetti freezer	3	-	-
Ripiani	-	1	-
Balconcini controporta	-	-	-
Vassoio cubetti di ghiaccio	sì	1	-
Quick Freeze	-	-	-
Ice Tray	-	-	-
Ice Bank	-	-	-
Comparto Multizona	-	-	-
Macchina del ghiaccio	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Compressore Inverter	-	-	-
Classe efficienza energetica	F	F	F
Consumo annuo (kWh)	281	232	142
Livello di rumorosità (dBA)	37	37	36
Classe climatica	SN-ST	SN-ST	SN-T
Categoria stelle	4	4	4
Porte reversibili	sì	-	-
Tipologia cerniere	Scorrevoli	Scorrevoli	Scorrevoli
Smooth Fit	-	-	-

DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	540	540	540
Altezza prodotto (mm)	1775	1448	1775
Profondità prodotto (mm)	545	545	545

CODICE SAP	dx: 7519020047 sx: 7519020044	dx: 7521620013 sx: 7521620012	7523820022
------------	----------------------------------	----------------------------------	------------

CODICE EAN	dx: 5944008923969 sx: 8690842371158	dx: 5944008923921 sx: 8690842371479	8690842376177
------------	--	--	---------------



MODELLO

Bfna247E30SN

BLSA210M3SN

BSSA200M3SN

B1803N

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Congelatore Monoporta	Frigorifero Monoporta	Frigorifero Congelatore Monoporta	Frigorifero Sovrapponibile
Serie	b300	b100	b100	b100
Finitura	-	-	-	-
Connessione Wi-Fi HomeWhiz®	-	-	-	-
Sistema di controllo	Elettronico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sistema di raffreddamento	No Frost	Statico	Statico	Statico
Capacità totale netta (L)	220	198	175	126
Water dispenser	-	-	-	-

COMPARTO FRIGORIFERO

Capacità totale frigorifero netta (L)	-	198	156	126
Sistema di raffreddamento	-	Statico	Statico	Statico
Ventola di raffreddamento	-	-	-	-
Parete posteriore in metallo	-	-	-	-
Illuminazione interna	-	LED	LED	LED
Ripiani in cristallo	-	3	3	3
Balconcini controporta	-	3	3	3
Vassoio per uova	-	sì	sì	sì
Rastrelliera portabottiglie	-	sì	sì	-
Comparto alimenti freschi	-	-	-	-
Cassetto frutta e verdura	-	sì	sì	sì
HarvestFresh®	-	-	-	-
Blue light	-	-	-	-
Everfresh+®	-	-	-	-
Holiday Mode	-	-	-	-
Quick Cool	-	-	-	-
Avviso porta aperta	sì	-	-	-

COMPARTO FREEZER

Capacità congelatore netta (L)	220	-	19	-
Sistema di raffreddamento	No Frost	-	Statico	-
Numero di cassette freezer	6	-	-	-
Ripiani	-	-	-	-
Balconcini controporta	-	-	-	-
Vassoio cubetti di ghiaccio	1	-	-	-
Quick Freeze	sì	-	-	-
Ice Tray	-	-	-	-
Ice Bank	-	-	-	-
Comparto Multizona	-	-	-	-
Macchina del ghiaccio	-	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Compressore Inverter	-	-	-	-
Classe efficienza energetica	F	F	F	F
Consumo annuo (kWh)	298	125	190	114
Livello di rumorosità (dBA)	39	35	35	35
Classe climatica	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T
Categoria stelle	4	4	4	4
Porte reversibili	sì	sì	sì	sì
Tipologia cerniere	Scorrevoli	Scorrevoli	Scorrevoli	Scorrevoli
Smooth Fit	-	-	-	-

DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	540	540	540	545
Altezza prodotto (mm)	1775	1215	1215	866
Profondità prodotto (mm)	545	545	545	545
CODICE SAP	7523420015	7520220017	7520320018	7224346911
CODICE EAN	5944008923433	5944008924485	5944008923464	8690842381256



MODELLO

BU1153HCN

BU1103N

BU1203N

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Frigorifero Congelatore Sottotavolabile	Frigorifero Sottotavolabile	Congelatore Sottotavolabile
Serie	b100	b100	b100
Finitura	-	-	-
Connessione Wi-Fi HomeWhiz®	-	-	-
Sistema di controllo	Meccanico	Meccanico	Elettronico
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico
Capacità totale netta (L)	107	130	94
Water dispenser	-	-	-

COMPARTO FRIGORIFERO

Capacità totale frigorifero netta (L)	92	128	-
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	-
Ventola di raffreddamento	-	-	-
Parete posteriore in metallo	-	-	-
Illuminazione interna	LED	LED	-
Ripiani in cristallo	3	4	-
Balconcini controporta	2	2	-
Vassoio per uova	sì	sì	-
Rastrelliera portabottiglie	-	-	-
Comparto alimenti freschi	-	-	-
Cassetto frutta e verdura	-	-	-
HarvestFresh®	-	-	-
Blue light	-	-	-
Everfresh+®	-	-	-
Holiday Mode	-	-	-
Quick Cool	-	-	-
Avviso porta aperta	-	-	-

COMPARTO FREEZER

Capacità congelatore netta (L)	15	-	87
Sistema di raffreddamento	Statico	-	Statico
Numero di cassetti freezer	-	-	3
Ripiani	-	-	-
Balconcini controporta	-	-	-
Vassoio cubetti di ghiaccio	1	-	1
Quick Freeze	-	-	sì
Ice Tray	-	-	-
Ice Bank	-	-	-
Comparto Multizona	-	-	-
Macchina del ghiaccio	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Compressore Inverter	-	-	-
Classe efficienza energetica	F	F	F
Consumo annuo (kWh)	181	115	219
Livello di rumorosità (dBA)	37	35	36
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T
Categoria stelle	4	4	4
Porte reversibili	sì	sì	sì
Tipologia cerniere	Integrate	Integrate	Integrate
Smooth Fit	-	-	-

DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	818	818	818
Profondità prodotto (mm)	545	545	545
CODICE SAP	7248846912	7248740512	7275240512
CODICE EAN	8690842381355	8690842382949	8690842380273



MODELLO

GN166140ZXB

RCNE560E40ZXBRN

RCNE560E60ZGBHN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Side by Side	Combinato	Combinato
Serie	bPRO 500	bPRO 500	bPRO 500
Finitura	Inox	Dark inox	Cristallo nero
Connessione Wi-Fi HomeWhiz®	-	-	sì
Sistema di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Capacità totale netta (L)	571	514	514
Water dispenser	sì	-	-

COMPARTO FRIGORIFERO

Capacità totale frigorifero netta (L)	368	356	356
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost	No Frost
Ventola di raffreddamento	sì	sì	sì
Parete posteriore in metallo	-	-	-
Illuminazione interna	LED	LED	LED
Ripiani in cristallo	6	4	4
Balconcini controporta	5	4	4
Vassoio per uova	sì	sì	sì
Rastrelliera portabottiglie	-	sì	sì
Comparto alimenti freschi	sì	sì	sì
Cassetto frutta e verdura	2	sì	sì
HarvestFresh®	sì	sì	sì
Blue light	-	-	-
Everfresh+®	sì	sì	sì
Holiday Mode	sì	sì	sì
Quick Cool	sì	sì	sì
Avviso porta aperta	sì	sì	sì

COMPARTO FREEZER

Capacità congelatore netta (L)	203	158	158
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost	No Frost
Numero di cassetti freezer	2	3	3
Ripiani	4	-	-
Balconcini controporta	2	-	-
Vassoio cubetti di ghiaccio	-	1	1
Quick Freeze	sì	sì	sì
Ice Tray	-	sì	sì
Ice Bank	-	-	-
Comparto Multizona	-	-	-
Macchina del ghiaccio	sì	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Compressore Inverter	sì	sì	sì
Classe efficienza energetica	E	E	D
Consumo annuo (kWh)	305	303	243
Livello di rumorosità (dBA)	35	38	38
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T
Categoria stelle	4	4	4
Porte reversibili	-	sì	sì
Tipologia cerniere	-	-	-
Smooth Fit	-	sì	-

DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	908	700	700
Altezza prodotto (mm)	1790	1920	1920
Profondità prodotto (mm)	778	745	745
CODICE SAP	7292247571	7298247597	7298243114
CODICE EAN	8690842453052	8690842388385	8690842383267





MODELLO

RCNE560E60ZGWHN

RCNE560E60ZHXBH

RCNE366E40XBN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Combinato	Combinato	Combinato
Serie	bPRO 500	bPRO700	b300
Finitura	Cristallo bianco	Inox	Inox
Connessione Wi-Fi HomeWhiz®	sì	sì	-
Sistema di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Capacità totale netta (L)	514	514	324
Water dispenser	-	-	-

COMPARTO FRIGORIFERO

Capacità totale frigorifero netta (L)	356	356	215
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost	No Frost
Ventola di raffreddamento	sì	sì	sì
Parete posteriore in metallo	-	-	-
Illuminazione interna	LED	LED	LED
Ripiani in cristallo	4	4	4
Balconcini controporta	4	4	4
Vassoio per uova	sì	sì	sì
Rastrelliera portabottiglie	sì	sì	sì
Comparto alimenti freschi	sì	sì	sì
Cassetto frutta e verdura	sì	sì	sì
HarvestFresh®	sì	sì	-
Blue light	-	-	-
Everfresh+®	sì	sì	-
Holiday Mode	sì	sì	sì
Quick Cool	sì	sì	sì
Avviso porta aperta	sì	sì	sì

COMPARTO FREEZER

Capacità congelatore netta (L)	158	158	109
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost	No Frost
Numero di cassetti freezer	3	3	3
Ripiani	-	-	-
Balconcini controporta	-	-	-
Vassoio cubetti di ghiaccio	1	1	1
Quick Freeze	sì	sì	sì
Ice Tray	sì	sì	-
Ice Bank	-	-	-
Comparto Multizona	-	-	-
Macchina del ghiaccio	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Compressore Inverter	sì	sì	-
Classe efficienza energetica	D	D	E
Consumo annuo (kWh)	243	243	250
Livello di rumorosità (dBA)	38	38	38
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T
Categoria stelle	4	4	4
Porte reversibili	sì	sì	sì
Tipologia cerniere	-	-	-
Smooth Fit	-	sì	sì

DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)	700	700	595
Altezza prodotto (mm)	1920	1920	1860
Profondità prodotto (mm)	745	745	665
CODICE SAP	7298243115	7298247502	7280043796
CODICE EAN	8690842383281	8690842381294	8690842389610



MODELLO

WITC7612B0W

HITV8736B0HT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	Lavatrice	Lavasciuga
Tipologia	b100	b300
Serie	LCD	LCD
Connettività	-	Bluetooth HomeWhiz®
Capacità di carico (kg)	7	8
Capacità di asciugatura (kg)	-	5
Velocità centrifuga (giri/min.)	1200	1400
Indicatore tempo rimanente	sì	sì
Indicatore fasi del programma	sì	sì
Selezione della temperatura	sì	sì
Centrifuga a velocità variabile	sì	sì
Partenza ritardata	fino a 19 h	fino a 24 h
Piedini regolabili	sì	sì
Resistenza Hi-Tech	sì	sì
Funzione Pre-lavaggio	sì	sì
Funzione Pet Hair Removal	sì	-
Funzione Rapido	sì	sì
Funzione Pulizia Cestello	sì	sì
Funzione Vapore SteamCure™	-	sì
Hygiene Therapy	-	sì

PROGRAMMI

Numero programmi	15	15
Cotone	sì	sì
Sintetici	sì	sì
Cotone Eco	sì	sì
Centrifuga + Scarico	sì	sì
Lana/Lavaggio a mano	sì	sì
Capi Scuri	sì	-
Mix 40	sì	-
Camicie	sì	sì
Intimo	sì	-
Delicati	sì	-
Antimacchia	sì	-
SuperShort 14'	sì	sì
Wash&Wear	-	sì
5Kg Lava e Asciuga	-	sì
Risciacquo	sì	sì
Outdoor/Sport	sì	-
Asciugatura sintetici	-	sì
Asciugatura cotone	-	sì
Hygiene+	sì	-
Hygiene+ Wash&Wear	-	sì
Hygiene Air Refresh	-	sì
Programmi scaricabili da App	-	sì, 4

PRESTAZIONI E SICUREZZA

















	Inverter	Inverter
Motore	C	C
Classe di efficienza lavaggio	-	D
Classe di efficienza ciclo totale (lavaggio + asciugatura)	B	B
Consumo ponderato di energia per ciclo di lavaggio (kWh/ciclo)	0,59	0,623
Consumo ponderato di energia per ciclo totale (kWh/ciclo)	-	2,641
Controllo automatico consumo d'acqua	sì	sì
Sicurezza bambini	sì	sì
Sicurezza extraflusso	sì	sì
Livello di rumorosità centrifuga (dBA)	71	73

DIMENSIONI















Larghezza vano	600	600
Profondità vano	580	580
Altezza vano	820	820
Larghezza prodotto (mm)	600	600
Profondità prodotto (mm)	560	560
Altezza prodotto (mm)	820	820
CODICE SAP	7177581200	7162546100
CODICE EAN	8690842395208	8690842467653

## LEGENDA Icone



### FORNI

 Split&Cook®	 HomeWhiz®	 HydroClean	 Autopulizia Pirolytica	 Pulizia a vapore SteamShine
 Assistito Vapore	 PizzaChef	 AeroPerfect®	 SoftOpen	 SoftClose®
 Microonde	 Manopole a Scomparsa	 Guide Telescopiche	 Display TFT	 Sonda Carne
 Booster				

### PIANI COTTURA

 Touch Direct Control	 Touch Direct Control+	 Touch Slider	 IndyFlex+®	 IndyFlex®
 Power Management	 Trattamento PractiClean®	 Bruciatori High Efficiency	 FlameAdjust®	 Griglie in Ghisa
 Wok High Power 5kW	 Wok	 HomeWhiz®	 TempAssist	




### LAVASTOVIGLIE

 AutoDose	 Terzo Cestello	 Cestello Superiore Regolabile in Altezza	 WaterSafe+	 WaterSafe
 HomeWhiz®	 Asciugatura ad Aria Attiva	 SlideFit+	 SlideFit	 LedSpot
 GlassShield®	 CornerIntense®	 Luce Interna	 Motore ProSmart® Inverter	 AquaIntense®
 HygieneIntense	 EcoFocus	 SelfDry®		

### FRIGORIFERI E CONGELATORI

 AeroFlow®	 NeoFrost™ Dual Cooling	 No Frost	 Statico Ventilato	 Comparto Alimenti Freschi
 Display Elettronico	 Comparto Multizona	 HarvestFresh®	 EverFresh+®	 HomeWhiz®
 Compressore ProSmart® Inverter				

### LAVATRICE E LAVASCIUGA

 HomeWhiz®	 SteamCure™	 Motore ProSmart® Inverter
--	--	---



[www.beko.com/it-it/](http://www.beko.com/it-it/)

