



**CATALOGO 2022**

# ITALIAN DESIGN: ARTIGIANI 4.0

*la Cottura* è il marchio commerciale di ITALIAN DESIGN SRL, giovane azienda italiana specializzata nella produzione di **COOKING TECHNOLOGY**.

Il connubio tra tecnologia, sensibilità estetica e cultura italiana contraddistingue gli elettrodomestici di Italian Design che fondono insieme artigianalità e propensione all'innovazione.

Lo spirito dell'azienda potrebbe essere racchiuso nell'espressione **Artigiani 4.0**, con le sue radici ben radicate nel sistema produttivo del distretto elettrodomestico e del mobile del Quartier del Piave / Conegliano e lo sguardo proiettato verso l'innovazione e i mercati globali .

Italian Design punta a distinguersi grazie alle prestazioni dei propri elettrodomestici e alla capacità di creare soluzioni personalizzate, senza mai dimenticare la funzionalità degli elettrodomestici, tema cardine per l'effettiva fruibilità dei prodotti da parte degli utenti finali.


## MADE IN ITALY non è solo uno storytelling

Il Made in Italy non riguarda solo l'origine dei prodotti, ma anche l'attenzione dell'azienda alla **qualità e al servizio**. Come italiani ci piace risolvere problemi reali e cercare le giuste soluzioni, con ingegno e inventiva, tralasciando lo storytelling e gli ornamenti tipici del marketing che creano bisogni.

Lo slogan di una grande azienda di queste zone, **“fatti e non parole”**, è anche un po' nostro.




# FORNI ELETTRICI



## SLIM 60 4F



### FORNO ELETTRICO 60cm



#### TIPO DI PRODOTTO

FORNO ELETTRICO  
STATICO

#### DIMENSIONI

600 x 600 mm

#### CLASSE ENERGETICA

A

#### POTENZA NOMINALE

2400 W

#### VOLTAGGIO

220-240 V

#### VOLUME CAVITA'

66 lt

#### CODICE


FE6S043AXN.B00

- **4 funzioni di cottura**
- Timer analogico fine cottura
- Cavit  stampata con sistema anti-tilt
- Pannello comandi inox
- Porta tutto vetro nero con bande inox
- Maniglia in alluminio
- Manopole finitura alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno

## SLIM 60 6F



### FORNO ELETTRICO 60cm



#### TIPO DI PRODOTTO

FORNO ELETTRICO  
VENTILATO

#### DIMENSIONI

600 x 600 mm

#### CLASSE ENERGETICA

A

#### POTENZA NOMINALE

2400 W

#### VOLTAGGIO

220-240 V

#### VOLUME CAVITA'

66 lt

#### CODICE

FE6V063AXN.B00


- **6 funzioni di cottura**
- Timer analogico fine cottura
- Cavit  stampata con sistema anti-tilt
- Pannello comandi inox
- Porta tutto vetro nero con bande inox
- Maniglia in alluminio
- Manopole finitura alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno



## SLIM 60 8F



### FORNO ELETTRICO 60cm



#### TIPO DI PRODOTTO

FORNO ELETTRICO  
MULTIFUNZIONE

#### DIMENSIONI

600 x 600 mm

#### CLASSE ENERGETICA

A

#### POTENZA NOMINALE

3300 W

#### VOLTAGGIO

220-240 V

#### VOLUME CAVITA'

66 lt

#### CODICE


FE6V082EXN.B00

- **8 funzioni di cottura**
- Programmatore digitale touch
- Cavità dritta con griglie laterali
- Pannello comandi inox
- Porta tutto vetro nero con bande inox
- Maniglia in alluminio
- Manopole finitura alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno
- **Programma scongelamento**
- **Programma pizza**

## PURE 60 6F



### FORNO ELETTRICO 60cm



#### TIPO DI PRODOTTO

FORNO ELETTRICO  
VENTILATO

#### DIMENSIONI

600 x 600 mm

#### CLASSE ENERGETICA

A

#### POTENZA NOMINALE

2400 W

#### VOLTAGGIO

220-240 V

#### VOLUME CAVITA'

66 lt

#### CODICE


FE6V063AGN.000

- **6 funzioni di cottura**
- Timer analogico fine cottura
- Cavità stampata con sistema anti-tilt
- Pannello comandi vetro nero
- Porta tutto vetro nero
- Maniglia in alluminio
- Manopole finitura alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno

## PURE 60 8F



### FORNO ELETTRICO 60cm



#### TIPO DI PRODOTTO

FORNO ELETTRICO  
MULTIFUNZIONE

#### DIMENSIONI

600 x 600 mm

#### CLASSE ENERGETICA

A

#### POTENZA NOMINALE

3300 W

#### VOLTAGGIO

220-240 V

#### VOLUME CAVITA'

66 lt

#### CODICE


FE6V082EGN.000

- **8 funzioni di cottura**
- Programmatore digitale touch
- Cavità dritta con griglie laterali
- Pannello comandi vetro nero
- Porta tutto vetro nero
- Maniglia in alluminio
- Manopole finitura alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno
- **Programma scongelamento**
- **Programma pizza**

## PURE 60 8F - W



### FORNO ELETTRICO 60cm



#### TIPO DI PRODOTTO

FORNO ELETTRICO  
MULTIFUNZIONE

#### DIMENSIONI

600 x 600 mm

#### CLASSE ENERGETICA

A

#### POTENZA NOMINALE

3300 W

#### VOLTAGGIO

220-240 V

#### VOLUME CAVITA'

66 lt

#### CODICE


FE6V082EGW.000

- **8 funzioni di cottura**
- Programmatore digitale touch
- Cavità dritta con griglie laterali
- Pannello comandi vetro bianco
- Porta tutto vetro bianco
- Maniglia in alluminio
- Manopole finitura alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno
- **Programma scongelamento**
- **Programma pizza**

## PURE 60 11F



### FORNO ELETTRICO 60cm



#### TIPO DI PRODOTTO

FORNO ELETTRICO  
MULTIFUNZIONE

#### DIMENSIONI

600 x 600 mm

#### CLASSE ENERGETICA

A

#### POTENZA NOMINALE

3300 W

#### VOLTAGGIO

220-240 V

#### VOLUME CAVITA'

66 lt

#### CODICE



FE6V110TGN.000

- **11 funzioni di cottura**
- **Comando elettronico FULL TOUCH**
- Cavit  dritta con griglie laterali
- Pannello comandi vetro nero
- Porta tutto vetro nero
- Maniglia in alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno
- **Programma scongelamento**
- **Programma pizza**

## VERTICAL 60 6F



### FORNO ELETTRICO 60cm



#### TIPO DI PRODOTTO

FORNO ELETTRICO  
VENTILATO

#### DIMENSIONI

600 x 600 mm

#### CLASSE ENERGETICA

A

#### POTENZA NOMINALE

2400 W

#### VOLTAGGIO

220-240 V

#### VOLUME CAVITA'

66 lt

#### CODICE


FE6V063AGD.V00

- **6 funzioni di cottura**
- Timer analogico fine cottura
- Cavit  stampata con sistema anti-tilt
- Pannello comandi vetro nero con bande inox laterali
- Porta tutto vetro **nero fum ** con bande inox laterali
- Maniglia in alluminio
- Manopole finitura alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno

# VERTICAL 60 8F



## FORNO ELETTRICO 60cm



### TIPO DI PRODOTTO

FORNO ELETTRICO  
MULTIFUNZIONE

### DIMENSIONI

600 x 600 mm

### CLASSE ENERGETICA

A

### POTENZA NOMINALE

3300 W

### VOLTAGGIO

220-240 V

### VOLUME CAVITA'

66 lt

### CODICE


FE6V082EGD.V00

- **8 funzioni di cottura**
- Programmatore digitale touch
- Cavità dritta con griglie laterali
- Pannello comandi vetro nero con bande inox laterali
- Porta tutto vetro **nero fumè** con bande inox laterali
- Maniglia in alluminio
- Manopole finitura alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno
- **Programma scongelamento**
- **Programma pizza**

# VERTICAL 60 11F



## FORNO ELETTRICO 60cm



### TIPO DI PRODOTTO

FORNO ELETTRICO  
MULTIFUNZIONE

### DIMENSIONI

600 x 600 mm

### CLASSE ENERGETICA

A

### POTENZA NOMINALE

3300 W

### VOLTAGGIO

220-240 V

### VOLUME CAVITA'

66 lt

### CODICE

FE6V110TGD.V00


- **11 funzioni di cottura**
- **Comando elettronico FULL TOUCH**
- Cavità dritta con griglie laterali
- Pannello comandi vetro nero con bande inox laterali
- Porta tutto vetro **nero fumè** con bande inox laterali
- Maniglia in alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno
- **Programma scongelamento**
- **Programma pizza**



## PRO 60 6F



### FORNO ELETTRICO 60cm



#### TIPO DI PRODOTTO

FORNO ELETTRICO  
VENTILATO

#### DIMENSIONI

600 x 600 mm

#### CLASSE ENERGETICA

A

#### POTENZA NOMINALE

2400 W

#### VOLTAGGIO

220-240 V

#### VOLUME CAVITA'

66 lt

#### CODICE


FE6V063AXD.P00

- **6 funzioni di cottura**
- Timer analogico fine cottura
- Cavit  stampata con sistema anti-tilt
- Pannello comandi inox
- Porta tutto vetro **nero fum ** con cornice inox
- Maniglia in alluminio
- Manopole finitura alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno

## PRO 60 8F



### FORNO ELETTRICO 60cm



#### TIPO DI PRODOTTO

FORNO ELETTRICO  
MULTIFUNZIONE

#### DIMENSIONI

600 x 600 mm

#### CLASSE ENERGETICA

A

#### POTENZA NOMINALE

3300 W

#### VOLTAGGIO

220-240 V

#### VOLUME CAVITA'

66 lt

#### CODICE


FE6V082EXD.P00

- **8 funzioni di cottura**
- Programmatore digitale touch
- Cavit  dritta con griglie laterali
- Pannello comandi inox
- Porta tutto vetro **nero fum ** con cornice inox
- Maniglia in alluminio
- Manopole finitura alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno
- **Programma scongelamento**
- **Programma pizza**

## SLIM 75 EL 9F



### FORNO ELETTRICO 75cm



#### TIPO DI PRODOTTO

FORNO ELETTRICO  
MULTIFUNZIONE

#### DIMENSIONI

750 x 600 mm

#### CLASSE ENERGETICA

A

#### VOLTAGGIO

220-240 V

#### VOLUME CAVITA'

105 lt

#### CODICE


FE7V092EXN.B00

- **9 funzioni di cottura**
- Programmatore digitale touch
- Cavità dritta con griglie laterali
- Pannello comandi inox
- Porta tutto vetro nero con bande inox
- Maniglia in alluminio
- Manopole finitura alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno

## PURE 75 9F



### FORNO ELETTRICO 75cm



#### TIPO DI PRODOTTO

FORNO ELETTRICO  
MULTIFUNZIONE

#### DIMENSIONI

750 x 600 mm

#### CLASSE ENERGETICA

A

#### VOLTAGGIO

220-240 V

#### VOLUME CAVITA'

105 lt

#### CODICE


FE7V092EGD.000

- **9 funzioni di cottura**
- Programmatore analogico fine cottura
- Cavità dritta con griglie laterali
- Pannello comandi vetro nero
- Porta tutto vetro **nero fumè**
- Maniglia in alluminio
- Manopole finitura alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno

# SLIM 90 6F



## FORNO ELETTRICO 90cm



### TIPO DI PRODOTTO

FORNO ELETTRICO  
VENTILATO

### DIMENSIONI

900 x 600 mm

### CLASSE ENERGETICA

A

### VOLTAGGIO

220-240 V

### VOLUME CAVITA'

125 lt

### CODICE


FE9V063AXN.B00

- 6 funzioni di cottura
- Programmatore analogico fine cottura
- Cavità dritta con griglie laterali
- Pannello comandi inox
- Porta tutto vetro nero con bande inox
- Maniglia in alluminio
- Manopole finitura alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno
- Girarrosto

# SLIM 90 EL 9F



## FORNO ELETTRICO 90cm



### TIPO DI PRODOTTO

FORNO ELETTRICO  
MULTIFUNZIONE

### DIMENSIONI

900 x 600 mm

### CLASSE ENERGETICA

A

### VOLTAGGIO

220-240 V

### VOLUME CAVITA'

125 lt

### CODICE


FE9VV092EXN.B00

- 9 funzioni di cottura
- Programmatore analogico fine cottura
- Cavità dritta con griglie laterali
- Pannello comandi inox
- Porta tutto vetro nero con bande inox
- Maniglia in alluminio
- Manopole finitura alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno
- Girarrosto
- Doppia ventola e doppia resistenza circolare per cotture perfette**

# PURE 90 EL 9F



## FORNO ELETTRICO 90cm



### TIPO DI PRODOTTO

FORNO ELETTRICO  
MULTIFUNZIONE

### DIMENSIONI

900 x 600 mm

### CLASSE ENERGETICA

A

### VOLTAGGIO

220-240 V

### VOLUME CAVITA'

125 lt

### CODICE


FE9VV092EGD.000

- **9 funzioni di cottura**
- Programmatore analogico fine cottura
- Cavità dritta con griglie laterali
- Pannello comandi vetro nero
- Porta tutto vetro **nero fumè**
- Maniglia in alluminio
- Manopole finitura alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno
- Girarrosto
- **Doppia ventola e doppia resistenza circolare per cotture perfette**

# VERTICAL 90 EL 9F



## FORNO ELETTRICO 90cm



### TIPO DI PRODOTTO

FORNO ELETTRICO  
MULTIFUNZIONE

### DIMENSIONI

900 x 600 mm

### CLASSE ENERGETICA

A

### VOLTAGGIO

220-240 V

### VOLUME CAVITA'

125 lt

### CODICE

FE9VV092EGD.V00


- **9 funzioni di cottura**
- Programmatore analogico fine cottura
- Cavità dritta con griglie laterali
- Pannello comandi e porta vetro **nero fumè** con bande inox laterali
- Maniglia in alluminio
- Manopole finitura alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno
- Girarrosto
- **Doppia ventola e doppia resistenza circolare per cotture perfette**



# PRO 90 EL 9F



## FORNO ELETTRICO 90cm



### TIPO DI PRODOTTO

FORNO ELETTRICO  
MULTIFUNZIONE

### DIMENSIONI

900 x 600 mm

### CLASSE ENERGETICA

A

### VOLTAGGIO

220-240 V

### VOLUME CAVITA'

125 lt

### CODICE

FE9VV092EXD.P00

- **9 funzioni di cottura**
- Programmatore analogico fine cottura
- Cavit  dritta con griglie laterali
- Pannello comandi inox
- Porta vetro **nero fum ** con cornice inox
- Maniglia in alluminio
- Manopole finitura alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno
- Girarrosto
- **Doppia ventola e doppia resistenza circolare per cotture perfette**


# FORNI GAS



## SLIM 60 GAS



### FORNO A GAS 60cm



#### TIPO DI PRODOTTO

FORNO GAS STATICO

#### DIMENSIONI

600 x 600 mm

#### CLASSE ENERGETICA

A

#### TARATURA GAS

GPL

#### VOLTAGGIO

220-240 V

#### VOLUME CAVITA'

66 lt

#### CODICE (gas/gas)

FGG6S023AXN.B00

#### CODICE (gas/elettrico)

FGE6S023AXN.B00


#### 2 funzioni di cottura

- Contaminuti analogico
- Cavità stampata con sistema anti-tilt
- Pannello comandi inox
- Porta tutto vetro nero con bande inox
- Maniglia in alluminio
- Manopole finitura alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno
- Valvola termostatica di sicurezza
- Kit di conversione per gas metano

## SLIM 90 GAS



### FORNO A GAS 90cm



#### TIPO DI FORNO

FORNO GAS  
VENTILATO

#### DIMENSIONI

900 x 600 mm

#### CLASSE ENERGETICA

A

#### TARATURA GAS

GPL

#### VOLTAGGIO

220-240 V

#### VOLUME CAVITA'

125 lt

#### CODICE (gas/gas)

FGG9VV043AXN.B00

#### CODICE (gas/elettrico)

FGE9VV043AXN.B00


#### 4 funzioni di cottura

- Contaminuti analogico
- Cavità dritta con griglie laterali
- Pannello comandi inox
- Porta tutto vetro nero con bande inox
- Maniglia e manopole alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno
- Valvola termostatica di sicurezza
- Kit di conversione per gas metano
- Girarrosto
- Doppia ventola per cotture perfette

# PURE 90 GAS



## FORNO A GAS 90cm




TIPO DI FORNO	FORNO GAS VENTILATO
DIMENSIONI	900 x 600 mm
CLASSE ENERGETICA	A
TARATURA GAS	GPL
VOLTAGGIO	220-240 V
VOLUME CAVITA'	125 lt
CODICE (gas/gas)	FGG9VV042EGD.000
CODICE (gas/elettrico)	FGE9VV042EGD.000

- **4 funzioni di cottura**
- Contaminuti analogico
- Cavit  dritta con griglie laterali
- Pannello comandi vetro nero
- Porta tutto vetro **nero fum **
- Maniglia e manopole alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno
- Valvola termostatica di sicurezza
- Kit di conversione per gas metano
- Girarrosto
- **Doppia ventola per cotture perfette**

# VERTICAL 90 GAS



## FORNO A GAS 90cm



TIPO DI FORNO	FORNO GAS VENTILATO
DIMENSIONI	900 x 600 mm
CLASSE ENERGETICA	A
TARATURA GAS	GPL
VOLTAGGIO	220-240 V
VOLUME CAVITA'	125 lt
CODICE (gas/gas)	FGG9VV042EGD.V00
CODICE (gas/elettrico)	FGE9VV042EGD.V00


- **4 funzioni di cottura**
- Contaminuti analogico
- Cavit  dritta con griglie laterali
- Pannello comandi e porta vetro **nero fum ** con bande inox laterali
- Maniglia e manopole alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno
- Valvola termostatica di sicurezza
- Kit di conversione per gas metano
- Girarrosto
- **Doppia ventola per cotture perfette**



# PRO 90 GAS



## FORNO A GAS 90cm



TIPO DI FORNO	FORNO GAS VENTILATO
DIMENSIONI	900 x 600 mm
CLASSE ENERGETICA	A
TARATURA GAS	GPL
VOLTAGGIO	220-240 V
VOLUME CAVITA'	125 lt
CODICE (gas/gas)	FGG9VV042EXD.P00
CODICE (gas/elettrico)	FGE9VV042EXD.P00

- **4 funzioni di cottura**
- Contaminuti analogico
- Cavità dritta con griglie laterali
- Pannello comandi inox
- Porta vetro **nero fumè** con cornice inox
- Maniglia e manopole alluminio
- 1 leccarda smaltata + 1 griglia forno
- Valvola termostatica di sicurezza
- Kit di conversione per gas metano
- Girarrosto
- **Doppia ventola per cotture perfette**

# PIANI INDUZIONE CON CAPPA



**PATENTED**



### **Il nuovo piano cottura ad induzione con la cappa integrata.**

Facile, sicuro, efficace, con 4 zone di cottura e 9 livelli di potenza.

Timer, sistema di riconoscimento di presenza della pentola, blocco dei comandi per la sicurezza dei bambini, spia di temperatura della superficie e auto spegnimento sono alcune delle funzioni di questo prodotto evoluto.



Aspirazione ai lati del piano cottura attraverso due feritoie per catturare fumi, vapori ed odori.

Sei livelli di regolazione del motore con la possibilità di un timer.

Il sistema arriva a quasi 700 m<sup>3</sup>/h di aria con una velocità del flusso di 8,5 m/s, la più alta disponibile.

Con un meccanismo brevettato il piano in vetro si solleva completamente per una facile e immediata pulizia di tutta la cappa dalle parti di cibo o di liquidi che possono cadere. Senza dover smontare o rimuovere niente si può pulire con la massima semplicità e velocità.

# HW8S48C PIANO COTTURA 83cm CON ASPIRAZIONE





**DIMENSIONI PRODOTTO** 830 x 510 mm  
**MISURA FORO INCASSO** 805 x 490 mm  
**POTENZA NOMINALE** 6800 W  
**VOLTAGGIO** 220-240 V

DETTAGLIO AREE COTTURA		
<b>RETRO SX</b>		<b>RETRO DX</b>
Ø 145mm 1200 [1600] W		Ø 200mm 1600 [2000] W
<b>FRONTE SX</b>		<b>FRONTE DX</b>
Ø 145mm 1200 [1600] W		Ø 145mm 1200 [1600] W

- **4 zone di cottura ad induzione**
- Controlli frontali touch **SLIDER**
- 9 livelli di potenza + booster
- Sensore di rilevamento pentola
- Timer
- Indicatore di calore residuo
- Blocco di sicurezza "child lock"
- Funzione "metti in pausa"
- **Funzione Bridge**
- **Limitazione potenza max: 1,0 kW / 1,6 kW / 2,2 kW / 2,8kW / 3,5kW / 6,0kW**

# HWF8S48E PIANO INDUZIONE 83cm ASPIRAZIONE LATERALE - VERSIONE PRO "FLEXI" -





**DIMENSIONI PRODOTTO** 830 x 510 mm  
**MISURA FORO INCASSO** 805 x 490 mm  
**POTENZA NOMINALE** 7400W  
**VOLTAGGIO** 200-240 V

DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
<b>RETRO SX</b>		<b>RETRO DX</b>
220x180 mm 2100 [3700] W		220x180 mm 2100 [3700] W
<b>FRONTE SX</b>		<b>FRONTE DX</b>
220x180 mm 2100 [3700] W		220x180 mm 2100 [3700] W

- **4 zone di cottura ad induzione FLEXI**
- Controlli frontali touch **MULTISLIDER**
- 9 livelli di potenza + booster
- Funzione rilevamento automatico pentola
- **Zone di cottura FLEXI con doppio Bridge**
- Blocco di sicurezza "child lock"
- Timer indipendente per ogni zona cottura
- Indicatore di calore residuo
- Funzione "metti in pausa"
- **Funzione Riscaldamento Automatico**
- **Cottura Assistita con sensore temperatura**



# HW6T48C PIANO INDUZIONE 60 cm ASPIRAZIONE CENTRALE



**DIMENSIONI TOP** 580 x 510 mm  
**MISURA FORO DI INCASSO** 560 x 480 mm  
**POTENZA NOMINALE** 7200W  
**VOLTAGGIO** 220-240 V

- **4 zone di cottura ad induzione**
- Controlli frontali touch
- 9 livelli di potenza + booster
- Sensore di rilevamento pentola
- Timer indipendente per ogni zona cottura
- Indicatore di calore residuo
- Blocco di sicurezza "child lock"

DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
<b>RETRO SX</b>		<b>RETRO DX</b>
Ø 210mm 1600 [2000] W		Ø 210mm 1600 [2000] W
<b>FRONTE SX</b>		<b>FRONTE DX</b>
Ø 145mm 1200 [1600] W		Ø 145mm 1200 [1600] W

	HW8S48C	HWF8S48E	HW6T48C
<b>FUNZIONI CAPPA</b>	6 velocità con boost, timer, auto spegnimento	6 velocità con boost, timer, auto spegnimento	6 velocità con boost, timer, auto spegnimento
<b>ASPIRAZIONE</b>	LATERALE: su entrambi i lati con doppia feritoia	LATERALE: su entrambi i lati con doppia feritoia	CENTRALE con griglia di protezione
<b>USCITA ARIA MATERIALE</b>	220x90 mm con raccordi Struttura in Inox 18/8 (Aisi 304)	220x90 mm con raccordi <b>Struttura Nero Rough</b>	220x90 mm con raccordi <b>Struttura Nero Rough</b>
<b>OPZIONI</b>	Aspirante o filtrante con modulo filtri lavabili	Aspirante o filtrante con modulo filtri lavabili	Aspirante o filtrante con modulo filtri lavabili
<b>CLASSE ENERGETICA CAPPA</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
<b>RUMOROSITA' IN 3° VELOCITA'</b>	65 dB	65 dB	65 dB
<b>EFFICIENZA MOTORE</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
<b>PORTATA MOTORE</b>	<b>700 m³/h</b>	<b>700 m³/h</b>	<b>700 m³/h</b>



Scarico aria versione aspirante






Scarico aria versione filtrante con modulo filtri lavabile in lavastoviglie

Piano e cappa possono essere installati in uno spazio contenuto avendo un'altezza complessiva di soli 25 cm.

La cappa con motore compatto può essere collegata ad un tubo per l'evacuazione dei fumi all'esterno oppure usata con modulo filtri anti odore.

Con 2 doppi pistoni il vetro si apre e rimane nella posizione desiderata e si chiude scendendo in maniera fluida senza il rischio di caduta.

**La facilità di pulizia è garantita.**






# PIANI INDUZIONE



# PURE IND 30

PIANO INDUZIONE DOMINO 30cm






TIPO DI PRODOTTO	INDUZIONE
CODICE	H3T28CN.000
POTENZA NOMINALE	3600 W
VOLTAGGIO	220-240 V

- **2 zone di cottura ad induzione**
- Controlli frontali touch
- 9 livelli di potenza + booster
- Sensore di rilevamento pentola
- Timer indipendente per ogni zona cottura
- Indicatore di calore residuo
- Blocco di sicurezza "child lock"

DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
	<b>RETRO</b>	
	Ø 200mm 1600 [2000] W	
	<b>FRONTE</b>	
	Ø 145mm 1200 [1600] W	

# PURE IND 30 FLEX

PIANO INDUZIONE DOMINO 30cm



TIPO DI PRODOTTO	INDUZIONE
CODICE	H3S28BN.000
POTENZA NOMINALE	3700 W
VOLTAGGIO	220-240 V



DISPONIBILE DAL 2° SEMESTRE 2022

DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
	<b>RETRO</b>	
	220x180 mm 2100 [3000] W	
	<b>FRONTE</b>	
	220x180 mm 2100 [3000] W	

- **2 zone di cottura ad induzione FLEXI**
- Controlli frontali touch **SLIM**
- 9 livelli di potenza + booster
- **Funzione rilevamento automatico pentola**
- **Zone di cottura FLEXI Bridge**
- Blocco di sicurezza "child lock"
- Timer indipendente per ogni zona cottura
- Indicatore di calore residuo
- Funzione "metti in pausa"
- **Funzione Mantieni in caldo**

# PURE IND 45

## PIANO INDUZIONE 45cm



TIPO DI PRODOTTO

INDUZIONE

CODICE

H4T38CN.000

POTENZA NOMINALE

5200 W

VOLTAGGIO

220-240 V


- **3 zone di cottura ad induzione**
- Controlli frontali touch
- 9 livelli di potenza + booster
- Timer indipendente per ogni zona cottura
- Sensore di rilevamento pentola
- Indicatore di calore residuo
- Blocco di sicurezza "child lock"
- **Limitazione potenza max: 2,8kW / 3,5kW**

### DETTAGLIO ZONE DI COTTURA

RETRO SX		DESTRA
Ø 145mm 1200 [1600] W		Ø 145mm 1200 [1600] W
FRONTE SX		
Ø 200mm 1600 [2000] W		

# PURE IND 60 T

## PIANO INDUZIONE 60cm



TIPO DI PRODOTTO

INDUCTION

CODICE

H6T48CN.000

POTENZA NOMINALE

7200 W

VOLTAGGIO

220-240 V

- **4 zone di cottura ad induzione**
- Controlli frontali touch
- 9 livelli di potenza + booster
- Sensore di rilevamento pentola
- Timer indipendente per ogni zona cottura
- Indicatore di calore residuo
- Blocco di sicurezza "child lock"
- **Limitazione potenza max: 1,0 kW / 1,6 kW / 2,2 kW / 2,8kW / 3,5kW / 6,0kW**



### DETTAGLIO ZONE DI COTTURA

RETRO SX		RETRO DX
Ø 145mm 1200 [1600] W		Ø 200mm 1600 [2000] W
FRONTE SX		FRONTE DX
Ø 200mm 1600 [2000] W		Ø 145mm 1200 [1600] W



# PURE IND 60 B

PIANO INDUZIONE 60cm





TIPO DI PRODOTTO	INDUZIONE
CODICE	H6S48CN.000
POTENZA NOMINALE	6800 W
VOLTAGGIO	220-240 V

DETTAGLIO ZONE DI COTTURA			
RETRO SX		RETRO DX	
Ø 145mm 1200 [1600] W		Ø 200mm 1600 [2000] W	
FRONTE SX		FRONTE DX	
Ø 200mm 1600 [2000] W		Ø 145mm 1200 [1600] W	

- **4 zone di cottura ad induzione**
- Controlli frontali touch
- 9 livelli di potenza + booster
- Sensore di rilevamento pentola
- Timer indipendente per ogni zona cottura
- Indicatore di calore residuo
- Blocco di sicurezza "child lock"
- **Limitazione potenza max: 1,0 kW / 1,6 kW / 2,2 kW / 2,8kW / 3,5kW / 6,0kW**

# PURE IND 60 FLEX

PIANO INDUZIONE 60cm





TIPO DI PRODOTTO	INDUZIONE
CODICE	H6S48BN.000
POTENZA NOMINALE	7400 W
VOLTAGGIO	220-240 V

DETTAGLIO ZONE DI COTTURA			
RETRO SX		RETRO DX	
220x180 mm 2100 [3000] W		220x180 mm 2100 [3000] W	
FRONTE SX		FRONTE DX	
220x180 mm 2100 [3000] W		220x180 mm 2100 [3000] W	

- **4 zone di cottura ad induzione FLEXI**
- Controlli frontali touch **SLIM**
- 9 livelli di potenza + booster
- **Funzione rilevamento automatico pentola**
- **Zone di cottura FLEXI Bridge**
- Blocco di sicurezza "child lock"
- Timer indipendente per ogni zona cottura
- Indicatore di calore residuo
- Funzione "metti in pausa"
- **Funzione Mantieni in caldo**
- **Limitazione potenza max fino a 1500 W**

# PURE IND 77 S

PIANO INDUZIONE 77cm





TIPO DI PRODOTTO	INDUZIONE
CODICE	H7S48CN.000
POTENZA NOMINALE	7200 W
VOLTAGGIO	220-240 V

DETTAGLIO ZONE DI COTTURA			
RETRO SX		RETRO DX	
Ø 145mm 1200 [1600] W		Ø 200mm 1600 [2000] W	
FRONTE SX		FRONTE DX	
Ø 200mm 1600 [2000] W		Ø 145mm 1200 [1600] W	

- 4 zone di cottura ad induzione
- Controlli frontali touch **SLIDER**
- 9 livelli di potenza + booster
- Sensore di rilevamento pentola
- Timer indipendente per ogni zona cottura
- Indicatore di calore residuo
- Blocco di sicurezza "child lock"
- Funzione "metti in pausa"
- Limitazione potenza max: 1,0 kW / 1,6 kW / 2,2 kW / 2,8kW / 3,5kW / 6,0kW**

# PURE IND 80 FLEX

PIANO INDUZIONE 80cm



TIPO DI PRODOTTO	INDUZIONE
CODICE	H8S68BN.000
POTENZA NOMINALE	11000 W
VOLTAGGIO	200-240 V



DISPONIBILE DAL 2° SEMESTRE 2022

DETTAGLIO ZONE DI COTTURA			
RETRO SX	RETRO CENTRO	RETRO DX	
220x180 mm 2100 [3000] W	220x180 mm 2100 [3000] W	220x180 mm 2100 [3000] W	
FRONTE SX	FRONTE CENTRO	FRONTE DX	
220x180 mm 2100 [3000] W	220x180 mm 2100 [3000] W	220x180 mm 2100 [3000] W	

- 6 zone di cottura ad induzione **FLEXI**
- Controlli frontali touch **SLIM**
- 9 livelli di potenza + booster
- Funzione rilevamento automatico pentola**
- Zone di cottura FLEXI Bridge**
- Blocco di sicurezza "child lock"
- Timer indipendente per ogni zona cottura
- Indicatore di calore residuo
- Funzione "metti in pausa"
- Funzione Mantieni in caldo**
- Limitazione potenza max fino a 1500 W**

# PURE IND 90

PIANO INDUZIONE 90cm





TIPO DI PRODOTTO *INDUZIONE*  
 CODICE *H9S58BN.000*  
 POTENZA NOMINALE *11000 W*  
 VOLTAGGIO *220-240 V*  
 DISPONIBILE DAL 2° SEMESTRE 2022

DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
<b>RETRO SX</b>	<b>CENTRO</b>	<b>RETRO DX</b>
220x180 mm 2100 [3000] W	Ø 250mm 2300 [3000] W	220x180 mm 2100 [3000] W
<b>FRONTE SX</b>		<b>FRONTE DX</b>
220x180 mm 2100 [3000] W		220x180 mm 2100 [3000] W

- **5 zone di cottura ad induzione**
- Controlli frontali touch **SLIM**
- 9 livelli di potenza + booster
- **Funzione rilevamento automatico pentola**
- **4 Zone di cottura FLEXI Bridge**
- Blocco di sicurezza "child lock"
- Timer indipendente per ogni zona cottura
- Indicatore di calore residuo
- Funzione "metti in pausa"
- **Funzione Mantieni in caldo**
- **Limitazione potenza max fino a 1500 W**

# PURE IND 90 G

PIANO INDUZIONE 90cm



TIPO DI PRODOTTO *INDUZIONE*  
 CODICE *H9S58EN.000*  
 POTENZA NOMINALE *11000 W*  
 VOLTAGGIO *200-240 V*

DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
<b>SINISTRA</b>	<b>RETRO CENTRO</b>	<b>RETRO DX</b>
Ø 260mm 2600 [3700] W	Ø 180mm 1850 [3000] W	220x180 mm 2300 [3700] W
	<b>FRONTE CENTRO</b>	<b>FRONTE DX</b>
	Ø 145mm 1400 [2200] W	220x180 mm 2300 [3700] W



- **5 zone di cottura ad induzione**
- Controlli frontali touch **MULTISLIDER**
- 9 livelli di potenza + booster
- Sensore di rilevamento pentola
- **Funzione Bridge**
- Blocco di sicurezza "child lock"
- Timer indipendente per ogni zona cottura
- Indicatore di calore residuo
- Funzione "metti in pausa"
- **Funzione Riscaldamento Automatico**
- **Cottura Assistita con sensore temperatura**

# PIANI VTC RADIANTI



# PURE VTC 30

## PIANO ELETTRICO RADIANTE DOMINO





TIPO DI PRODOTTO	VTC RADIANTE
CODICE	H3T20IN.000
POTENZA NOMINALE	3000 W
VOLTAGGIO	220-240 V
CODICE EAN	8059015350213

- **2 zone di cottura radianti**
- Controlli frontali touch
- 9 livelli di potenza + booster
- Timer indipendente per ogni zona cottura
- Blocco di sicurezza "child lock"
- Indicatore di calore residuo

DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
	<b>RETRO</b>	
	Ø 175mm 1800 W	
	<b>FRONTE</b>	
	Ø 140mm 1200 W	

# PURE VTC 60

## PIANO ELETTRICO RADIANTE 60 cm



TIPO DI PRODOTTO	VTC RADIANTE
CODICE	H6T40IN.000
POTENZA NOMINALE	6000 W
VOLTAGGIO	220 - 240 V
CODICE EAN	8059015350244


- **4 zone di cottura radianti**
- Controlli frontali touch
- 9 livelli di potenza + booster
- Indicatore di calore residuo
- Blocco di sicurezza "child lock"
- Timer indipendente per ogni zona cottura

DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
<b>RETRO SX</b>		<b>RETRO DX</b>
Ø 140mm 1200 W		Ø 175mm 1800 W
<b>FRONTE SX</b>		<b>FRONTE DX</b>
Ø 175mm 1800 W		Ø 140mm 1200 W



# PURE VTC 75

PIANO ELETTRICO RADIANTE 77 cm




TIPO DI PRODOTTO	VTC RADIANTE
CODICE	H7S51IN.000
POTENZA NOMINALE	8200 W
VOLTAGGIO	220 - 240 V
CODICE EAN	8059015350732

DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
<b>RETRO SX</b>	<b>CENTRO</b>	<b>RETRO DX</b>
Ø 140mm 1200 W	Ø 120-205 mm 750-2200 W	Ø 140mm 1200 W
<b>FRONTE SX</b>		<b>FRONTE DX</b>
Ø 175mm 1800 W		Ø 175mm 1800 W

- **5 zone di cottura radianti**
- Controlli frontali touch **MONO SLIDER**
- 9 livelli di potenza + booster
- Indicatore di calore residuo
- Blocco di sicurezza "child lock"
- Timer indipendente per ogni zona cottura
- **Zona centrale doppia**

# PURE VTC 90

PIANO ELETTRICO RADIANTE 90 cm




TIPO DI PRODOTTO	VTC RADIANTE
CODICE	H9S53IN.000
POTENZA NOMINALE	8900 W
VOLTAGGIO	220 - 240 V
CODICE EAN	8059015350275

DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
<b>RETRO SX</b>	<b>CENTRO</b>	<b>RETRO DX</b>
Ø 140mm 1200 W	Ø 140-210-270mm 1050-1950-2700 W	Ø 140mm 1200 W
<b>FRONTE SX</b>		<b>FRONTE DX</b>
Ø 140-180mm 750-1800 W		Ø 180mm 1800 W



- **5 zone di cottura radianti**
- Controlli frontali touch **MONO SLIDER**
- 9 livelli di potenza + booster
- Indicatore di calore residuo
- Blocco di sicurezza "child lock"
- Timer indipendente per ogni zona cottura
- Funzione "metti in pausa"
- **Zona laterale sx doppia**
- **Zona centrale tripla**

# PIANI GAS



# SLIM GAS 30

## PIANO COTTURA GAS INOX DOMINO



TIPO DI PRODOTTO	PIANO GAS
CODICE	VEDI TABELLA
POTENZA GAS	4000 W
VOLTAGGIO	220-240 V

DISPONIBILE DAL 2° SEMESTRE 2022



DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
	<b>FRONTE</b>	
	RAPIDO 3 kW	
	<b>RETRO</b>	
	AUSILIARIO 1 kW	

- **2 bruciatori gas ALTA EFFICIENZA**
- Controlli frontali manopole
- Valvole di sicurezza
- Accensione sottomanopola
- Griglie piattina o ghisa
- Superficie acciaio inox AISI 304

CODICE	SPECIFICHE
GX3KF20E.000	GRIGLIA IN PIATTINA
GX3KF20C.000	GRIGLIA IN GHISA

# SLIM GAS 60

## PIANO COTTURA GAS INOX 60cm



TIPO DI PRODOTTO	PIANO GAS
CODICE	SEE TABLE
POTENZA GAS	7600 W
VOLTAGGIO	220-240 V

DISPONIBILE DAL 2° SEMESTRE 2022


DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
<b>RETRO SINISTRA</b>		<b>RETRO DESTRA</b>
SEMI RAPIDO 1,8 kW		RAPIDO 3 kW
<b>FRONTE SINISTRA</b>		<b>FRONTE DESTRA</b>
SEMI RAPIDO 1,8 kW		AUSILIARIO 1 kW

- **4 bruciatori gas ALTA EFFICIENZA**
- Controlli frontali manopole
- Valvole di sicurezza
- Accensione sottomanopola
- Griglie piattina o ghisa
- Superficie acciaio inox AISI 304

CODICE	SPECIFICHE
GX6KF40E.000	GRIGLIA IN PIATTINA
GX6KF40C.000	GRIGLIA IN GHISA

## SLIM GAS 60 W

PIANO GAS INOX 60 cm



TIPO DI PRODOTTO	PIANO GAS
CODICE	GX6KF43C.000
POTENZA GAS	9100 W
VOLTAGGIO	220-240 V



DISPONIBILE DAL 2° SEMESTRE 2022

DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
RETRO SINISTRA		RETRO DESTRA
WOK 3,3 kW		RAPIDO 3 kW
FRONTE SINISTRA		FRONTE DESTRA
SEMI RAPIDO 1,8 kW		AUSILIARIO 1 kW

- **4 bruciatori gas ALTA EFFICIENZA**
- Controlli frontali manopole
- Valvole di sicurezza
- Accensione sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Bruciatore WOK
- Superficie acciaio inox AISI 304

## SLIM GAS 75

PIANO COTTURA GAS INOX 75cm



TIPO DI PRODOTTO	PIANO GAS
CODICE	GX7KF53C.000
POTENZA GAS	10900 W
VOLTAGGIO	220-240 V

DISPONIBILE DAL 2° SEMESTRE 2022


DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
RETRO SINISTRA		RETRO DESTRA
SEMI RAPIDO 1,8 kW		RAPIDO 3 kW
FRONTE SINISTRA	CENTRO	FRONTE DESTRA
SEMI RAPIDO 1,8 kW	WOK 3,8 kW	AUSILIARIO 1 kW

- **5 bruciatori gas ALTA EFFICIENZA**
- Controlli frontali manopole
- Valvole di sicurezza
- Accensione sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Bruciatore WOK centrale
- Superficie acciaio inox AISI 304

# SLIM GAS 90



## PIANO COTTURA GAS INOX 90cm



TIPO DI PRODOTTO	PIANO GAS
CODICE	GX9KF53C.000
POTENZA GAS	10900 W
VOLTAGGIO	220-240 V
DISPONIBILE DAL 2° SEMESTRE 2022	


DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
	RETRO CENTRO	RETRO DESTRA
	SEMI RAPIDO 1,8 kW	RAPIDO 3 kW
SINISTRA	FRONTE CENTRO	FRONTE DESTRA
WOK 3,8 kW	SEMI RAPIDO 1,8 kW	AUSILIARIO 1 kW

- **5 bruciatori gas ALTA EFFICIENZA**
- Controlli frontali manopole
- Valvole di sicurezza
- Accensione sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Bruciatore WOK laterale
- Superficie acciaio inox AISI 304

# PURE GAS 60



## PIANO GAS CRISTALLO 60cm



TIPO DI PRODOTTO	PIANO GAS
CODICE	GG6KL43N.000
POTENZA GAS	7900 W
VOLTAGGIO	220-240 V


DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
RETRO SINISTRA		RETRO DESTRA
SEMI RAPIDO 1,8 kW		SEMI RAPIDO 1,8 kW
FRONTE SINISTRA		FRONTE DESTRA
WOK 3,8 kW		AUSILIARIO 1 kW

- **4 bruciatori gas ALTA EFFICIENZA**
- Controlli frontali manopole
- Valvole di sicurezza
- Accensione sottomanopola
- Griglie in ghisa
- **Bruciatore WOK**
- Superficie cristallo temperato nero



# PURE GAS 60 W

PIANO GAS CRISTALLO 60cm





TIPO DI PRODOTTO	PIANO GAS
CODICE	GG6KL43W.000
POTENZA GAS	7900 W
VOLTAGGIO	220-240 V

- **4 bruciatori gas ALTA EFFICIENZA**
- Controlli frontali manopole
- Valvole di sicurezza
- Accensione sottomanopola
- Griglie in ghisa
- **Bruciatore WOK**
- Superficie cristallo temperato bianco

DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
RETRO SINISTRA		RETRO DESTRA
SEMI RAPIDO 1,8 kW		SEMI RAPIDO 1,8 kW
FRONTE SINISTRA		FRONTE DESTRA
WOK 3,8 kW		AUSILIARIO 1 kW

# PURE GAS 70

PIANO GAS CRISTALLO 70 cm




TIPO DI PRODOTTO	PIANO GAS
CODICE	GG7KF53N.000
POTENZA GAS	10900 W
VOLTAGGIO	220-240 V

- **5 bruciatori gas ALTA EFFICIENZA**
- Controlli frontali manopole
- Valvole di sicurezza
- Accensione sottomanopola
- Griglie in ghisa
- **Bruciatore WOK centrale**
- Superficie cristallo temperato nero

DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
RETRO SINISTRA		RETRO DESTRA
RAPIDO 3 kW		SEMI RAPIDO 1,8 kW
FRONTE SINISTRA	CENTRO	FRONTE DESTRA
AUSILIARIO 1 kW	WOK 3,8 kW	SEMI RAPIDO 1,8 kW

# PURE GAS 70 W

PIANO GAS CRISTALLO 70 cm





TIPO DI PRODOTTO	PIANO GAS
CODICE	GG7KF53W.000
POTENZA GAS	10900 W
VOLTAGGIO	220-240 V

- **5 bruciatori gas ALTA EFFICIENZA**
- Controlli frontali manopole
- Valvole di sicurezza
- Accensione sottomanopola
- Griglie in ghisa
- **Bruciatore WOK centrale**
- Superficie cristallo temperato bianco

DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
RETRO SINISTRA		RETRO DESTRA
RAPIDO 3 kW		SEMI RAPIDO 1,8 kW
FRONTE SINISTRA	CENTRO	FRONTE DESTRA
AUSILIARIO 1 kW	WOK 3,8 kW	SEMI RAPIDO 1,8 kW

# PURE GAS 90

PIANO GAS CRISTALLO 90cm





TIPO DI PRODOTTO	PIANO GAS
CODICE	GG9KF53N.000
POTENZA GAS	10900 W
VOLTAGGIO	220-240 V

- **5 bruciatori gas ALTA EFFICIENZA**
- Controlli frontali manopole
- Valvole di sicurezza
- Accensione sottomanopola
- Griglie in ghisa
- **Bruciatore WOK centrale**
- Superficie cristallo temperato

DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
RETRO SINISTRA		RETRO DESTRA
RAPIDO 3 kW		SEMI RAPIDO 1,8 kW
FRONTE SINISTRA	CENTRO	FRONTE DESTRA
AUSILIARIO 1 kW	WOK 3,8 kW	SEMI RAPIDO 1,8 kW

# PRO GAS 75

PIANO GAS VETROCERAMICA 75 cm



TIPO DI PRODOTTO *PIANO GAS*  
 CODICE *GT7KF53N.000*  
 POTENZA GAS *10900 W*  
 VOLTAGGIO *220-240 V*


DISPONIBILE DAL 2° SEMESTRE 2022

DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
RETRO SINISTRA		RETRO DESTRA
RAPIDO 3 kW		SEMI RAPIDO 1,8 kW
FRONTE SINISTRA	CENTRO	FRONTE DESTRA
AUSILIARIO 1 kW	WOK 4 kW	SEMI RAPIDO 1,8 kW

- **5 bruciatori gas ALTA EFFICIENZA**
- Controlli frontali manopole
- Valvole di sicurezza
- Accensione sottomanopola
- Griglie in ghisa
- **Bruciatore WOK centrale**
- Superficie vetroceramica nero

# PRO GAS 90

PIANO GAS VETROCERAMICA 90cm



TIPO DI PRODOTTO *PIANO GAS*  
 CODICE *GT9KF53N.000*  
 POTENZA GAS *10900 W*  
 VOLTAGGIO *220-240 V*

DETTAGLIO ZONE DI COTTURA		
RETRO SINISTRA		RETRO DESTRA
RAPIDO 3 kW		SEMI RAPIDO 1,8 kW
FRONTE SINISTRA	CENTRO	FRONTE DESTRA
AUSILIARIO 1 kW	WOK 4 kW	SEMI RAPIDO 1,8 kW

- **5 bruciatori gas ALTA EFFICIENZA**
- Controlli frontali manopole
- Valvole di sicurezza
- Accensione sottomanopola
- Griglie in ghisa
- **Bruciatore WOK centrale**
- Superficie vetroceramica nero

## ASSISTENZA E GARANZIA

I prodotti *la Cottura* sono coperti con Garanzia Europea di 2 anni.

## RIVENDITORI LOCALI E CENTRI ASSISTENZA

Per avere la lista completa dei nostri rivenditori locali e dei centri di assistenza autorizzati consultare il sito

**[www.lacottura.it](http://www.lacottura.it)**

oppure inviare una mail a

**[info@lacottura.it](mailto:info@lacottura.it)**

ITALIAN DESIGN SRL è un'azienda con sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001.



ITALIAN DESIGN SRL è uno dei membri del CONSORZIO ECODOM, leader italiano nella gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).



I prodotti *la Cottura* sono conformi con tutte le normative CE e EMC previste sulla sicurezza elettrica e sulla compatibilità elettromagnetica.

*ITALIAN DESIGN si riserva di apportare cambiamenti estetici o funzionali per ragioni di sicurezza o miglioramento prodotto.*





**ITALIAN DESIGN SRL / HOME APPLIANCES**

Viale Europa, 44 / 31010 / Farra di Soligo / Treviso / Italy  
**+39 0438 1672951 / [info@lacottura.it](mailto:info@lacottura.it) / [www.lacottura.it](http://www.lacottura.it)**