




**Sezione Cucina  
Febbraio 2026**

## Indice

Quarzi serie Matrix	pag. 4
Santa Margherita	pag. 6
Stone Italiana	pag. 7
Okite	pag. 8
Gamboni assemblati a 45° in quarzo	pag. 10
Pietre naturali	pag. 11
Lavorazioni quarzi e pietre naturali	pag. 13
Cura e manutenzione quarzi	pag. 24
Avastone	pag. 25
Neolith	pag. 26
Promozione Neolith gruppo "0"	pag. 27
Promozione Florim	pag. 29
Sapienstone	pag. 31
Promozione Laminam spessore mm 12	pag. 32
Promozione Laminam spessore mm 20	pag. 34
Atlas Plan	pag. 36
Vasche ricostruite in gres	pag. 37
Gamboni assemblati a 45° in gres	pag. 38
Lavorazioni ceramica	pag. 39
Giunzione Infinity System	pag. 45
Arredobagno	pag. 46
Cura e manutenzione gres	pag. 47
Condizioni generali di vendita	pag. 48
Note	pag. 49
Contatti	pag. 50




## Quarzi Economic Line (Matrix)

Fascia	Materiale	€/mq sp. 2 cm	€/ml Alz. sp. 2 x h4/6
1	Sugar White	€ 378,00	€ 64,00
2	Nero Assoluto	€ 510,00	€ 72,00
3	Bianco Assoluto	€ 589,00	€ 75,00
4	Botticino	€ 697,00	€ 87,00
5	Bianco Supremo	€ 787,00	€ 92,00





### Calcolo quantità materiale

Le lastre MATRIX misurano cm 300x140, pertanto è necessario prestare particolare attenzione nel calcolo del materiale per piani di profondità superiore ai 70 cm. Il calcolo deve essere così eseguito:

- Profondità fino a 70 cm: considerare profondità effettiva
- Profondità da 71 a 99 cm: considerare profondità effettiva +30%;  
esempio: Top L200 x P80 cm  si calcola 200 x (80+30%)104 = 2,08 MQ
- Profondità da 100 a 144 cm: considerare profondità 144 cm.

#### NOTE INFORMATIVE

- Alzatine imballate con profilo blu (prezzo imballo già incluso)
- Dimensione nominale lastra: 3030 x 1440 mm con dimensione utile 3000 x 1430 mm
- Materiale spessore cm 3 disponibile a preventivo solo per alcuni colori

Vasca ricostruita incollata sul piano				
Lavello	Fascia	Descrizione	Tipologia	€ cad.
	1	Vasca integrata incollata su lavello in acciaio, misure circa L. 500 x P. 370 x H. 200 con fondo inclinato		€ 1.554,00
	2	Vasca integrata incollata su lavello in acciaio, misure circa L. 700 x P. 370 x H. 200 con fondo inclinato		€ 1.940,00
Attenzione: prevedere sempre l'applicazione di barre di sostegno a garanzia della tenuta del lavello				
Per altre misure chiedere disponibilità e preventivo				
Kit piletta e troppo pieno compresi nel prezzo				



**santamargherita**



Per la fornitura di piani in quarzo  
Santamargherita  
non esitate a richiedere eventuali  
preventivi.

Vi forniremo una soluzione  
personalizzata adatta alle Vostre  
esigenze.



**STONE**  
ITALIANA

Le quotazioni relative ai piani in  
quarzo Stone Italiana verranno  
realizzate volta per volta in base  
alle Vostre specifiche richieste.





## Okite Linea Easy spessore cm 2, finitura lucida

Materiale	€/mq sp. 2 cm	€/ml Alz. sp. 2 x h4/6
1705 Easy White 1706 Easy Beige 1707 Easy Brown 1709 Easy Grey 1710 Easy Bronze	€ 435,00	€ 69,00

## Okite spessore cm 2, finitura lucida

Materiale	€/mq sp. 2 cm	€/ml Alz. sp. 2 x h4/6
1663 Bianco Classico 1915 Antracite	€ 490,00	€ 72,00
1665 Bianco Assoluto 1804 Nero Reale	€ 608,00	€ 76,00
6133 Bianco Michelangelo 6140 Grigio Galaxy 8064 Nero Ormea	€ 781,00	€ 88,00
8051 Calacatta Bettogli 8052 Calacatta Oro 8069 Nero Marquina	€ 974,00	€ 105,00





### Calcolo quantità materiale

Le lastre OKITE misurano cm 320x160, pertanto è necessario prestare particolare attenzione nel calcolo del materiale per piani di profondità superiore ai 75 cm. Il calcolo deve essere così eseguito:

- Profondità fino a 75 cm: considerare profondità effettiva
- Profondità da 76 a 99 cm: considerare profondità effettiva +30%;  
esempio: Top L200 x P80 cm  $\Rightarrow$  si calcola  $200 \times (80+30\%)104 = 2,08$  MQ
- Profondità da 100 a 144 cm: considerare profondità 144 cm.





#### NOTE INFORMATIVE

- Alzatine imballate con profilo blu (prezzo imballo già incluso)
- Dimensione nominale lastra: 3200 x 1600 mm con dimensione utile 3190 x 1590 mm
- Materiale spessore cm 3 disponibile a preventivo solo per alcuni colori

Vasca ricostruita incollata sul piano				
Lavello	Fascia	Descrizione	Tipologia	€ cad.
	1	Vasca integrata incollata su lavello in acciaio, misure circa L. 500 x P. 370 x H. 200 con fondo inclinato		€ 1.554,00
	2	Vasca integrata incollata su lavello in acciaio, misure circa L. 700 x P. 370 x H. 200 con fondo inclinato		€ 1.940,00
Attenzione: prevedere sempre l'applicazione di barre di sostegno a garanzia della tenuta del lavello				
Per altre misure chiedere disponibilità e preventivo				
Kit piletta e troppo pieno compresi nel prezzo				



## Lavorazione gamboni in quarzo a preventivo

Descrizione		
Gambone 3 lati h 80/90 (realizzato con materiale spessore mm 20)		<p><b>Realizziamo gamboni assemblati a 45° in quarzo.</b></p> <p><b>Contattateci e vi forniremo preventivi specifici in base alle vostre esigenze di arredamento.</b></p>
Gambone 4 lati h 80/90 (realizzato con materiale spessore mm 20)		
Gambone 4 lati h 80/90 (realizzato con materiale spessore mm 20)		
Finitura retro gambone		

# Pietre naturali

Tra le rocce delle montagne si nasconde un mondo variegato, con materiali diversi che meglio possono interpretare il vostro stile e che si sposano bene con le vostre esigenze estetiche.

Marmi, pietre, graniti, ardesie, porfidi e quarziti rappresentano dunque una scelta alternativa ai prodotti come il quarzo ed il gres.

Le pietre naturali rimangono tra i materiali più belli e pregiati.

Ogni lastra è unica nel suo genere e regala all'utilizzatore finale una visione esclusiva. Non tutti i materiali sono comunque idonei per la realizzazione di top cucina in quanto eccessivamente porosi e macchiabili.

Essendo comunque naturali, anche i più resistenti, devono essere soggetti a trattamenti che ne preservino la durata e la bellezza.



Oltre a trattare i migliori  
Marchi di quarzo-resina,  
utilizziamo sovente le  
pietre naturali. Non  
possiamo elencare tutti i  
materiali disponibili ma  
contattateci esponendo le  
Vostre esigenze e Vi  
forniremo una soluzione  
personalizzata.








Da un masso informe nasce un complemento d'arredo






## Lavorazioni quarzi e pietre naturali

Descrizione	U. M.	Prezzo
Costa dritta	ML	€ 29,00
Raggio 5 mm sopra	ML	€ 42,00
Raggio 5 mm sopra e sotto	ML	€ 83,00
Mezzo toro	ML	€ 83,00
Lavorazione 10 x 10 mm	ML	€ 83,00






## Lavorazioni quarzi e pietre naturali

Descrizione	U. M.	Prezzo
<p>Toro</p> 	ML	€ 121,00
<p>Bordo a 45° Mod. Trapezio</p> 	ML	€ 101,00
<p>Bordo a 45° con raggio 5 mm sopra</p> 	ML	€ 115,00
<p>Bordo a 45° h. 4/6 cm con supporto sotto + costo velina</p> 	ML	€ 220,00
<p>Bordo salvagoccia h. 4/6 cm con supporto sotto + costo velina</p> 	ML	€ 220,00

## Lavorazioni quarzi e pietre naturali

Descrizione	U. M.	Prezzo
<p>Voltatesta su top</p> 	CAD.	€ 37,00
<p>Voltatesta su alzata</p> 	CAD.	€ 23,00
<p>Gradazione alzatine</p> 	CAD.	€ 31,00
<p>Calibratura alzatine es. da spessore cm 2 a 1 cm</p> 	ML	€ 19,00
<p>Lucidatura seconda faccia alzatina h. 4/6/8</p> 	ML	€ 31,00






## Lavorazioni quarzi e pietre naturali

Descrizione	U. M.	Prezzo
<p>Foro grezzo con angoli arrotondati</p>		<p>CAD. € 113,00</p>
<p>Foro grezzo tondo</p>		<p>CAD. € 135,00</p>
<p>Foro grezzo ad angolo</p>		<p>CAD. € 263,00</p>
<p>Foro sottotop con angoli raggati</p>		<p>CAD. € 263,00</p>
<p>Foro filotop</p>		<p>CAD. € 263,00</p>

## Lavorazioni quarzi e pietre naturali

Descrizione	U. M.	Prezzo
<p>Foro lucido sagomato sottotop</p>		<p>CAD. € 323,00</p>
<p>Foro rubinetto</p>		<p>CAD. € 29,00</p>
<p>Foro passante / boccole per fissaggio lavelli o gamboni</p>		<p>CAD. € 10,50</p>
<p>Foro presa</p>		<p>CAD. € 44,00</p>
<p>Foro diametro 10 cm sul piano per torretta elettrificata</p>		<p>CAD. € 44,00</p>





## Lavorazioni quarzi e pietre naturali

Descrizione	U. M.	Prezzo
<p>Foro aerazione</p>		<p>CAD. € 75,00</p>
<p>Scanalatura dritta fino a cm 30</p>		<p>CAD. € 95,00</p>
<p>Scivolo fino a 50 cm di lunghezza da 0 a 0,5 cm di scavo (foro da conteggiare a parte)</p>		<p>CAD. € 877,00</p>
<p>Scivolo da 90/ 120 cm di lunghezza con ribasso anche su foro da 0 a 0,5 cm (foro da conteggiare a parte)</p>		<p>CAD. € 1.052,00</p>
<p>Scivolo fino a cm 150 (foro da conteggiare a parte)</p>		<p>CAD. € 1.226,00</p>

## Lavorazioni quarzi e pietre naturali

Descrizione	U. M.	Prezzo
Fissaggio lavello (inox)	CAD.	€ 160,00
Fissaggio lavello (resina/ecc) escluso costo lavello	CAD.	€ 805,00
Taglio fuori squadra / scansi per colonne (entro cm 100)	CAD.	€ 99,00
Taglio fuori squadra / scansi per colonne (oltre cm 100)	ML	€ 99,00
Unione alla Tedesca su prof. 60 cm	CAD.	€ 89,00

## Lavorazioni quarzi e pietre naturali

Descrizione	U. M.	Prezzo
<p>Scanso su Top per alloggiamento troppo pieno</p>		<p>CAD. € 36,00</p>
<p>Raggiatura da 1 a 20 cm</p>		<p>CAD. € 43,00</p>
<p>Raggiatura angoli oltre 20 cm</p>		<p>CAD. € 78,00</p>
<p>Sagomatura penisola prof. Max 90 cm</p>		<p>CAD. € 190,00</p>
<p>Terminale angolato per top e schienali</p>		<p>CAD. € 64,00</p>

## Lavorazioni quarzi e pietre naturali

Descrizione	U. M.	Prezzo
Fresata inserimento LED		ML € 83,00
Barre di rinforzo in alluminio (solo per pietre naturali)		CAD. € 64,00
Lucidatura lato interno fianco fino a 15 cm		CAD. € 44,00
Lucidatura lato interno fianco 2 fasce fino a 45 cm totale		CAD. € 109,00
Lucidatura sotto		MQ € 263,00

## Lavorazioni quarzi e pietre naturali

Descrizione	U. M.	Prezzo
Taglio a forchetta		CAD. € 113,00
Calibratura fino a 1 mm		MQ € 106,00
Calibratura 9/10 mm		MQ € 293,00
Rilievo dima		MQ € 81,00
Trasporto (solo piani imballati)		A preventivo

## Lavorazioni quarzi e pietre naturali

Descrizione	U. M.	Prezzo
<p>Imballo in solid paper fino prof. 80 cm (solo h. 2 cm)</p>	 <p>ML</p>	<p>€ 45,00</p>
<p>Imballo legno h. 2/3</p>	 <p>ML</p>	<p>€ 66,00</p>
<p>Imballo legno h. 4/6</p>	 <p>ML</p>	<p>€ 82,00</p>



# Cura e manutenzione quarzi

## **CARATTERISTICHE**

I piani in quarzo sono composti da oltre il 90% di quarzo naturale e per la restante parte da resine acriliche e pigmenti colorati. Questa composizione garantisce al piano ottime prestazioni alle abrasioni, all'attacco di agenti chimici, all'assorbimento di liquidi e al calore. Non è poroso, è impermeabile e quindi altamente igienico.

## **CALORE**

Occasionali contatti con cibo o liquidi bollenti non procurano danni al piano. Gli oggetti bollenti (pentole calde, caffettiere, ferri da stiro caldi e simili) non devono essere mai appoggiati direttamente sul piano al fine di evitare irrimediabili macchie o rotture del piano in seguito a shock termico. Utilizzare sempre un sottopentola o altro supporto resistente al calore. Fare attenzione a forni e altri elettrodomestici da appoggio capaci di produrre forte calore in quanto, se non opportunamente isolati nella parte sottostante, possono col tempo creare delle rotture o alterare il colore dei piani. Mentre si cucina evitare di far sporgere dal bordo del piano cotture tegami, pentole e bistecchiere per evitare problemi non solo al piano ma anche ad alzatine e schienale.

## **MACCHIE**

I normali prodotti utilizzati in cucina (olio, aceto, pomodoro, caffè ecc.) non danneggiano il piano, così come i classici detergenti chimici. Evitare comunque di utilizzare alcool in quanto potrebbe lasciare aloni dovuti al colorante e in ogni caso pulire il piano sempre a macchia fresca.

## **PULIZIA**

Evitare di lasciare il piano di lavoro sporco per molte ore poiché lo sporco tende ad incrostarsi e la rimozione diventa poi più difficile e lunga. Il consiglio è cercare di pulire il piano – come anche altre superfici - sempre a macchia fresca. E' buona norma pulire anche solo velocemente il piano dopo ogni utilizzo.

## **PULIZIA QUOTIDIANA**

Per la pulizia quotidiana utilizzare una spugna o meglio un panno in microfibra imbevuto d'acqua o detergenti per superfici lavabili come Glassex, Vetril ecc. Per la rimozione dello sporco più tenace (incrostazioni di grasso, sugo, vino ecc.) è sempre consigliabile ammorbidire lo sporco con acqua e in seguito strofinare con panno in microfibra e detergente; qualora non bastasse, passare alla pulizia con detergente cremoso tipo Cif crema o detergenti più aggressivi (anche a base di candeggina) da rimuovere subito dopo mediante una spugna; non lasciare agire questi prodotti per lungo tempo sul piano perché asciugandosi potrebbero lasciare aloni. Risciacquare quindi con spugna inumidita di acqua e asciugare con panno asciutto. Evitare l'uso quotidiano di sgrassatori specialmente quelli molto potenti tipo Chanteclair ultrapotente. Chanteclair normale è più che sufficiente per un'ottima sgrassatura del top poiché la superficie in quarzo è estremamente compatta e il grasso si rimuove con molta facilità. Se il top in quarzo viene pulito subito dopo l'utilizzo, i normali detergenti per superfici lavabili abbinati ad un panno in microfibra pulito, sono efficienti anche in caso di unto e grasso.

## **PULIZIA STRAORDINARIA**

Macchie e residui di calcare possono essere tolti mediante detergenti a base di aceto o Viakal. Evitare di versare il prodotto liquido direttamente sopra il top ma applicare lo stesso su spugna e stendere in maniera omogenea su tutta la zona da pulire. In caso di calcare insistente lasciare agire il prodotto per 2-3 minuti, quindi risciacquare con spugna inumidita di acqua e in seguito asciugare con panno pulito. Evitare il ristagnare di acqua sul top, specialmente in zone con presenza di acqua molto dura. **ATTENZIONE:** Evitare l'uso di diluenti e solventi come acetone, diluente alla nitro ecc.

## **PULIZIA PIANI FINITURA OPACA**

I piani in finitura opaca possono essere utilizzati in maniera uguale ai lucidi. Il top può essere pulito utilizzando un panno in microfibra imbevuto d'acqua o detergenti comuni non aggressivi (sapone di Marsiglia ecc.) in ogni caso pulire il piano sempre a macchia fresca. E' però sconsigliato l'uso di sgrassatori, alcool, solventi e prodotti a base acida. E' anche da evitare l'utilizzo di Cif crema in quanto essendo leggermente abrasivo, potrebbe con un uso prolungato levigare la finitura del top, lucidandola.

## **ACQUA E VAPORE**

Acqua e vapore non danneggiano il piano ma, se lasciati stagnare, possono penetrare in profondità nelle giunzioni. Per evitare infiltrazioni in corrispondenza del lavello, delle giunzioni dei piani, del piano cottura e tra i piani e il muro evitare di far stagnare l'acqua e rimuovere immediatamente eventuali eccessi d'acqua stagnante. Evitare di lasciare semiaperta l'anta della lavastoviglie a fine lavaggio ed evitare comunque di concentrare per lungo tempo getti di vapore sul piano.

## **VASCHE IN QUARZO:**

Evitare shock termici dannosi per vasche e tubazioni; Scolare acqua bollente aprendo contemporaneamente il rubinetto dell'acqua fredda.

## **CONSIGLI PER LA PULIZIA TOP IN QUARZO DI QUALSIASI FINITURA**

Per la pulizia sono ideali i panni in microfibra poiché trattengono lo sporco senza ridistribuirlo sulla superficie. E' consigliabile lavarli spesso in lavatrice o all'occorrenza sostituirli. Non usare mai pagliette ruvide o spugne dal lato verde. Sugeriamo di applicare con movimenti circolari i prodotti chimici nella spugna e non direttamente sulla superficie del piano e dedicare un panno ed una spugna solo al top della cucina.

## Spessore 12 mm solo finitura opaca

Materiale\	€/mq opaco	€/ml Alzata spessore 12 x h 4/6
Absolute White Naturale Calacatta Oro Naturale Hurban Gray Naturale Noble Stone Beige Naturale Skyline Ghiaccio Naturale Taj Mahal Naturale Noble Stone Grey Absolute Black Aragon Macchia Antica	€ 450,00	€ 70,00

### Calcolo quantità materiale

Le lastre MATRIX SERIE GRES misurano cm 320x160, pertanto è necessario prestare particolare attenzione nel calcolo del materiale per piani di profondità superiore ai 75 cm. Il calcolo deve essere così eseguito:

- Profondità fino a 75 cm: considerare profondità effettiva
- Profondità da 76 a 110 cm: considerare profondità effettiva +30%;  
*esempio: Top L200 x P80 cm → si calcola 200 x (80+30%)104 = 2,08 MQ*
- Profondità da 111 a 160 cm: considerare profondità 160 cm.

#### NOTE INFORMATIVE

- Alzatine imballate con profilo blu (prezzo imballo già incluso)
- Dimensione nominale lastra: 3200 x 1600 mm con dimensione utile 3190 x 1590 mm
- Per altri materiali richiedere disponibilità e preventivo
- Eventuali richieste di finiture lucide verranno gestite a preventivo. Tale finitura può essere soggetta a graffiature

## Spessore 12 mm e 20 mm finitura opaca

Fascia	Materiale	€/mq sp. 1,2 cm	€/mq Alz. sp. 1,2 x h 4/6	€/mq sp. 2 cm	€/mq Alz. sp. 2 x h 4/6
1	Barro Satin Calacatta Royale Silk Just White Silk Pietra Di Luna Silk Pietra Di Piombo Silk	€ 570,00	€ 84,00	€ 688,00	€ 93,00
2	Nero Satin Artisan Silk Retro Stone Silk Calacatta Roma Silk Alexandra Silk Shilin Slate Ignea Riverwashed	€ 690,00	€ 91,00	€ 830,00	€ 104,00
3	Calatorao Silk Cappadocia Silk Rapolano Natural Touch Calacatta Silk Layla Slate	€ 875,00	€ 105,00	€ 1.051,00	€ 108,00
4	Iron Corten Satin			€ 1.194,00	€ 119,00
	Amazonico Slate Strata Argentum Riverwashed	€ 945,00	€ 98,00	N.D.	N.D.
5	Whitesand Natural Touch Abu Dhabi Silk Himalaya Crystal Silk	€ 1.020,00	€ 106,00	€ 1.290,00	€ 129,00

### Calcolo quantità materiale


Le lastre NEOLITH misurano cm 320x160, pertanto è necessario prestare particolare attenzione nel calcolo del materiale per piani di profondità superiore ai 75 cm. Il calcolo deve essere così eseguito:

- Profondità fino a 75 cm: considerare profondità effettiva
- Profondità da 76 a 110 cm: considerare profondità effettiva +30%;  
esempio: Top L200 x P80 cm si calcola  $200 \times (80+30\%)104 = 2,08 \text{ MQ}$
- Profondità da 111 a 160 cm: considerare profondità 160 cm.

#### NOTE INFORMATIVE

- Alzatine imballate con profilo blu (prezzo imballo già incluso)
- Dimensione nominale lastra: 3200 x 1600 mm con dimensione utile 3190 x 1590 mm
- Per altri materiali richiedere disponibilità e preventivo
- Per ulteriori informazioni visitare il sito: [www.thesize.com](http://www.thesize.com)

## PROMOZIONE NEOLITH – GRUPPO “0”



**NERO ZIMBABWE RIVERWASHED**



**CRÈME**



**NEW YORK**



**BLACK OBSESSION**



**MONT BLANC**



**PIETRA DI OSSO**

**COLORI IN PROMO SOLO NELLO SPESSORE MM 12  
PREZZO DI LISTINO € 490,00 AL MQ  
ALZATINA € 75,00 AL ML  
PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31.12.2026 SALVO ESAURIMENTO SCORTE**

**COLORI IN PROMO SOLO NELLO SPESSORE MM 20  
PREZZO DI LISTINO € 600,00 AL MQ  
ALZATINA € 80,00 AL ML  
PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31.12.2026 SALVO ESAURIMENTO SCORTE**

## PROMOZIONE NEOLITH – GRUPPO “0”

### Calcolo quantità materiale


Le lastre NEOLITH misurano cm 320x160, pertanto è necessario prestare particolare attenzione nel calcolo del materiale per piani di profondità superiore ai 75 cm. Il calcolo deve essere così eseguito:

- Profondità fino a 75 cm: considerare profondità effettiva
- Profondità da 76 a 110 cm: considerare profondità effettiva +30%;  
esempio: Top L200 x P80 cm  $\Rightarrow$  si calcola  $200 \times (80+30\%)104 = 2,08$  MQ
- Profondità da 111 a 160 cm: considerare profondità 160 cm.

### NOTE INFORMATIVE

- Alzatine imballate con profilo blu (prezzo imballo già incluso)
- Dimensione nominale lastra: 3200 x 1600 mm con dimensione utile 3190 x 1590 mm
- Per altri materiali richiedere disponibilità e preventivo
- Per ulteriori informazioni visitare il sito: [www.thesize.com](http://www.thesize.com)





## PROMOZIONE FLORIM FINITURA OPACA SPESSORE MM 12








Top in gres spessore mm 12,  
profondità fino a mm 700,  
compreso:

- N. 2 fori rettangolari grezzi
- voltatesta laterale
- alzatina sul retro spessore mm 12 H 40/60 mm
- imballo su cassa in legno

**PREZZO LORDO  
€ 500,00 AL ML**

**PROMOZIONE VALIDA  
FINO AL 31.12.2026**


Per eventuali lavorazioni  
aggiuntive vedere listino in  
vigore

CEMENT DARK GREY	
CEMENT LIGHT GREY	
SOLID CREAM	
SOLID CLAY	
CALACATTA	
CALACATTA GOLD	
CEMENT IVORY	
MARBLE GREY	
METAL BURNISHED	
MARBLE WHITE	




PROMOZIONE FLORIM FINITURA OPACA SPESSORE MM 12





ESEMPIO ML 3 X € 500,00 = € 1.500,00 IVA ESCLUSA



ESEMPIO ML 4,30 X € 500,00 = € 2.150,00 IVA ESCLUSA



## Sapienstone linea Balance, finitura opaca, spessore mm 12

	Materiale	€/mq sp. 12 cm	€/ml Alz. sp. 12 x h 4/6
	Azure	€ 516,00	€ 75,00
	Nude		
	Light Grey		
	Ivory		
La restante gamma di colori a preventivo.			


### Calcolo quantità materiale

Le lastre SAPIENSTONE misurano cm 320x160; è necessario prestare particolare attenzione nel calcolo del materiale per piani di profondità superiore ai 75 cm. Il calcolo deve essere così eseguito:









- Profondità fino a 75 cm: considerare profondità effettiva
- Profondità da 76 a 110 cm: considerare profondità effettiva +30%;  
esempio: Top L200 x P80 cm  $\Rightarrow$  si calcola  $200 \times (80+30\%)104 = 2,08 MQ$
- Profondità da 111 a 160 cm: considerare profondità 160 cm.

#### NOTE INFORMATIVE

- Alzatine imballate con profilo blu (prezzo imballo già incluso)
- Dimensione nominale lastra: 3200 x 1600 mm con dimensione utile 3190 x 1590 mm
- Per altri materiali richiedere disponibilità e preventivo
- Per ulteriori informazioni visitare il sito: [www.sapienstone.it](http://www.sapienstone.it)




## PROMOZIONE LAMINAM FINITURA OPACA SPESSORE MM 12

	Materiale
	<b>FOKOS SALE NATURALE</b>
	<b>FOKOS GRAFITE NATURALE</b>
	<b>NOIR DESIR NATURALE</b>
	<b>PIETRA DI SAVOIA GRIGIA BOCCIARDATA</b>
	<b>DIAMOND CREAM NATURALE</b>
	<b>CALACATTA MICHELANGELO NATURALE</b>
	<b>FOKOS TERRA NATURALE</b>
	<b>TRAVERTINO BIANCO BOCCIARDATO</b>

**PREZZO LORDO € 465,00 AL MQ**

**ALZATINA € 72,00 AL ML**

**PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31.12.2026 SALVO ESAURIMENTO SCORTE**




**PROMOZIONE LAMINAM FINITURA OPACA SPESSORE MM 12**

		Materiale
		PIETRA PIASENTINA TAUPE NATURALE
		CRISTALLO GOLD CARESS
		558,00 AL MQ 84,00 AL ML SALVO ESAURIMENTO SCORTE







**FINITURA LUCIDA SPESSORE MM 12**

		Materiale
		NOIR DESIR LUCIDO
		CALACATTA MICHELANGELO LUCIDO
		DIAMOND CREAM LUCIDO
		CRISTALLO GOLD LUCIDO

**PREZZO LORDO € 558,00 AL MQ  
ALZATINA € 84,00 AL ML  
PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31.12.2026 SALVO ESAURIMENTO SCORTE**




## PROMOZIONE LAMINAM FINITURA OPACA SPESSORE MM 20

	Materiale
	<b>FOKOS SALE NATURALE</b>
	<b>FOKOS GRAFITE NATURALE</b>
	<b>NOIR DESIR NATURALE</b>
	<b>PIETRA DI SAVOIA GRIGIA BOCCIARDATA</b>
	<b>DIAMOND CREAM NATURALE</b>
	<b>CALACATTA MICHELANGELO NATURALE</b>
	<b>FOKOS TERRA NATURALE</b>
	<b>TRAVERTINO BIANCO BOCCIARDATO</b>

**PREZZO LORDO € 558,00 AL MQ**


**ALZATINA € 84,00 AL ML**

**PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31.12.2026 SALVO ESAURIMENTO SCORTE**



**PROMOZIONE LAMINAM FINITURA OPACA SPESSORE MM 20**

Materiale	
	<b>PIETRA PIASENTINA TAUPE NATURALE</b>
	<b>CRISTALLO GOLD CARESS</b>
<p><b>PREZZO LORDO € 558,00 AL MQ</b>  <b>ALZATINA € 84,00 AL ML</b>  <b>PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31.12.2026 SALVO ESAURIMENTO SCORTE</b></p>	

Calcolo quantità materiale
Le lastre LAMINAM misurano cm 320x160, pertanto è necessario prestare particolare attenzione nel calcolo del materiale per piani di profondità superiore ai 75 cm. Il calcolo deve essere così eseguito:
• Profondità fino a 75 cm: considerare profondità effettiva
• Profondità da 76 a 110 cm: considerare profondità effettiva +30%; <i>esempio: Top L200 x P80 cm  si calcola 200 x (80+30%)104 = 2,08 MQ</i>
• Profondità da 111 a 160 cm: considerare profondità 160 cm.

<b>NOTE INFORMATIVE</b>	- Alzatine imballate con profilo blu (prezzo imballo già incluso)
	- Dimensione nominale lastra: 3200 x 1600 mm con dimensione utile 3190 x 1590 mm
	- Per altri materiali richiedere disponibilità e preventivo
	- Per ulteriori informazioni visitare il sito: <a href="http://www.laminam.com/it">www.laminam.com/it</a>

## Atlas Plan spessore mm 12

Materiale	Finitura Silk	Finitura Hammered	Finitura Matte	Finitura Polished	€/ml Alz. sp. 12 x h 4/6
Nero Marquinia	€ 504,00	N.D.	N.D.	€ 618,00	Silk € 76,00 Polished € 80,00
Precius Brown	€ 522,00	N.D.	N.D.	N.D.	€ 76,00
Kone Mix	N.D.	€ 492,00	N.D.	N.D.	€ 72,00
Boost Balance	N.D.	N.D.	€ 522,00	N.D.	€ 76,00
Calacatta Imperiale	€ 552,00	N.D.	N.D.	€ 618,00	Silk € 76,00 Polished € 80,00
Absolute White	N.D.	N.D.	€ 660,00	N.D.	€ 82,00
Absolute Black	N.D.	N.D.	€ 660,00	N.D.	€ 82,00

### Calcolo quantità materiale





Le lastre ATLAS PLAN misurano cm 320x160, pertanto è necessario prestare particolare attenzione nel calcolo del materiale per piani di profondità superiore ai 75 cm. Il calcolo deve essere così eseguito:

- Profondità fino a 75 cm: considerare profondità effettiva
- Profondità da 76 a 110 cm: considerare profondità effettiva +30%;  
esempio: Top L200 x P80 cm  $\Rightarrow$  si calcola  $200 \times (80+30\%)104 = 2,08 MQ$
- Profondità da 111 a 160 cm: considerare profondità 160 cm.

#### NOTE INFORMATIVE

- Alzatine imballate con profilo blu (prezzo imballo già incluso)
- Dimensione nominale lastra: 3200 x 1600 mm con dimensione utile 3190 x 1590 mm
- Per altri materiali richiedere disponibilità e preventivo
- Per ulteriori informazioni visitare il sito: [www.atlasplan.com](http://www.atlasplan.com)

## Vasche ricostruite in gres incollate al piano





Vasca ricostruita incollata sul piano				
Lavello	Descrizione	Tipologia	€ cad. sp. 12	€ cad. sp. 20
	Vasca integrata incollata su lavello in acciaio, misure circa L. 500 x P. 370 x H. 200 con fondo inclinato		€ 1.850,00	€ 2.010,00
	Vasca integrata incollata su lavello in acciaio, misure circa L. 700 x P. 370 x H. 200 con fondo inclinato		€ 2.198,00	€ 2.425,00
Attenzione: prevedere sempre l'applicazione di barre di sostegno a garanzia della tenuta del lavello				
Kit piletta e troppo pieno compresi nel prezzo				
Per altre misure chiedere disponibilità e preventivo				

### LE VASCHE POSSONO ESSERE REALIZZATE CON MATERIALI:

- Matrix serie gres (colori a listino spessore mm 12)
- Italstone (serie Marble, Concrete, Metal, Absolute)
- Neolith (finitura opaca, gruppo "0")
- Florim (promozione finitura opaca)
- Sapienstone (linea Balance)
- Laminam (promozione finitura opaca)
- Atlas Plan (materiali a listino spessore mm 12)
- Per altri materiali chiedere disponibilità e preventivo








## Lavorazione gamboni in gres a preventivo

Descrizione		
Gambone 3 lati h 80/90 (realizzato con materiale spessore mm 12 o mm 20)		<p><b>Realizziamo gamboni assemblati a 45° in gres.</b></p> <p><b>Contattateci e vi forniremo preventivi specifici in base alle vostre esigenze di arredamento.</b></p>
Gambone 4 lati h 80/90 (realizzato con materiale spessore mm 12 o mm 20)		
Gambone 4 lati h 80/90 (realizzato con materiale spessore mm 12 o mm 20)		
Finitura retro gambone		

## Lavorazioni aggiuntive sulla ceramica

Descrizione	U. M.	Prezzo
Costa dritta		ML € 34,00
Bordo a 45° h 4/6 cm e smusso con supporto sotto + costo velina		ML € 220,00
Voltatesta su top		CAD. € 50,00
Voltatesta su alzata		CAD. € 33,00
Gradazione alzatine		CAD. € 37,00




## Lavorazioni aggiuntive sulla ceramica

Descrizione	U. M.	Prezzo
<p>Foro grezzo con angoli arrotondati</p>		<p>CAD. € 144,00</p>
<p>Foro grezzo tondo</p>		<p>CAD. € 174,00</p>
<p>Foro grezzo ad angolo</p>		<p>CAD. € 335,00</p>
<p>Foro sottotop con angoli raggati</p>		<p>CAD. € 335,00</p>
<p>Foro filotop solo su spessore mm 20</p>		<p>CAD. € 335,00</p>

## Lavorazioni aggiuntive sulla ceramica

	Descrizione	U. M.	Prezzo
<p>Foro presa</p>		CAD.	€ 55,00
<p>Foro diametro 10 cm sul piano per torretta elettrificata</p>		CAD.	€ 55,00
<p>Foro rubinetto</p>		CAD.	€ 34,00
<p>Foro passante / boccole per fissaggio lavelli o gamboni</p>		CAD.	€ 11,50
<p>Taglio fuori squadra / scansi per colonne (entro cm 100)</p>		CAD.	€ 113,00

## Lavorazioni aggiuntive sulla ceramica

Descrizione	U. M.	Prezzo
<p>Taglio fuori squadra / scansi per colonne (oltre cm 100)</p>		<p>ML</p> <p>€ 113,00</p>
<p>Scanso su Top per alloggiamento troppo pieno</p>		<p>CAD.</p> <p>€ 50,00</p>
<p>Raggiatura da 1 a 20 cm</p>		<p>CAD.</p> <p>€ 55,00</p>
<p>Raggiatura angoli oltre 20 cm</p>		<p>CAD.</p> <p>€ 98,00</p>
<p>Sagomatura penisola prof. Max 90 cm</p>		<p>CAD.</p> <p>€ 243,00</p>

## Lavorazioni aggiuntive sulla ceramica

Descrizione	U. M.	Prezzo
<p>Terminale angolato per top e schienali</p>		<p>CAD. € 84,00</p>
<p>Lucidatura lato interno fianco fino a 15 cm</p>		<p>CAD. € 56,00</p>
<p>Lucidatura lato interno fianco 2 fasce fino a 45 cm totale</p>		<p>CAD. € 140,00</p>
<p>Finitura sotto il top</p>		<p>MQ € 335,00</p>
<p>Rilievo dima</p>		<p>MQ € 81,00</p>

## Lavorazioni aggiuntive sulla ceramica

Descrizione	U. M.	Prezzo
Imballo legno h. 1/2/3 cm 	ML	€ 66,00
Imballo legno h. 4/6 cm 	ML	€ 82,00
Trasporto (solo piani imballati) 		A preventivo

La selezione delle materie prime e le procedure tecnologiche all'avanguardia permettono la realizzazione di lastre con eccellenti standard di qualità.

Sono comunque possibili alcuni accadimenti che rientrano nell'accettabilità del prodotto:

- inquinamenti occasionali sulla lastra e di modeste dimensioni;
- punti di colore in contrasto o in linea con la grafica indicativamente 2 mm;
- grumi a rilievo in genere con un basso contrasto di colore indicativamente di 3 mm di diametro;
- leggeri avvallamenti e microfori regolari / irregolari di dimensioni indicativamente di 2 mm.

Quanto descritto sopra non altera la qualità e le caratteristiche del prodotto; questi fattori sono presenti occasionalmente sulla superficie e sono di modeste dimensioni, raramente si ripetono sulla stessa lastra.



# Giunzione Infinity System

A partire dal mese di Settembre 2020 la nostra azienda ha lanciato un nuovo interessante servizio: **il sistema di giunzione Infinity**. Si tratta di un sistema di utensileria multifunzione che aiuta il marmista nella realizzazione della giunzione di due lastre, permettendo di ottenere una superficie con soluzione di continuità, e che prevede l'affilatura di precisione dei bordi per garantire una rettifica immacolata.

Infinity è il risultato di un intenso lavoro di ricerca e sviluppo che risponde direttamente ai designer di interni nel momento in cui richiedono, in ambito residenziale, iperrealismo e giunzioni senza fuga in ripiani per cucine e superfici da toilette in bagno.

Questa innovativa tecnologia ci permette quindi di elaborare top o schienali da cucina fino a profondità di cm. 80 che richiedono più di un pezzo con unioni impercettibili che danno la sensazione che i ripiani siano costituiti da un pezzo unico, senza nessun tipo di fuga.

Questo sistema potrà essere applicato al marmo, al granito, al quarzo ma soprattutto al gres e verrà realizzato in loco durante il montaggio dei mobili .

Vantaggi del sistema:

- **Fughe Ultra Resistenti** – Resistenza Meccanica Certificata al 90%
- **Unioni stabili** – Senza dilatazioni termiche.
- **Non cambia il colore delle unioni** – Resistenza ai raggi UV garantita per 30 anni.
- **Fughe antibatteriche** - Migliorano la pulizia e sono sicure quando entrano in diretto contatto con il cibo.
- **Facile da utilizzare:** È necessaria un'unica sessione di lavoro.
- **Veloce:** Ci si mettono solo 30 minuti circa per creare una giunta senza fuga che verrà' realizzata anche direttamente in cantiere da un nostro tecnico specializzato. Ideale per installazioni in luoghi di difficile accesso (due pezzi al posto di uno lungo).

Cio' premesso, sarà' nostra cura valutare i vostri progetti, dato che devono esserci delle determinate condizioni per la realizzazione.

<b>Per profondità piani da cm 30 fino a cm 70</b>	<b>€ 580,00 più rimborso km per l'uscita del tecnico</b>
<b>Per profondità piani da cm 70,1 fino a cm 80</b>	<b>€ 810,00 più rimborso km per l'uscita del tecnico</b>



La giunzione Infinity potrà essere anche realizzata direttamente in cantiere da un nostro tecnico specializzato

## Arredobagno

Non realizziamo solo piani per cucina ma anche Top bagno con vasche integrate, vasche da appoggio, piatti doccia e rivestimenti pareti. Siamo a disposizione per discutere le vostre idee sull'arredamento del bagno che vorreste realizzare e fornirvi un preventivo personalizzato



# Cura e manutenzione ceramica

## **CARATTERISTICHE**

Grazie al processo produttivo impiegato, alle materie prime di elevata qualità ed alle temperature di cottura di circa 1200° C, i piani in Gres risultano avere caratteristiche di resistenza al calore, alle macchie, al graffio e vantano proprietà idrorepellenti. Per tali motivi le operazioni di pulizia del piano risulteranno semplici ed efficaci. Infatti, la sporcizia, i batteri, i funghi o gli agenti patogeni della muffa non riescono assolutamente a penetrare all'interno della materia superficiale del prodotto.

## **ABRASIONI**

Il piano in Gres resiste bene ai graffi ed abrasioni causate da utensili comuni; prestare attenzione all'eventuale consumo dei vari utensili che vengono sfregati sul piano.

## **CALORE.**

La resistenza al calore garantita dai piani in Gres permette di appoggiare pentole o stoviglie calde direttamente sul piano.

## **MACCHIE**

I normali prodotti utilizzati in cucina (olio, aceto, pomodoro, caffè ecc.) non danneggiano il piano, così come i classici detergenti chimici. Evitare comunque di utilizzare alcool in quanto potrebbe lasciare aloni dovuti al colorante e in ogni caso pulire il piano sempre a macchia fresca soprattutto nel caso di macchie particolarmente aggressive (es. inchiostro per timbri).

## **PULIZIA**

I piani in Gres si puliscono con estrema facilità e non necessitano di particolari interventi di manutenzione. Tuttavia è bene tenere in considerazione le seguenti indicazioni:

### **PULIZIA ORDINARIA**

In generale, per pulire il prodotto è possibile utilizzare acqua calda e detergenti neutri. Tale operazione può essere effettuata utilizzando un panno inumidito con acqua e detergente neutro, in seguito risciacquare ed asciugare con un panno asciutto. I detergenti utilizzati dovranno essere diluiti sulla base delle indicazioni fornite sulle confezioni degli stessi. Effettuare una prima pulizia a seguito dell'installazione del piano al fine di rimuovere possibili tracce o residui di mastici e silicioni eventualmente utilizzati durante il montaggio.

### **PULIZIA STRAORDINARIA**

Nel caso le operazioni di pulizia ordinaria non fossero sufficienti a rimuovere lo sporco è possibile procedere, a seconda della natura dell'agente macchiante, con tecniche di pulizia via via più incisive utilizzando alcuni specifici prodotti quali: detergenti non abrasivi a pH neutro; detergenti leggermente abrasivi; detergenti acidi o basici; detergenti a base solvente. È fondamentale rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche e nelle etichette dei prodotti utilizzati.

### **ATTENZIONE**

Evitare di salire con i piedi sul piano ed evitare di caricarlo eccessivamente; prestare particolare attenzione agli urti causati dalla caduta di utensili o oggetti pesanti sul piano. Questi potrebbero scalfirne o danneggiarne la superficie; prestare particolare attenzione ai bordi.

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DELLA DITTA ESEDRA S.R.L. CON SEDE IN VEDELAGO (TV), ITALIA

### Articolo 1 (Ordini)

Nessun ordine è impegnativo per la ditta ESEDRA SRL se questa non lo ha accettato espressamente per iscritto. Equivale ad accettazione scritta la spedizione della merce in conformità dell'ordine. Il fatto che siano stati eseguiti più ordini continuativi non costituisce accettazione implicita di altri ordini successivi e non dà titolo a successive forniture. Non si accettano condizioni di acquisto in contrasto con le nostre condizioni generali di fornitura/pagamento.

### Articolo 2 (Consegne)

I termini di consegna indicano la data di resa al vettore e non sono comunque impegnativi per il venditore, sicché è escluso ogni reclamo per ritardo di fornitura ed ogni relativa richiesta di danni. Eventi di forza maggiore (gravi problemi di estrazione, mancanza di energia, situazioni meteorologiche proibitive, scioperi, serrate ecc.) ci autorizzano ad annullare o interrompere le forniture. La riduzione dell'ordine da parte del venditore e le conseguenze di disservizi o di casi di forza maggiore, non autorizzano l'acquirente a recedere dal contratto.

### Articolo 3 (Spedizione)

La merce viaggia per conto e a rischio del committente anche in caso di fornitura franco destino. Il venditore non risponde per danni, rotture o perdite durante il trasporto, né risponde della durata del trasporto stesso: ogni reclamo relativo va inoltrato al vettore. Eventuali imballi vengono fatturati al costo, con esclusione di ogni reso. Una volta stabilito il termine di carico, questo deve essere rispettato, in quanto, decorso questo termine, il venditore è libero di ritenere inadempiente l'acquirente e di vendere la merce a terzi, il venditore non risponde di danni e di spese relativi a mezzi di trasporto che giungano in ritardo rispetto al termine di carico pattuito. In caso di rifiuto da parte dell'acquirente o impossibilità da parte dello stesso di ricevere il materiale ordinato o spedito, la venditrice si riserva di chiedere l'adempimento oppure la risoluzione del contratto oltre al risarcimento dei danni conseguenti.

### Articolo 4 (Riserva di proprietà)

La merce rimane proprietà della venditrice sino al suo integrale, esatto e puntuale pagamento. Ciò anche in caso di trasformazione, commistione o deposito verso terzi. Vendite a terzi da parte dell'acquirente devono anch'esse avvenire alle summenzionate condizioni di riservato dominio. Diritti vantati dall'acquirente nei confronti di terzi risultanti dalla vendita della merce ad essi, vengono automaticamente e contestualmente ceduti alla venditrice a titolo di garanzia per l'integrale pagamento della merce. All'acquirente è interdetta la possibilità di cedere a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo la proprietà della merce venduta a garanzia di qualsivoglia obbligazione contratta dall'acquirente. L'acquirente si impegna ad informare immediatamente la venditrice nei casi in cui terzi vantassero diritti sulla merce venduta.

### Articolo 5 (Reclami)

La merce deve essere **immediatamente** controllata al suo arrivo. Eventuali reclami devono essere inoltrati prima di ogni manipolazione del materiale, per iscritto entro otto giorni dal ricevimento delle singole partite di merce. Eventuali reclami non autorizzano l'acquirente a respingere neppure in parte la fornitura ovvero a ridurre unilateralmente il prezzo ovvero a modificare le condizioni di pagamento. I reclami saranno verificati congiuntamente e, se questi ci risultassero fondati, provvederemo ad un abbuono pari al minor valore della merce nella nostra sede a seguito dei vizi riscontrati. Non sono vizi le stuccature e le fessure normali in relazione ai singoli materiali. Il venditore risponde di eventuali danni documentati fino all'ammontare massimo del valore netto della merce fornita al momento della partenza. Reclami pervenuti dopo otto giorni dal ricevimento della merce o dopo la rivendita, la lavorazione o la posa del materiale non potranno venire presi in considerazione. In nessun caso, salvo accordi particolari, si accetterà la restituzione o si provvederà alla sostituzione di merce, particolarmente se trattasi di merce ordinata su misura o a campione.

### Articolo 6 (Campioni)

Pietra, marmo, porfido e granito sono prodotti naturali e di conseguenza non sono materiali uniformi e continui. Mentre faremo il possibile per fornire materiali conformi agli eventuali campioni, resta inteso che questi ultimi non sono impegnativi per noi e hanno solo la funzione di indicare in via generica i prodotti.

### Articolo 7 (Prezzi)

I prezzi da noi praticati si intendono senza I.V.A. e per merce franco stabilimento. I prezzi di fatturazione sono quelli del listino vigente al giorno della fatturazione stessa. Le spese di trasporto, di posa, di nolo, carrelli ferroviari, ecc. eventualmente da noi anticipate, devono esserci rimborsate immediatamente. In caso di vendite espressamente accordate franco destino, le spese di trasporto devono essere pagate dall'acquirente al vettore all'atto della consegna della merce e tale pagamento verrà come anticipo sull'importo della fattura.

### Articolo 8 (Pagamenti)

Il pagamento deve essere effettuato come indicato nell'offerta o scritta al momento dell'accettazione dell'ordine. Nel caso di pagamento con titolo-assegni, sono a carico dell'acquirente tutte le spese nonché gli interessi a noi addebitati dall'Istituto bancario. Decorso il termine di pagamento, saremo autorizzati ad addebitare all'acquirente interessi di mora in conformità delle previsioni di cui al D.lgs 231/2002. Né i nostri agenti né i nostri collaboratori sono autorizzati ad incassare importi, a ricevere titoli a rilasciare quietanze, a ritirare merci, salvo che siano muniti di nostra regolare delega, scritta e previa conferma telefonica o tramite posta elettronica certificata. Ritardi o irregolarità nei pagamenti da parte dell'acquirente anche se relativi a precedenti rapporti commerciali tra le parti ci danno facoltà di recedere in qualunque momento dalla fornitura.

### Articolo 9 (Luogo dell'adempimento)

Le obbligazioni di entrambe le parti si eseguono esclusivamente presso la sede del venditore in Vedelago (TV). In particolare le obbligazioni del venditore relative alla consegna della merce sono adempiute mediante resa vettore.

### Articolo 10 (Giurisdizione)

Unico foro competente per ogni controversia è quello di Treviso, anche in caso di pagamenti effettuati con assegni, cambiali, tratte, aperture di credito ecc. La presente clausola è stabilita nell'esclusivo interesse del venditore, il quale potrà rinunciarvi e quindi potrà agire dinanzi a qualsiasi altro giudice competente.

### Articolo 11

Approvazione delle condizioni generali di contratto. Con l'inoltro dell'ordine l'acquirente dichiara espressamente per iscritto di approvare integralmente le presenti condizioni generali di contratto.

### Articolo 12

Approvazione specifica di condizioni a termini dell'art. 1341 c.c.

L'ordinante con la sottoscrizione dell'ordine procede alla approvazione specifica e per iscritto delle seguenti condizioni:

Art. 2): consegne;

Art. 3): spedizione;

Art. 4): riserva di proprietà;

Art. 5): reclami;

Art. 8): pagamenti;

Art. 10): giurisdizione

Per espressa approvazione scritta delle condizioni indicate nel precedente articolo.

## Note

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

