



Wine Cellar

Incasso e libero posizionamento



Stellar

Wine Cellar: Colonne Built-In



L'eccellenza nella conservazione vini



Integrabile a colonna



Da incasso sotto-piano



Libera installazione


Per conservare a temperatura di servizio i vostri diversi vini, le cantinette AVINTAGE™ possono essere integrate nelle vostre cucine da buongustai, permettendovi di degustare i vini alla vostra temperatura preferita.

Il loro design è studiato per inserirsi alla perfezione nella vostra cucina e per essere installate in modo semplice e veloce. Inoltre dispongono di un allarme che si attiva in caso di porta aperta e a una determinata temperatura, in modo da consentirne un uso sicuro.

L'ampia gamma di cantinette per vini a zona singola o doppia AVINTAGE™ vi permette di dare libero corso alla vostra fantasia.

Ogni zona offre alle bottiglie una temperatura specifica per renderne la degustazione un momento indimenticabile.

La cantinetta per vini in libera installazione della gamma CLIMADIFF, dotata di un design elegante con porte a vetri, troverà facilmente il suo posto nella vostra abitazione, offrendovi le migliori condizioni per conservare o invecchiare i vostri vini.



Informazioni utili:



- Schemi incasso
- Libretto di istruzioni
- FAQ

sono disponibili sul sito ufficiale:

www.avintage.com

avintage

The art of living by excellence



Come effettuare una corretta installazione:

CANTINETTE DA INCASSO A COLONNA:

- 1 Garantire la ventilazione nella parte bassa della colonna con una griglia o fessura di minimo 50x5 cm.
- 2 Garantire la ventilazione nella parte alta della colonna con uno spazio aperto o una griglia nel posteriore della colonna di 50x5 cm.
- 3 Il passaggio d'aria tra il muro e i mobili e la nicchia della cantinetta deve garantire la circolazione dell'aria e quindi essere senza fondo.
- 4 Installare la cantina in piano regolando i piedini.
- 5 Le barre di supporto devono essere avvitate a filo del mobile.
- 6 Non installare sotto piano o sotto scaffale una cantina da incasso a colonna.

CANTINETTE DA INCASSO SOTTOPIANO:

- 7 Utilizzare zoccoli con ventilazione utilizzando la griglia fornita o 10x5 cm per nicchia da 15 cm; 20x5 cm per nicchia da 30 cm; 50x5cm per nicchia 60 cm.
- 8 Non installare a colonna una cantina sotto piano



Per il corretto funzionamento del prodotto da incasso a qualsiasi altezza, è imperativo lasciare ventilazioni alte e basse. L'aria fredda penetra attraverso la griglia di ventilazione della parte inferiore, si trasforma in aria calda a contatto con il dispositivo e fuoriesce dalla parte superiore. (vedere lo schema di aereazione)

CANTINETTE DA LIBERA INSTALLAZIONE :


- 9 Non incassare il prodotto, lasciare lo spazio libero attorno alla cantinetta di almeno 15 cm sui lati e sul posteriore, libero sopra.
- 10 Inclinare leggermente indietro la cantinetta.

NB. Per i tre tipi di installazione, la presa è da installare dietro la cantina e deve rimanere accessibile.

E' necessario attenersi alle regole di installazione per usufruire della garanzia.



SPAZIO DA LASCIARE LIBERO
(NON INCASSARE IL PRODOTTO)





La Cantina «Connessa»



ONE VINOTAG®

è gratuita per la gestione della
accedi alla rappresentazione
virtuale della tua cantina e all'inventario
dettagliato del suo contenuto.





Nuova esclusiva cantina vini a nicchia 105 cm


AVI76CDZA Column Cellar

Descrizione

€ 2.990,00



- Cantina per COLONNA a 2 zone
- Capacità totale **76 bottiglie***
- **Compatible con App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV, reversibile
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 6 ripiani in legno semi-scorrevoli
- 1 mezzo ripiano in legno semi-scorrevole
- Termometro con **Display elettronico** a luce bianca
- Illuminazione interna **LED bianco**
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 2 range di temperature impostabili: superiore 5-12 °C / inferiore 12-20 °C
- **Total Black Look** (tutto vetro)
- Dimensione (LxPxH): 59,2x56x105 cm




COD.AVI76CDZA.L50.1495

AVI76 PREMIUM Column Cellar


Timing: OTTOBRE 2022

Descrizione

€ 3.450,00



- Cantina per COLONNA a 2 zone
- Capacità totale **76 bottiglie***
- **Compatible con App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV, reversibile
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 6 ripiani in legno semi-scorrevoli
- 1 mezzo ripiano in legno semi-scorrevole
- Termometro con **Display elettronico**
- Illuminazione interna **LED bianco**
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 2 range di temperature impostabili: superiore 5-12 °C / inferiore 12-20 °C
- **Total Black Look** (tutto vetro)
- **Porta elettronica PushPull[non reversibile]**
- Dimensione (LxPxH): 59,2x56x105 cm



COD.AVI76 PREMIUM.1725



Wine Cellar: Colonne Built-In

AVI97AX3ZI Column Cellar




COD.AVI97AX3ZI.2475

Descrizione

- Cantina per COLONNA a **3 zone**
- Capacità totale **97 bottiglie***
- **Compatible con App Vinotag®**
- Porta in vetro a 2 strati con trattamento anti-UV, reversibile in acciaio inox
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 9 ripiani in legno scorrevoli
- 1 ripiano di presentazione scorrevole
- Termometro con **Display elettronico** a luce bianca
- Illuminazione interna **LED bianco**
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 3 range di temperature impostabili: 5-20 °C / 5-10 °C / 10-20 °C
- Estetica Acciaio Inox
- Dimensione (LxPxH): 59,5x54x178,8 cm

€ 4.950,00



AVI98AC3ZI Column Cellar




COD.AVI98AC3ZI.2625

Descrizione

- Cantina per COLONNA a **3 zone**
- Capacità totale **97 bottiglie***
- **Compatible con App Vinotag®**
- Porta in vetro a 2 strati con trattamento anti-UV, reversibile
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 9 ripiani in legno scorrevoli
- 1 ripiano di presentazione scorrevole
- Termometro con **Display elettronico**
- Illuminazione interna **LED bianco**
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 3 range di temperature impostabili: 5-20 °C / 5-10 °C / 10-20 °C
- **Total Black Look** (tutto vetro)
- **Maniglia nera**
- Dimensione (LxPxH): 59,5x54x178,8 cm

€ 5.250,00



AVI81XDZA Column Cellar




COD.AVI81XDZA.L50.1575

Descrizione

- Cantina per COLONNA a **2 zone**
- Capacità totale **79 bottiglie***
- **Compatible con App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati anti-UV, reversibile in acciaio inox
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 8 ripiani in legno semi-scorrevoli
- 1 ripiano di presentazione fisso
- Termometro con **Display elettronico** a luce bianca
- Illuminazione interna **LED bianco**
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 2 range temperature impostabili: 5-18 °C / 5-18 °C
- Estetica Acciaio Inox
- Dimensione (LxPxH): 59,4x55,5x123 cm

€ 3.150,00



*Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.

AVI82 PREMIUM Column Cellar




=79

Descrizione

- Cantina per COLONNA a 2 zone
- Capacità totale **79 bottiglie***
- **Compatible con App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati anti-UV
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 8 ripiani in legno semi-scorrevoli
- 1 ripiano di presentazione fisso
- Termometro con **Display elettronico** a luce bianca
- Illuminazione interna **LED bianco**
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 2 range temperature impostabili: 5-18 °C / 5-18 °C
- **Total Black Look** (tutto vetro)
- **Porta apertura PushPull [non reversibile]**
- Dimensione (LxPxH): 59,4x55,5x123 cm

€ 3.850,00



AVI82CDZA

- c/maniglia

€ 3.190,00



COD.AVI82 PREMIUM.L50.1925/CDZA.1595

AVI47XDZA Column Cellar




=52

Descrizione

- Cantina per COLONNA a 2 zone
- Capacità totale **52 bottiglie***
- **Compatible con App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV, reversibile in acciaio inox
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 4 ripiani in legno semi-scorrevoli
- 1 ripiano di presentazione fisso
- Termometro con **Display elettronico** a luce bianca
- Illuminazione interna **LED bianco**
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 2 range di temperature impostabili: 5-18 °C / 5-18 °C
- Estetica Acciaio Inox
- Dimensione (LxPxH): 59,5x56,2x88,7 cm


€ 2.290,00



COD.AVI47XDZA.L50.1145

Reference: AVI48CDZA
2-compartment service wine cabinet
Built-in column range

AVI48CDZA Column Cellar



Adjustable temperature ranges of use:
- upper part: 5-18 °C
- lower part: 5-11 °C
Electronic display
Thermometer with white electronic display
White LED lights with switch button
Humidity control: natural (hygrodynamic concept)
1 reversible glass door, anti-UV treated
3-layers tempered glass (grey-colored)

Avintage innovation!
With its A class, energy performance is optimized.
Opt for the elegant design of this cabinet which will fit perfectly into your kitchen and will keep your wines at a constant temperature.
Thanks to its both temperature zones, you could bring simultaneously your bottles at room temperature or bring them to service temperature.

*Capacity given as an indication without presentation shelf. Adding shelves reduces considerably the total capacity.

Descrizione

- Cantina per COLONNA a 2 zone
- Capacità totale **52 bottiglie***
- **Compatible con App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV, reversibile
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 4 ripiani in legno semi-scorrevoli
- 1 ripiano di presentazione fisso
- Termometro con **Display elettronico** a luce bianca
- Illuminazione interna **LED bianco**
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 2 range di temperature impostabili: 5-18 °C / 5-18 °C
- **Total Black Look** (tutto vetro)
- **Maniglia nera**
- Dimensione (LxPxH): 59,5x56,2x88,7 cm

€ 2.290,00

AVI48 PREMIUM

- Porta PushPull [non reversibile]

€ 2.690,00



COD.AVI48CDZA.L50.1145-AVI48 PREMIUM.1345

[Schema incasso vedi mod. AVI47XDZA]

Our products are manufactured in compliance with European environmental rules. Especially, refrigerant fluid (R600a) doesn't respect neither CFC nor HFC and respect environment.

Capacity is given as an indication without presentation shelf. Adding shelves reduces considerably the total capacity.

Alcohol abuse is dangerous for health, please consume in moderation.
*Capacity given as an indication without presentation shelf. Adding shelves reduces considerably the total capacity.

*Capacità con bottiglie tipo Bordeaux alta 75cl.



Wine Cellar: Colonne Built-In

avintage

60
x
60
cm



AVI63CSZA Column Cellar

Descrizione

€ 2.345,00



G



=33

SISTEMA SOTTOVUOTO PER BOTTIGLIE APERTE

COD.AVI63CSZA.L50.1173

- Cantina per COLONNA a **una zona**
- **VACUUM PUMP System** -----
- Capacità totale **33 bottiglie***
- **Compatible con App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati anti-UV, reversibile
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 3 ripiani in legno semi-scorrevoli
- 1 ripiano di presentazione fisso
- Termometro con **Display elettronico** a luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- **Umidità Control**: vassoio d'acqua
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema antivibrazione**
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 1 range di temp. impostabile: 5-20 °C
- Allarme visivo-sonoro

VUOTO ARIA INCORPORATO

La pompa sottovuoto integrata nel serbatoio della cantina, permette di tenere aperte fino a 4 bottiglie di vino per diversi giorni in posizione verticale.

Il vuoto d'aria consente di ridurre il volume d'aria (quindi ossigeno O2) presente nella bottiglia dopo l'apertura; così da ritardarne l'ossidazione e conservarne la freschezza.

Basta collegare il tappo al tubo della pompa e premere il pulsante dell'aria vuota (l'operazione dura circa 1 minuto).

- Dimensione (LxPxH): 59x56x59,5 cm

[Schema incasso vedi mod. AVI60CDZA]

AVI60 PREMIUM Column C.

Descrizione

€ 2.590,00



G




=36

RIPIANI MULTIPOSIZIONE

Innovativa possibilità di posizionare le bot-

- Cantina per COLONNA a **2 zone**
- Capacità totale **36 bottiglie***
- **3 ripiani in legno multiposizione**
- **Compatible con App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV • **Sistema Anti-vibrazioni**
- 2 ripiani in legno semi-scorrevoli
- 1 1/2 ripiano in legno semi-scorrevole
- 4 piedini regolabili (H 1 cm)
- Termometro c/ **Display elet.** a luce bianca
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 2 range di temperature impostabili: superiore 5-12 °C / inferiore 12-20 °C
- **Total Black Look** (tutto vetro)
- **Porta apertura PushPull [non reversibile]**
- Dimensione (LxPxH): 59x56x59,5 cm



*Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.

AVI60CDZA Column Cellar


Descrizione

€ 2.290,00



Capacity: 36 bottles*
In column
Design: black body & black piano
organic glass door frame
Cooling system: compressor
type of cold: air moving system
Adjustable temperature ranges of use:
- upper part: 5°-12°C
- lower part: 12°-20°C
Electronic regulation
Thermometer with white electronic
display
White LED lights with switch button
Humidity control: water tray
1 reversible glass door, anti-UV treated,
3-layers tempered glass (grey-colored)
Cabinet that is installed in *niche* for conventional
built-in oven, characterized by its standard size 60
H x 60 W cm
Thanks to **door and temperature alarms**,
offer the best protection to your bottles of wine.
With the **demo mode**, reduce the energy
consumption of your appliance. Only display and LED
lights are active, ideal for exhibitions or fairs!

- Cantina per COLONNA a **2 zone**
- Capacità totale **36 bottiglie***
- **Compatible con App Vinotag®**
- Porta in vetro a 2 strati con trattamento anti-UV, reversibile
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 3 ripiani in legno semi-scorrevoli
- Termometro con **Display elettronico** a luce bianca
- Illuminazione interna **LED bianco**
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 2 range di temperature impostabili: 5-12 °C / 12-22 °C
- **Total Black Look** (tutto vetro)
- **Maniglia nera**
- Dimensione (LxPxH): 59x56,4x59,5 cm



Our products are manufactured in compliance with European environmental rules. Especially, refrigerant fluid (R600a) doesn't reject neither CFC nor HCFC and respect environment.

Energy consumption is calculated based on the result obtained for 24h in standard test conditions. The actual energy consumption depends on the conditions of use and location of the device.
This appliance is designed to be used in an ambient temperature between 16°-32°C.
Refrigerant class is designed to be used in an ambient temperature between 16°-32°C.

COD.AVI60CDZA.L50.1145

*Capacity given as an indication with 75cl Bordeaux traditional type bottles and measured with 2 shelves. Adding shelves reduce considerably the total capacity.

AVI24S2X Column Cellar


Descrizione

€ 1.850,00



F
=22

- Cantina per COLONNA a **una zona**
- Capacità totale **22 bottiglie***
- **Compatible con App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV, reversibile in acciaio inox
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 3 ripiani in legno semi-scorrevoli con frontalino in metallo
- Termometro con **Display elettronico** a luce bianca
- Illuminazione interna **LED bianco**
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **F**
- 1 range di temperatura impostabile: 5-20 °C



COD.AVI24S2X.L50.925

- Dimensione (LxPxH): 59x55,7x45,5 cm

AVI24 PREMIUM Column C.


Descrizione

€ 1.950,00



G
=24

- Cantina per COLONNA a **una zona**
- Capacità totale **24 bottiglie***
- **Compatible con App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV, struttura nera
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 3 ripiani in legno semi-scorrevoli con frontalino in metallo
- Termometro con **Display elettronico** a luce bianca
- Illuminazione interna **LED bianco**
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 1 range di temp.impostabile: 5-18 °C
- **Total Black Look** (tutto vetro)
- **Porta apertura PushPull [non reversibile]**
- Dimensione (LxPxH): 59,2x55,1x45,9 cm



COD.AV24 PREMIUM .L50.975

*Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.



Wine Cellar: Basi Built-In

AVU54TXDZA VANO 60 cm



AVU54TDZX1

- Capacità **53 bottiglie**
- Timing: **NOVEMBRE 2022**


€ 2.150,00

COD.AVU54TXDZA.L50.973/X1.L50.1075

Descrizione

- Cantina per BASE a **2 zone**
- Capacità totale **50 bottiglie***
- **Compatible con App Vinotag®**
- Porta in vetro a 2 strati con trattamento anti-UV, struttura in acciaio inox, reversibile
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 4 ripiani in legno semi-scorrevoli
- 1½ ripiano in legno semi-scorrevole
- 4 piedini regolabili (H 6,5 cm)
- Termometro c/ **Display elet.** a luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 2 range di temperature impostabili: superiore 5-10 °C / inferiore 10-18 °C
- Dimensione (LxPxH): 59,5x57,1x82/89 cm

€ 1.945,00



OPTIONAL: Griglia Inox zocc. 60 cm **SSP60 € 70,00**

AVU53TDZB1 VANO 60 cm



AVU53TDZA

- Capacità **52 bottiglie**
- [SCORTE LIMITATE]


€ 1.920,00

COD.AVU53TDZB1.L50.1075/DZA.L50.960

Descrizione

- Cantina per BASE a **2 zone**
- Capacità totale **53 bottiglie***
- **Compatible con App Vinotag®**
- Porta in vetro a 2 strati con trattamento anti-UV, reversibile • **Sistema Anti-vibrazioni**
- 4 ripiani in legno semi-scorrevoli
- 1½ ripiano in legno semi-scorrevole
- 4 piedini regolabili (H 6,5 cm)
- Termometro c/ **Display elet.** a luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Griglia di aerazione rimovibile
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 2 range di temperature impostabili: superiore 5-12 °C / inferiore 12-20 °C
- Dimensione (LxPxH): 59,5x57,1x82/88,5 cm

€ 2.150,00



OPTIONAL: Griglia Inox zocc. 60 cm **SSP60 € 70,00**

AVU53 PREMIUM 60 cm



Descrizione

- Cantina per BASE a **2 zone**
- Capacità totale **50 bottiglie* (16+34)**
- **Compatible con App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV • **Sistema Anti-vibrazioni** - - - - -
- **4 ripiani in legno multiposizione**
- **+1 ripiano di presentazione**
- 4 piedini regolabili (H 7 cm)
- Termometro c/ **Display elet.** a luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Griglia di aerazione rimovibile
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 2 range di temperature impostabili: superiore 5-10 °C / inferiore 10-18 °C
- **Total Black Look** (tutto vetro)
- **Porta apertura PushPull [non reversibile]**
- Dimensione (LxPxH): 59,5x57x81,5/88,5 cm

€ 2.490,00

COD.AVU53 PREMIUM .L50.1245

*Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.



MODERN DESIGN

Alcuni clienti apprezzano le nostre cantine con porte solide che proteggono il loro vino naturalmente, altri preferiscono l'eleganza delle porte in vetro. Per tutti i tipi di appassionati e intenditori esperti, abbiamo sviluppato una gamma di cantine che offrono la massima protezione. Attraverso un trattamento speciale, il vetro filtra i raggi UV, preservando così la qualità del tuo vino.

AVU52TX1 VANO 60 cm

Timing: AGOSTO 2022



=53



AVU51TB

- Capacità 53 bottiglie
- Total Black Look

€ 1.950,00

COD.AVU52TX1.L50.945/51TB1.L50.975


Descrizione

- Cantina per BASE a una zona
- Capacità totale 53 bottiglie*
- Compatible con App Vinotag®
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV, struttura in acciaio inox, reversibile
- Sistema Anti-vibrazioni
- 3 ripiani in legno semi-scorrevoli
- 1½ ripiano in legno semi-scorrevole
- 4 piedini regolabili (H 7 cm)
- Termometro c/ Display elet. a luce bianca
- Illuminazione interna LED bianco
- Griglia di aerazione rimovibile
- Raffreddamento a compressore
- Sistema di ventilazione AirMoving System
- Nuova classe energetica G
- Range di temp. impostabile: 5-18 °C
- Dimensione (LxPxH): 59,5x57,1x82/89 cm



OPTIONAL: Griglia Inox zocc. 60 cm SSP60 € 70,00

€ 1.890,00



AVU41TXDPA VANO 60 cm



=42



AVU49TDPB

- Capacità 49 bottiglie
- Total Black Look

€ 2.390,00

COD.AVU41TXDPA.L50.1125/49TDPB1.1195


Descrizione

- Cantina per BASE a 2 zone
- Capacità totale 42 bottiglie*
- Compatible con App Vinotag®
- 2 porte in vetro a 2 strati con trattamento anti-UV, struttura in acciaio inox
- Sistema Anti-vibrazioni
- 4 ripiani in metallo, frontale in legno
- 4½ ripiani semi-scorrevoli, frontale legno
- 4 piedini regolabili (H 6,5 cm)
- Termometro c/ Display elet. a luce bianca
- Illuminazione interna LED bianco
- Griglia di aerazione rimovibile
- Raffreddamento a compressore
- Sistema di ventilazione AirMoving System
- Nuova classe energetica G
- 2 range di temp. impostabili: 5-20 °C / 5-20 °C
- Dimensione (LxPxH): 59,5x57,1x82/88,5 cm



OPTIONAL: Griglia Inox zocc. 60 cm SSP60 € 70,00

€ 2.250,00



*Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.



Wine Cellar: Basi Built-In

avintage

Reference: AVU18TDZA
2-compartment service wine cabinet
Built-under counter range

AVU18TDZAVANO 30 cm

[SCORTE LIMITATE]

Capacity: 17 bottles*
Built-under counter installation
Design: black body & black piano organic glass
Adjustable temperature per part: 1
Electronic regulation
Thermometer with white electronic display
White LED lights with switch button
Humidity control: water tray
1 reversible glass door, anti-UV treated, tempered glass (brown colored)

AVU27TDZE
Capacità 27 b.

• Total Black Look

€ 1.465,00



Our products are manufactured in compliance with European environmental rules. Especially, refrigerant fluid (R600a) doesn't represent any risk for the environment.

Energy consumption is calculated based on the result obtained for 30h in standard test conditions. The actual energy consumption depends on the conditions of use (temperature, humidity, etc.).
This equipment is intended to be used exclusively for the storage of wine.


COD.AVU18TDZA.L50.695/27TDZB1.L50.733

Alcohol abuse is dangerous for health, please consume in moderation.
*Capacity given as an indication with 75cl Bordeaux traditional type bottles and measured with 2 shelves. Adding shelves reduces considerably the total capacity.

Descrizione

- Cantina per BASE a 2 zone
- Capacità totale **17 bottiglie***
- **Compatible con App Vinotag®**
- Porta in vetro a 2 strati con trattamento anti-UV reversibile • **Sistema Anti-vibrazioni**
- 2 ripiani metallo semi-scorrevoli, frontale legno
- 1 1/2 ripiani metallo semi-scorrevoli frontale legno
- 4 piedi regolabili (H 6,5 cm)
- Termometro c/ **Display elettronico** a luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Griglia di aerazione rimovibile
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 2 range di temperature impostabili: superiore 10-20 °C / inferiore 5-10 °C
- **Total Black Look** (tutto vetro nero lucido)
- **Maniglia superiore nascosta**
- Dimensione (LxPxH): 29,5x57,3x82/88,5 cm

€ 1.390,00



AVU23TXA VANO 30 cm

Capacity: 21 bottles*
Adjustable temperature per part: 1
Electronic regulation
Thermometer with white electronic display
White LED lights with switch button
Humidity control: water tray
1 reversible glass door, anti-UV treated, tempered glass (brown colored)

AVU23TB1
Capacità 22 b.

• Total Black Look


€ 1.255,00



Descrizione

- Cantina per BASE a una zona
- Capacità totale **21 bottiglie***
- **Compatible con App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV, struttura in acciaio inox, reversibile
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 2 ripiani metallo semi-scorrevoli, frontale legno
- 2 1/2 ripiani metallo semi-scorrevoli frontale legno
- 4 piedini regolabili (H 6,5 cm)
- Termometro c/ **Display elettronico** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- Range di temperature impostabile: 5-20 °C
- Dimensione (LxPxH): 29,5x57,1x82/88,5 cm

€ 1.215,00



OPTIONAL:

Griglia aerazione 30 cm **SSP30 € 60,00**

COD.AVU23TXA.L50.608/TB1.L50.628

*Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.



AVU25SXMO VANO 30 cm



=24



AVU25GMO
• Capacità 24 b.
• Total Black Look


€ 1.290,00



Descrizione

- Cantina per BASEa **una zona**
- Capacità totale **24 bottiglie***
- **Compatible con App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV, struttura in acciaio inox, reversibile
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 1 ripiano metallo semi-scorrevoli, frontale legno
- 5 1/2 ripiani metallo semi-scorrevoli frontale legno
- 4 piedini regolabili (H 5,5 cm)
- Termometro c/ **Display elettronico** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- Range di temperature impostabile: 5-20 °C
- **Maniglia superiore nascosta**
- Dimensione (LxPxH): 29,5x57,1x89 cm

€ 1.240,00



COD.AVU25SXMO.L50.620/GMO.L50.645



OPTIONAL:

Griglia aereazione 30 cm **SSP30 € 60,00**

AVU8TXA VANO 15 cm



=7+1



AVU8TNA
• Total Black Look
Full glass


€ 930,00



Descrizione

- Cantina per BASEa **una zona**
- Capacità totale 8 = **7 bottiglie* + 1 Champagne**
- **Compatible con App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV, struttura in acciaio inox, reversibile
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 6 ripiani in metallo
- 4 piedini regolabili (H 6,5 cm)
- Termometro con **Display elettronico** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- Range di temperature impostabile: 5-20 °C
- Dimensione (LxPxH): 14,5x54,8x82/88,5 cm

€ 920,00



OPTIONAL:

Griglia aereazione zoccolo 15 cm **SSP15€ 50,00**

COD.AVU8TXA.L50.460/8TNA.L50.465

*Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.



Wine Cellar: Free Standing

CPW250B1 Wine Cellar



COD.CPW250B1.L50.1435

Descrizione

- 2 possibilità di utilizzo **Polyvalent Mode** (20 °C in alto e 5 °C sotto) o **Conservation Mode** (grazie all'attivazione della ventola si crea un'unica zona di temperatura quasi omogenea)
- Capacità totale **248 bottiglie***
- 4 ripiani fissi in metallo, frontale in legno
- 1 1/2 ripiano fisso in metallo, frontale legno
- Porta vetro temperato grigio 2 strati
- Termometro c/**Display elettronico** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco ON/OFF
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Raffreddamento a compressore
- 2 piedini regolabili (H 1,8 cm) • 2 ruote

€ 2.870,00

- Filtro a carbone
- **Sistema antivibrazione**
- **Sistema invernale**
- Indicata per ambienti 16-43 °C
- Nuova classe energetica **G**
- ExtraSilent: 44.0 dB
- Dimensione (LxPxH): 59,5x70x188,2 cm

CPW204B1 Wine Cellar



COD.CPW204B1.L50.1173

Descrizione

- 2 possibilità di utilizzo **Polyvalent Mode** (20 °C in alto e 5 °C sotto) o **Conservation Mode** (grazie all'attivazione della ventola si crea un'unica zona di temperatura quasi omogenea)
- Capacità totale **204 bottiglie***
- 3 ripiani fissi in metallo, frontale in legno
- 1 1/2 ripiano fisso in metallo, frontale legno
- 1 mensola in metallo per bottiglia verticale
- 1 porta in vetro temperato grigio a 2 strati
- Termometro c/**Display elettronico** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco ON/OFF
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Raffreddamento a compressore
- 2 piedini regolabili (H 1,8 cm)

€ 2.345,00

- 2 ruote
- Filtro a carbone
- **Sistema antivibrazione**
- **Sistema invernale**
- Indicata per ambienti 16-43 °C
- Nuova classe energetica **G**
- ExtraSilent: 44.0 dB
- Dimensione (LxPxH): 59,5x70x158,8 cm

CPW160B1 Wine Cellar



COD.CPW160B1.L50.918

Descrizione

- 2 possibilità di utilizzo **Polyvalent Mode** (20 °C in alto e 5 °C sotto) o **Conservation Mode** (grazie all'attivazione della ventola si crea un'unica zona di temperatura quasi omogenea)
- Capacità totale **160 bottiglie***
- 2 ripiani fissi in metallo, frontale in legno
- 1 1/2 ripiano fisso in metallo, frontale legno
- 1 mensola in metallo per bottiglia verticale
- 1 porta in vetro temperato grigio a 2 strati
- Termometro c/**Display elettronico** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco ON/OFF
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Raffreddamento a compressore
- 2 piedini regolabili (H 1,8 cm) • 2 ruote

€ 1.835,00

- Filtro a carbone
- **Sistema antivibrazione**
- **Sistema invernale**
- Indicata per ambienti 16-43 °C
- Nuova classe energetica **G**
- ExtraSilent: 44.0 dB
- Dimensione (LxPxH): 59,5x70x129,4 cm

CD110B1 Wine Cellar



COD.CD110B1.L50.745

Descrizione

- **2 zone con gestione indipendente temp.**
- Capacità totale **110 bottiglie**
 - parte sopra: 47 bottiglie (5-12 °C)
 - parte sotto: 63 bottiglie (12-20 °C)
- Comandi **Touch panel esterno**
- Porta in vetro temperato anti-UV a 2 strati
- 4 ripiani in filo metallico scorrevoli, frontale in faggio
- Termometro c/**Display elettronico** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Struttura/vetro nero
- **Sistema antivibrazione**

€ 1.490,00

- **Umidità Control:** natural (hygrodynamic concept)
- 2 piedini regolabili (H 0,8 cm)
- Indicata per ambienti 16-43 °C
- ExtraSilent: 40.0 dB
- Nuova classe energetica **G**
- **Nuova finitura Black**
- Dimensione (LxPxH): 50x54x125,5 cm

*Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.

CPF100B1 Wine Cellar



COD.CPF100B1.L50.1195

Descrizione

- 2 possibilità di utilizzo **Polyvalent Mode** (20 °C in alto e 5 °C sotto) o **Conservation Mode** (grazie all'attivazione della ventola si crea un'unica zona di temperatura quasi omogenea)
- Capacità totale **98 bottiglie***
- 9 ripiani scorrevoli in metallo, frontale legno
- Porta vetro temperato grigio 2 strati
- Termometro c/**Display elettronico** luce bianca
- Illuminazione laterale **LED** bianco ON/OFF su entrambi i lati
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Raffreddamento a compressore
- 2 piedini regolabili (H 1,8 cm) • 2 ruote

€ 2.390,00

- Filtro a carbone
- **Sistema antivibrazione**
- **Sistema invernale**
- Blocco Bambini
- Indicata per ambienti 16-43 °C
- Nuova classe energetica **G**
- ExtraSilent: 43.0 dB
- Dimensione (LxPxH): 59,5x70x129,4 cm

CD56B1 Wine Cellar



COD.CD56B1.L50.548

Descrizione

- **2 zone con gestione indipendente temp.**
- Capacità totale **56 bottiglie**
 - parte sopra: 28 bottiglie (5-12 °C)
 - parte sotto: 28 bottiglie (12-20 °C)
- Comandi **Touch panel esterno**
- Porta in vetro temperato anti-UV a 2 strati
- 4 ripiani in filo metallico scorrevoli, frontale in faggio
- Termometro c/**Display elettronica** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Struttura/vetro nero

€ 1.095,00

- **Umidità Control:** natural
- **Sistema antivibrazione**
- 2 piedini regolabili (0,8 cm)
- Indicata per ambienti 16-43 °C
- ExtraSilent: 41.0 dB
- Nuova classe energetica **G**
- **Nuova finitura Black**
- Dimensione (LxPxH): 50x54x85,5 cm

CD41B1 Wine Cellar



COD.CD41B1.L50.498

Descrizione

- **2 zone con gestione indipendente temp.**
- Capacità totale **41 bottiglie**
 - parte sopra: 20 bottiglie (5-12 °C)
 - parte sotto: 21 bottiglie (12-20 °C)
- Comandi **Touch panel esterno**
- Porta in vetro temperato anti-UV a 2 strati
- 4 ripiani in filo metallico scorrevoli, frontale in faggio
- Termometro **Display elettronica** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Struttura/vetro nero
- **Sistema antivibrazione**

€ 995,00

- **Umidità Control:** natural (hygrodynamic concept)
- 2 piedini regolabili (H 0,8 cm)
- Indicata per ambienti 16-43 °C
- ExtraSilent: 40.0 dB
- Nuova classe energetica **G**
- **Nuova finitura Black**
- Dimensione (LxPxH): 40x54x85,5 cm

Particolare mensola

CLS52 NN Wine Cellar



COD.CLS52NN.L50.465

Descrizione

- Cantina a **LIBERO POSIZIONAMENTO a una zona**
- Capacità totale **52 bottiglie**
- Range di temp. impostabile: 5-20 °C¹
- Comandi **interni**
- Porta in vetro temperato anti-UV a 2 strati
- 4 ripiani semi-scorrevoli in legno
- Termometro c/**Display elettronico** luce blu
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- ExtraSilent: 52 dB
- Vecchia classe energetica **G**

€ 930,00

- **Sistema antivibrazione**
- 2 piedini regolabili (1,8 cm)
- Struttura nera e porta in Acciaio Inox
- Dimensione (LxPxH): 49,5x56,5x84,8 cm

¹Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.



Wine Cellar: Free Standing

CS63B1 Wine Cellar



COD.CLS31.L50.513

Descrizione

- Cantina a LIBERO POSIZIONAMENTO **a una zona**
- Capacità totale **63 bottiglie**
- Range di temp. impostabile: 5-20 °C¹
- Comandi **Touch panel esterno**
- Porta in vetro temperato anti-UV a 2 strati
- 4 ripiani filo met. scorrevoli, frontale faggio
- Termometro c/**Display elettronico** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Struttura/vetro nero
- **Sistema antivibrazione**

€ 1.025,00

- **Umidity Control:** natural (hygrodynamy concept)
- 2 piedini regolabili (H 0,8 cm)
- Indicata per ambienti 16-43 °C
- ExtraSilent: 40 dB
- Nuova classe energetica **G**
- **Nuova finitura Black**

- Dimensione (LxPxH): 50x54x85,5 cm

CS31B1 Wine Cellar



COD.CLS31.L50.375

Descrizione

- Cantina a LIBERO POSIZIONAMENTO **a una zona**
- Capacità totale **31 bottiglie**
- Range di temp. impostabile: 5-20 °C¹
- Comandi **Touch panel esterno**
- Porta in vetro temperato anti-UV a 2 strati
- 3 ripiani in filo metallico scorrevoli, frontale in faggio
- Termometro c/**Display elettronico** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Struttura/vetro nero
- **Sistema antivibrazione**

€ 750,00

- **Umidity Control:** natural (hygrodynamy concept)
- 2 piedini regolabili (H 0,8 cm)
- Indicata per ambienti 16-43 °C
- ExtraSilent: 40.0 dB
- Nuova classe energetica **G**
- **Nuova finitura Black**

- Dimensione (LxPxH): 40x54x63 cm

CC18 Chambrage Cellar



COD.CC18.L50.248

Descrizione

- Cantina a LIBERO POSIZIONAMENTO **a una zona**
- Capacità totale **18 bottiglie**
- Range di temp. impostabile: 11-18 °C¹
- Porta in vetro temperato a 3 strati
- 5 ripiani in filo metallico fissi, frontale in faggio
- Termometro c/**Display elettronico** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento termoelettrico
- Sistema di raffreddamento: ibrido.
- Tipo di freddo: gelo statico.
- Regolazione elettronica
- Estetica nero, vetro trasparente

€ 495,00

Vin_{sur}Vin

- Classe climatica: N indicata per ambienti 16-32 °C
- ExtraSilent: 26 dB
- Nuova classe energetica **G**
- Kg netti: 16,8 • 2 piedini regol.

- Dimensione (LxPxH): 34,5x48,5x67 cm



¹Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.

CLASSIQUE 1/60

€ 120,00

Cassetto integrativo in metallo con frontale in legno per conservazione bottiglie; [compatibile con serie PCLV e PCLP].

Dimensioni cassetto: L 51,6 x P 53 x H 3 cm
COD.L50.60



1/2 CLASSIQUE 1/60

€ 100,00

Semi-cassetto in metallo con frontale in legno per la conservazione bottiglie; [compatibile con serie PCLV e PCLP].

Dimensioni cassetto: L 51,4 x P 32,8 x H 3 cm
COD.L50.50



NB. L'aggiunta di scaffali può ridurre notevolmente la capacità totale.

GRIGLIE DI AEREAZIONE

SSP15 Zoccolo L 15 cm
per AVU8X

€ 50,00

L 14,5 x H 12,3 cm



SSP30 Zoccolo L 30 cm
per AVU23SX

€ 60,00

L 29,5 x H 8 cm



SSP60 Zoccolo L 60 cm

€ 70,00

AVU54SXDZA - AVU53CDZA - AVU41SXDP
AVU52SX

L 59,5 x H 8 cm



Garanzia 3 ANNI

Il servizio al centro delle nostre preoccupazioni.

I nostri prodotti sono coperti da garanzia di 3 anni che copre tutte le parti funzionali (elettrico/elettroniche e circuiti per il freddo); le spese di uscita del tecnico sono incluse.

La garanzia non comprende tutte le parti estetiche (porte, mobili, cerniere, vetri, etc.) si potranno valutare e relazionare casi, riconducibili a problemi e difetti legati alla produzione in fabbrica, dopo nostra verifica. Non compresi nella garanzia sono i danni da trasporto che vanno contestati all'arrivo del prodotto al corriere o da chi esegue il trasporto.

Assistenza tecnica

ASSISTENZA ITALIA:

USP srl - Via T. Tasso, 5 - 20825 Barlassina (MB)

E-mail Assistenza: lasommeliere@uspitaly.it

Tel. **+39 02 83623615**

Per richiedere assistenza tecnica a domicilio è fondamentale comunicare a mezzo mail:

- Dati cliente che ha il prodotto guasto
- Dati prodotto con foto seriale
- Copia documento acquisto
- Difetto lamentato



